

計測器レンタルカタログ

Measuring Instruments Rental Catalog

2026

— 定番商品セレクション —



レンタル商品の検索は 便利な Web ページ 計測器 商品検索 で！



便利なポイント

- 形名、品名などフリーキーワード検索ができます
- 計測器のカテゴリー別、メーカー名別の検索ができます
- お探しの製品が検索しても出てこない場合でも、製品を指定せずに問い合わせができます



カタログからも簡単にアクセスできます

電源装置			
品名	商品コード	価格	単位
高圧安定化電源	PM18-5A	18,000円	0円~100V
高圧安定化電源	PM335-3A	18,000円	0円~70V
高圧安定化電源	PM705-1A	18,000円	0円~70V
高圧安定化電源	PM350-0.25A	15,000円	0円~40V
高圧安定化電源	PWR4014M	23,000円	0円~40V
高圧安定化電源	PWR8014M	32,000円	0円~40V
高圧安定化電源	PWR12014M (AC5.5/3PM/MC/VCT)	59,000円	0円~40V
高圧安定化電源	PWR20014M (AC5.5/3PM/MC/3S)	121,000円	0円~40V
高圧安定化電源	PAT60-133T (電圧コードH98)	121,000円	0円~100V
高圧安定化電源	PAT500-16T (電圧コードH98)	224,000円	0円~40V
電源装置			
品名	商品コード	価格	単位
高圧安定化電源	ZK-4-4000AN	26,000円	0円~40V
高圧安定化電源	ZK-4-4000AN	26,000円	0円~40V
高圧安定化電源	ZK-4-8000AN	29,000円	0円~40V
高圧安定化電源	ZK-4-8000AN	41,000円	0円~40V
高圧安定化電源	ZK-4-16000AN	49,000円	0円~40V
高圧安定化電源	ZK-4-16000AN	69,000円	0円~40V
高圧安定化電源	HX0500-30 (FOP-01TH98)	216,000円	0円~100V
高圧安定化電源	HX060-250	224,000円	0円~40V
電源装置			
品名	商品コード	価格	単位
高圧安定化電源	E3K33A	63,000円	0円~40V/0V~20V
高圧安定化電源	E3K46A	31,000円	0V~20V/0V~20V/0V~20V
高圧安定化電源	E3K103B	24,000円	0V~40V/0V~20V
高圧安定化電源	E3K103B	25,000円	0V~20V
高圧安定化電源	E3K231A	45,000円	0V~30V
高圧安定化電源	E3K233A	76,000円	0V~30V

PDFの場合

- 商品コードをクリックすると、レンタル商品検索ページの各製品ページにアクセスできます
- Webからのお問い合わせがスムーズにできます

紙冊子の場合

- QRコードを読み込むとレンタル商品検索ページにアクセスできます

レンタル商品検索はこちら
<https://tm.yrl.com/rental/>



一定番商品セレクション 計測器レンタルカタログ 2026 INDEX

特集 デジタル化・省人化の実現を支援するサービス 04

- MyAssets™ 10
- Cotoka™ 12
- 計測器事業 16
- IT 事業／ソフトウェア & サービス事業 18
- システム事業 19
- レンタルのご利用手順／レンタル料金について 20
- 拠点一覧／ビジネスパートナー本社一覧 22
- テクニカルセンター 23

ーセレクション商品カタログー

取り扱い計測器ジャンル一覧／取り扱いメーカー一覧 24

形名インデックス 26

汎用計測器

- 電源装置 30
- 障害・EMI 試験器 36
- 電圧・電流・電力測定器 38
- 回路素子測定器 46
- オシロスコープ 48
- オシロスコープ (アクセサリ) 52
- カウンタ 56
- ファンクションジェネレータ 58
- レコーダ・記憶装置 60
- 物理量測定器 64
- FFT アナライザ 70

通信計測器

- 信号発生器 72
- 高周波電力計 74
- スペクトラムアナライザ 76
- ネットワークアナライザ 80
- 伝送／交換装置用測定器 84
- 光測定器 86
- 無線・移動体測定器 90
- エミュレータ 94

レンタル約款 98

企業概要 100

熟練保全員でなくとも早急かつ適切な保全実施を実現

“漏れ検知”を支援する見える化ソリューション

Point 1 見える化

漏れ箇所を安全に簡単検知

Point 2 効率化

専門技術不要で誰でも使える

Point 3 省コスト


計画修繕で設備停止を防止
コスト削減に貢献

赤外線カメラでガスリークを見える化

測定対象：ガスリーク（炭化水素系ガス）

コニカミノルタ GMP02
ハンディ型ガス漏えい検査システム

扱いやすいユーザーインターフェース

可視画像とガス映像の重畳
カラーマップでガス分布が一目で直感的に分かる
漏えい源と濃度を自動で推定し、定量的に表示▶ ホームページは[こちら](#)

商品コード 5051004 1カ月基本料金 3,259,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

騒音の多い現場でも正確にリーク検知

測定対象：部分放電、エアリーク、機械診断

FLIR Si2-Pro
産業用音響カメラ


FLIR独自技術 ノイズキャンセル機能

ノイズキャンセルなしの場合
リーク音とノイズが一緒に表示されてしまうノイズキャンセルありの場合
リーク音とノイズの識別を行い、ディスプレイにはリークのみが表示されます▶ ホームページは[こちら](#)

商品コード 3291254 1カ月基本料金 481,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

202個のMEMSセンサーで正確にリーク検知

測定対象：部分放電、エアリーク

フルーク ii1020C
産業用超音波カメラ

直感的でシンプルなインターフェース

レポートツールで簡単作成
漏れ量、損失金額、CO2排出量を自動算出▶ ホームページは[こちら](#)

商品コード 3291275 1カ月基本料金 360,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

プラント保全の校正業務自動化と計測器セットによる省人化を実現

“圧力伝送器メンテナンス”を支援する効率化ソリューション

Point 1 効率化

自動化とナビゲーションで
校正作業を短縮

Point 2 デジタル化

レポートを自動作成
手書きや手入力は不要

Point 3 省力化

必要な計測器をまとめてセット
準備の手間を削減

校正・加圧作業の自動化を高効率かつ高精度で実現

横河電機 FieldMate
フィールド機器 / 環境機器 調整・設定ツール

商品コード 4201108 1カ月基本料金 130,000円

「キャリブレーション支援」機能

- ・圧力キャリブレータCA700のリモートコントロール
- ・圧力伝送器の校正手順を内蔵
- ・校正データの記録と誤差率演算や合否判定
- ・テストレポート自動作成機能による業務効率の向上
- ・校正データも含めた機器関連データの一元管理

さまざまな通信プロトコルに対応

- ・HART
- ・BRAIN
- ・FOUNDATIONフィールドバス H1
- ・ISA100.11a
- ・Modbus

横河電機の機器だけでなく、他メーカーの機器についても設定・調整を行えます

※最新の価格は別途お問い合わせください

現場の声から生まれた「圧力伝送器用フィールド校正レンタルセット」

横河計測 CA700/91071
圧力キャリブレータ / ハンドポンプセット
専用ケース付き

商品コード 3011128 1カ月基本料金 97,300円

圧力伝送器の校正に必要な計測器を、ジェラルミンケースに収納



安心・安全

1つのジェラルミンケースにコンパクトに収納


機器をまとめて移動できる機動力
ケースはジェラルミン製で堅牢な設計

※最新の価格は別途お問い合わせください


CA700とFieldMateが連携し効率的なフィールド校正を実現

差圧・圧力伝送器の校正・調整からレポート作成までのフィールド校正作業を効率的に行えます。

リモート操作によるキャリブレーション支援



テストレポート自動作成

デバイス情報取得から
機器設定・調整▶ ホームページは[こちら](#)

スケジュール調整で悩んでいた環境試験をレンタルで解決

レンタルで実現する環境試験器の運用を効率化

Point 1 効率化

短期レンタルで突発評価に対応
設備調整不要で業務効率化

Point 2 省力化

購入時に付随する
維持管理業務をアウトソーシング

Point 3 省コスト

修理・校正対応と
安心のサポートサービス付き
※一部校正対象外品あり

エスペック製環境試験器レンタルラインアップ

小型環境試験器



SH-662 SH-262

小型でありながら本格的な
環境試験を実現

- 温湿度範囲、内容量 (22.5Lと64L) の組み合わせで合計 10 機種のラインアップ
- 100V 電源で運転可能
SH/SU-242-5、262、642、662 の 100V 仕様は電源設備の確認が必要です。
- 移動に便利なキャスター付き架台が付属

ライトスペック恒温恒湿器



LHU-124 LHU-114

実験室や研究室で最適な
卓上型恒温恒湿器

- 温湿度範囲、内容量 (105Lと206L) の組み合わせで合計 4 機種のラインアップ
- すべての機種は AC100V / 15A の電源で運転可能

恒温恒湿器 プラチナス J シリーズ



プラチナス J シリーズ

高い性能を実現する環境試験器
のスタンダードモデル

- 温湿度範囲、内容量 (120L ~ 800L) の組み合わせで合計 21 機種のラインアップ
- 幅広い試験に利用可能
- 信頼性、性能、操作性、安全性、省エネルギーに配慮したモデル

冷熱衝撃装置



TSA シリーズ TSE

高性能な冷熱衝撃装置

- TSA シリーズ
同一槽内を低温と高温をダンパーで切り替える、試料静止型の冷熱衝撃装置
- TSE
小型・少量の試験にお応えする、昇降式の冷熱衝撃装置

恒温器 (熱処理器) パーフェクトオープンシリーズ



高温試験・乾燥・熱処理など
幅広い用途の恒温器

- 横型 (8 種)、縦型 (4 種)、温度範囲、内容量の組み合わせで合計 12 機種のラインアップ
- 高温試験や乾燥、生産ラインでの熱処理と幅広く活躍

小型高温チャンバー



より身近に、より手軽にデスク
トップタイプの恒温器

- 省スペースのベンチトップ型
- 高い温度分布性能を実現
- 研究開発から実験まで幅広い用途に利用

※ 1 記録計、棚板、棚受、架台、などの各種オプションも対応しています。詳しくはお問い合わせください。
※ 2 掲載製品は一部ラインアップになります。その他製品は別途お問い合わせください。

品質検査の省人化で、製造業のスマート化をサポート

現場で簡単・迅速に! 元素分析を効率化するソリューション

Point 1 効率化

現場で即時・非破壊分析
現場で迅速な判定により、品質保証をスピードアップ

Point 2 省人化

誰でも簡単操作&ポータブル
検査工程の人手を削減し、作業負担を軽減

Point 3 デジタル化


データ管理と遠隔連携
品質検査のDX化を推進し、トレーサビリティを確保

検量線法の分析もできる最上位モデル

日立ハイテックアナリシス X-MET8000 Expert
ハンドヘルド蛍光 X 線分析計



持ち運びに便利な
専用ケース付き



タッチパネル操作で誰でも簡単に使える
直感的なインターフェースで、グローブを着用
したまま操作可能

商品コード 3291242 1カ月基本料金 670,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

※蛍光 X 線分析装置に該当します。延長含めレンタル期間が 6 カ月以上の場合、所轄の労働基準監督署へ設置届を提出してください。

X-MET8000 で分析する



非破壊検査

蛍光 X 線による非破壊分析のため、
サンプルにはダメージなし



合金プログラム

スクラップの種類判別や金属製品の材料検査ができます。
非鉄金属 (ステンレス鋼、銅合金、アルミ合金など) だけではなく、個体金属 (ハイス鋼、ダイス鋼、
ハイト材など) の成分分析に使える万能プログラムです。

検量線プログラム

アルミ合金、ステンレス鋼、低合金鋼、銅合金などの各合金に特化した専用モード。合金プログラ
ムよりも高速で正確な元素分析が可能です。検量線プログラムは、合金プログラムで検出できな
かった微量元素の定量を実現します。

レポート通信機能

USB、Wi-Fi、Bluetooth に対応し、柔軟なデータ転送を実現。
レポート印刷はもちろん、携帯電話によるモニタリングや遠隔操作も可能。
データをリアルタイムでサーバーへ送信し、効率的なデータ管理をサポートします。

幅広い合金種の測定に対応! 検出元素数は 45 元素

分析金属種

アルミ合金	マグネシウム合金	亜鉛合金	チタン合金	ステンレス鋼	耐熱鋼	合金鋼	ハイス鋼	ダイス鋼	超硬	銅合金
ニッケル合金	コバルト合金	貴金属								

検出元素

Ge	Ru	Rh	Os							
ゲルマニウム	ルテニウム	ロジウム	オスmium							
Mg	Al	Si	P	S	Cl	K	Ca	Sc	Br	
マグネシウム	アルミニウム	シリコン	リン	硫黄	塩素	カリウム	カルシウム	スカンジウム	臭素	
Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se
チタン	バナジウム	クロム	マンガン	鉄	コバルト	ニッケル	銅	亜鉛	ヒ素	セレン
Y	Zr	Nb	Mo	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Hf
イットリウム	ジルコニウム	ニオブ	モリブデン	パラジウム	銀	カドミウム	インジウム	スズ	アンチモン	ハフニウム
Te	W	Re	Ir	Pt	Au	Hg	Pb	Bi		
タンタル	タングステン	レニウム	イリジウム	プラチナ	金	水銀	鉛	ビスマス		

※検出できる元素は分析プログラムによって異なります。詳細はお問い合わせください。

国内防爆検定合格品だから安心・安全に現場のデジタル化を推進

防爆エリアのDX化を安全・効率的に加速する防爆通信端末

Point 1 効率化

デジタル端末で手書き業務不要
帳票入力や写真記録を効率化

Point 2 デジタル化

防爆エリアで使用可能な通信端末
国内防爆検定合格の防爆製品

Point 3 安全性

Zone1対応製品で安全・安心
Zone1:第1類危険箇所

小型軽量モデル! PHSの置き換えにも最適な通信端末

i.safe MOBILE IS330.1
防爆仕様スマートフォン(ヘッドセット付き)

商品コード 9051347 1カ月基本料金 129,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

使いやすい物理10キーパッド
数字入力、各種入力に効率的な操作が可能


主な製品仕様

OS	Android 10
ストレージ	64GB
拡張ストレージ	microSD (最大128GB)
ディスプレイ	2.6インチ
ネットワーク	4G/LTE (デュアルnanoSIM)
Bluetooth	5
Wi-Fi	IEEE 802.11 (2.4GHz/5GHz)
カメラ	前面、背面 (AF、フラッシュ付き)
充電	USB Type-C
防塵防水	IP68相当
動作温度	-20℃~+60℃
寸法	153mm×62mm×27mm
重量	318g

世界初! 5G対応の防爆スマートフォン

i.safe MOBILE IS540.1
防爆仕様スマートフォン(ヘッドセット付き)

商品コード 9051342 1カ月基本料金 231,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

防爆デジタルカメラとして利用可能
48Mpxの高解像度カメラ (フラッシュ付き)
6インチの大画面で快適に使用できます

主な製品仕様

OS	Android 14
ストレージ	128GB
拡張ストレージ	microSD (最大128GB)
ディスプレイ	6インチ
ネットワーク	5G、4G/LTE (nanoSIM+e-SIM)
Bluetooth	5.2
Wi-Fi	Wi-Fi 6、IEEE 802.11
カメラ	前面、背面 (AF、フラッシュ付き)
充電	USB Type-C
防塵防水	IP68相当
動作温度	-20℃~+55℃
寸法	180mm×84.9mm×20.6mm
重量	422g

防爆ケース不要!ゼロから設計・開発された本質安全防爆モバイル製品



本質安全防爆モバイル製品

本質安全防爆構造とは、爆発性ガスにさらされる機器内部の電気エネルギーを、火花や発熱によって着火しないレベルに制限した防爆技術です。
本製品はゼロから防爆設計されており、防爆ケースを必要としないため、防爆製品でありながら軽量・コンパクトで携帯性に優れています。

国内防爆検定合格品

日本国内防爆検定における厳格な基準をクリアし、国内の危険場所で安全に使用できる防爆製品です。
国際防爆規格 (IECEx) 認証、欧州防爆規格 (ATEX) 認証、その他各国の防爆認証も取得しているため、国際的に認められ、多くの国で安全、安心に使用されています。

Zone1 (第1類危険箇所) 対応製品

- 第一類危険箇所 (Zone1): 通常の状態で、爆発性雰囲気が生じることがある場所。
- 第二類危険箇所 (Zone2): 通常の状態で、爆発性雰囲気を生成する恐れが少ない、または時間が短い場所。

本質安全防爆製品は、Zone1対応製品ですので、Zone1およびZone2にて安全かつ安心してご使用いただけます。

▶ ホームページは[こちら](#)

あきらめていたWi-Fi・無線通信環境をレンタルで実現

“広大な工場内や屋外現場”をWi-Fiでデジタル化

Point 1 省力化

アクセスポイント間の配線不要で、
広域Wi-Fiを構築可能
山奥でも、無人の建設現場でも、災害現場でも

Point 2 省コスト

工事費・工期を削減、スピード導入
配線工事の削減、屋内外問わず柔軟に展開

Point 3 デジタル化

電波経路を自動最適化し安定通信
独自の無線技術により、常に安定・低遅延な通信

6GHzバックホール通信に対応し、快適で安定した通信環境を実現

PicoCELA PCWL-0501
無線アクセスポイント 屋内モデル6GHzバックホール通信で
電波干渉を回避し品質向上

- 屋内モデルPCWL-0501は、干渉の少ない「6GHz帯」に対応
- 混雑を避け、ストレスのない快適通信を実現します

商品コード 2583687 1カ月基本料金 44,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

主な製品仕様

アクセス回線	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
バックホール回線	IEEE802.11 a/n/ac/ax (5GHz/6GHz)
重量	約970g (アンテナ除く)
筐体サイズ	214mm x 44mm x 347mm (アンテナ除く)
ACアダプタ	PCWL-OP-D01
動作温度	0~50℃
防水防塵	-
NETIS登録番号	KT-210019-A

IP67準拠の防水・防塵性能を備えた屋外対応モデル

PicoCELA PCWL-0511
無線アクセスポイント 屋外モデル過酷な現場に耐える、
「堅牢性」と「柔軟な設置性」


- 屋外モデルPCWL-0511は、防水・防塵対応 (IP67) のタフ設計
- 衛星通信×PicoCELAで、LAN不要の広域Wi-Fiを構築可能

商品コード 2583683 1カ月基本料金 66,000円 ※最新の価格は別途お問い合わせください

主な製品仕様

アクセス回線	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
バックホール回線	IEEE802.11 a/n/ac/ax (5GHz/6GHz)
重量	2,192g (アンテナ除く)
筐体サイズ	272mm x 83mm x 248mm (アンテナ除く)
ACアダプタ	PCWL-OP-E01/E02
動作温度	-30~60℃
防水防塵	IP67
NETIS登録番号	KT-210019-A

バックホール接続 (無線接続) によりエリア拡大のコスト削減を実現

PCWL-0511 屋外用モデルの
バックホール接続イメージ

※ スタンドはレンタル品には含まれていません

▶ ホームページは[こちら](#)

計測器管理をもっと簡単に、もっと便利に

MyAssetsTM



計測器管理から、データ活用まで可能なツールへ
資産台帳管理や校正台帳管理はもちろんのこと、
計測器共用化のための予約管理も備えています

主な機能

資産管理
資産品はもちろん、リース品
やレンタル品も一元管理

校正管理
校正業務に必要な
情報を集約できます

**校正書類
ペーパーレス管理**
電子化した校正書類を
アップロードできます

実稼働モニタリング
電源投入状態を監視して
実稼働を把握できます

アラート設定
校正期限、予約期限などを
ユーザーにお知らせできます

予約管理
計測器のスケジュール予約
や課金設定ができます

計測スキルアップ支援
計測の学びコンテンツで
自己学習ができます

資産分析
専用のBIツールで
データ分析ができます

料金プラン

■ **ベーシック**

月額1万円

■ **スタンダード**

月額5万円

■ **プレミアム**

月額8万円

※別途、消費税が発生します

▶ ホームページは[こちら](#)


計測器管理ツール「MyAssets」のオプションサービス

実稼働モニタリングサービス

計測器の「実稼働率を見える化」するインダストリアルIoTサービス

必要なものは
センサBOXだけ※1
電源に**繋げるだけ**
測定が始まる
プログラミングは
一切不要でとにかく簡単


※1 稼働率を閲覧するためには、計測器管理ツール「MyAssets」が別途必要になります



※2 本サービスは100V電源機器専用です

電源On/Offした際の“消費電流”から実稼働率を見える化

たとえば、1カ月間で実稼働モニタリングの
実稼働率とスケジュール予約の**予約稼働率**を比較してみると…



▶ ホームページは[こちら](#)



お客さまのビジネス基盤を効率化。
資産管理ツールと
多様なBPOサービスを組み合わせ、
ライフサイクル全般で「コト化」を支援する
ソリューションです。

資産管理者は突発的な対応事案も多く、ひとつの業務に集中するのが難しいもの。
自分で時間をコントロールすることが困難で、日々さまざまな管理業務に追われがちです。
資産管理ツールなどを導入し状態を把握できても、運用や更新といった業務から解放されることはありません。
そこで、横河レンタ・リースは、PCや計測器、ITインフラなどデバイスの導入から廃棄にいたるまで、
LCMを全面的にサポートする新ソリューションサービス「Cotoka™」をスタート。
長年、レンタルビジネスとソフトウェア開発で培ったノウハウを結集した、「コト化」のプラットフォームです。

企業の事業活動を幅広くサポート。

IT 機器 から 計測器 まで、「Cotoka™」の3つのサービス

シームレスな企業活動のために、「Cotoka™」は企業にとって必要不可欠な業務用インフラ（PC、計測器、ITインフラ）のサービスをファミリーでご用意。お客さまのニーズに応じて、一元で運用を行います。


横河レンタ・リースは、従来のレンタカーがカーシェアに、レンタルビデオが配信サービスに変革してきたように、企業のPCやサーバー、計測器も従来のレンタルのノウハウを活かして、さらなる変革を目指しています。
デバイスの管理を管理者から解放し、本来のミッションや業務に専念することを支援します。



Cotoka™
for PC



Cotoka™
for 計測器



Cotoka™
for Systems

詳しくは「横河レンタ・リース Cotoka」で検索ください
<https://www.yrl.com/cotoka/>



計測器の「as a Service」

計測器のライフサイクルを
シームレスに繋げた「コト」化サービス



計測器のライフサイクルすべてを シームレスにつなげた「コト」化サービス

入れ替え支援の「コト」化

- 不要になった計測器をお買い取りします。
- EOS情報から新旧刷新のプランをご案内します。

データ管理・運用・ 分析の「コト」化

- 校正書類のペーパーレス管理ができます。
- MyAssets™ の登録情報から資産分析を行い、運用改善に役立つ情報をご提供します。

計測スキルアップの「コト」化

- 計測器の実践トレーニングを提供します。
- 当社が開催したウェビナーをご案内します。
- TEO Studyで計測基礎学習を支援します。

情報管理の「コト」化

- 資産品とレンタル品の計測器を一元管理します。
- MyAssets™ に登録する際に体系的な情報整備をご支援します。

契約管理・調達検討の 「コト」化

- レンタル契約管理、在庫調査、見積もり依頼、校正依頼ができます。（※発注には対応していません）
- よく利用する計測器を登録しておけば、次回以降の見積もり取得までの時間を短縮できます。

稼働調査・シェアリングの「コト」化

- スケジュール予約で社内シェアリングができます。
- 実稼働モニタリングで、レンタル活用による最適化をご支援します。

お客さまの設計開発環境や保守・サービス環境の変革をご支援

校正書類ペーパーレス管理



校正業務のDX化

当社のレンタルサービスと受託校正サービスをご利用いただくことで計測器管理ツール「MyAssets™」に校正書類を自動連携します。さらに校正書類アップロード機能により、校正書類のデジタル管理ができます。

見える化



管理効率の向上

複数部門で所有する資産品の計測器情報を一元管理します。Webブラウザでどこからでもアクセスできるので、社内の情報共有が促進され計測器管理を効率化できます。

社内シェアリング



投資効率の向上

資産品やレンタル品の社内シェアリング体制を構築します。スケジュール予約に基づく稼働率情報から毎年の投資計画に活用することで投資効率の向上に貢献します。

新卒、中堅技術者の

計測器使用スキルの習得 をサポート

計測器使用における課題の例

- 計測器の使い方・基礎技術の育成・向上が充分にできていない
- 若手エンジニア向けの社内教育工数が不足している
- この測定結果は本当に正しいか不安

1,000名以上の受講実践

横河レンタ・リースの計測器実践トレーニング

計測器の基本操作、使用スキルを実機を用いて習得する実践型の計測器トレーニングプログラムです。

特徴

- 1 理論だけでなく実機操作を重視
- 2 自社開発のオリジナルテキスト
- 3 経験豊富な講師陣による講義・実習
- 4 受講証明書を発行

受講者メリット

- 1 実機操作により、理解度、習得度UP
- 2 メーカーに依存しない基本スキルを習得可能
- 3 現場実務に即した疑問も解決
- 4 社内教育への組み込みも可能

会場

当社テクニカルセンター（神奈川県相模原市）

実施コース

カテゴリー	コース名	日数	受講料 税別 (1人あたり)
基本測定器	オシロスコープ入門 Ver.3	1日	5万円
高周波	スペクトラムアナライザの基礎+実習 Ver.3	2日	10万円
	高周波回路の基礎	1日	5万円

- ・開催時期は、お客さまごとにお打ち合わせにて決定します。
- ・本サービスは当社レンタルをご利用のお客さま向けのサービスです。

▶ ホームページは[こちら](#)

計測器の新陳代謝促進をご支援します

トレード・イン・プログラム

計測器の売却と最新機種への刷新をご支援

使わなくなった計測器の買い取りと後継機種へのリプレースを同時にご提案します。測定業務の生産性向上をご支援します。



特長1：高価買い取り

- スペクトラムアナライザ・ネットワークアナライザ・信号発生器などは高価買い取り可能です
- 計測器中古市場での最高価格をベースに買い取りします
- 当社のレンタル在庫用として買い取りできる場合はさらに高価が見込めます

特長2：後継機種の機種選定と最適な導入期間のご提案

- 豊富なレンタル運用の経験を生かして、後継機種の機種選定をマルチベンダーでご支援します
- 選定した機種の期間別の総コスト分析を行い、お客さまの使用期間や予算に合わせた最適な長期レンタルのご提案をします

特長3：運用アウトソーシング

- 長期レンタルで新規導入した計測器は、校正・修理の保守サポートがついているので運用管理業務のアウトソーシングができます
- お客さまはコア業務に専念していただき、業務効率を高めることができます

▶ ホームページは[こちら](#)

レンタル

業界トップクラスの品ぞろえを誇り、最新モデルからロングセラーモデルまで各メーカー製品を取り扱っています。高品質かつ管理がされた計測器を、必要なときに、必要な期間だけ利用できる、それがレンタルの大きな魅力です。

汎用計測器



通信計測器



中古品販売

豊富に保有している計測器をリーズナブルな価格で販売します。スピードと価格を求めるお客さまにとって、大変メリットのあるサービスです。

- ISO 9001 認証取得の品質管理のもとで検査・管理された機器の数々
- 現役で稼働しているレンタル商品のため新品購入時と同等の付属品付き、当社規定に基づく校正管理を実施
- ご希望により試験成績表(校正データ)を有償で提示

新品販売

レンタル、中古品販売に加え、新品の計測器も販売します。お客さまのご用途に合わせた、調達方法を支援します。

[取り扱いメーカー]



計測器管理ツール

計測器の管理・運用に関わる多様な情報の見える化と一元管理を図ります。計測器の共用利用環境の構築機能が備わったツール MyAssets™。さらに手間の多い計測器管理業務をBPOサービスで解決する MyAssets™アシスタンス をご用意しています。



WEBサービス

計測器専門の情報サイト



TechEyesOnline™ は、測定器を中心とした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイトです。測定器の基礎・原理、測定セミナーから、市場動向・展示会・インタビュー記事までオリジナルコンテンツを豊富に掲載しています。無料会員登録でポイントがたまり、ここでしか手に入らない会員限定のお得情報も満載です。ぜひ会員登録をしてお楽しみください。

▶ ホームページはこちら

<https://www.techeyesonline.com/>



計測器 & 関連アクセサリ販売サイト



速納.com は、新品・中古の計測器はもちろん、測定ケーブル・コネクターなどのアクセサリまでオンラインでご購入いただけるECサイトです。サイト上での見積もり発行、スピーディーな納品が可能です。銀行振り込み、クレジットカード、後払い決済などお支払い方法が選べいただけます。随時、期間限定のお買い得なキャンペーンも開催しますので、お見逃しなく。

▶ ホームページはこちら

<https://www.techeyes-sokuno.com/>



受託校正サービス

横河レンタ・リースでは、数万機種に及ぶレンタル物件として保有する計測器の校正ノウハウと、メーカー系レンタル会社としての技術力を基に、国際規格 ISO/IEC 17025 校正にも対応。国際レベルの品質と技術力、コストと納期で、お客さまの計測器管理の全てにわたりご支援。重要度が増すお客さまの校正管理業務を効率化します。

受託校正サービスの特長

ISO/IEC 17025:2017適合認定 (公財)日本適合性認定協会(JAB)
(独)製品評価技術基盤機構(JCSS)

- 年間5000機種、5万台の校正実績
- ISO/IEC 17025 校正に対応
- 周波数50GHzまで対応
- 2000機種に及ぶ自動校正プログラム
- e-Trace(遠隔校正)を標準器の制度管理に採用
- JEMIS 017-2007(日本電気計測器工業会規格)に準拠した標準器室と校正室

● 標準器室

JEMIS 017準拠A級電気標準室
温度:23℃±1℃ 湿度:50%±5%



● 校正室

JEMIS 017準拠B級電気標準室
温度:23℃±2℃ 湿度:50%±10%



校正対象範囲

ISO/IEC 17025 校正対象範囲

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| ● 直流電圧発生器 | ● 直流抵抗器 | ● 交流電圧測定器 | ● 周波数発生器 | ● オシロスコープ(BNCコネクタ) |
| ● 直流電圧測定器 | ● 直流抵抗発生器 | ● 交流電流発生器 | ● 周波数測定器 | ● 高周波電力測定装置 |
| ● 直流電流発生器 | ● 直流抵抗測定器 | ● 交流電流測定器 | ● 圧力計(デジタル圧力計) | ● 高周波電力発生装置 |
| ● 直流電流測定器 | ● 交流電圧発生器 | ● 周波数標準器 | ● 電力測定装置 | |

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| ● 信号発生器 | ● 伝送特性周辺機器 | ● 光測定器 | ● レコーダー・記録装置 | ● 物理量測定器 |
| ● 信号測定器 | ● 回路素子測定 | ● テレビ・ビデオ関連 | ● 電源装置 | |
| ● 無線・移動体測定器 | ● 周波数・時間測定器 | ● 低周波発生器 | ● 障害試験器 | |

物理量計測器・測定器(横河エコサイクルソリューションズ株式会社にて実施)


- | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|-------|-----------|------------|
| ● pH計 | ● 比重計 | ● 引張圧縮試験機 | ● 角度計 | ● ゴム硬度計 | ● 光沢計 |
| ● 水分計 | ● プッシュプルゲージ | ● 流量計(水) | ● 水準器 | ● 各種硬さ試験機 | ● 屈折計 |
| ● 粘度計 | ● フォースゲージ | ● フローメーター(気体) | ● 定盤 | ● 色彩色差計 | ● 分光光度計 など |

詳しくは「横河レンタ・リース 受託校正サービス」をご覧ください
(<https://www.yrl.com/mp/service/calibration/>)



IT事業は短期間のレンタルはもちろん、導入計画から廃棄までのPCライフサイクルマネジメントを中心としたサービスで100万台のPCを提供しています。

当社PC-LCMサービスの特徴



システム関連機器を幅広く取り扱い販売します。また各種システムの設計・構築から導入後の運用・保守まで広範囲にわたるエンジニアリングサービスを取りそろえてシステムのライフサイクルを支援します。さらに自社開発ソリューションの提供をはじめ、長年培ってきた豊富な知識と経験を生かし、IT統合インフラベンダーとして歩んでまいります。

HPE* 社製品販売実績
国内トップクラス

認定技術資格エンジニア
国内トップクラス

経験と歴史
1995 年からの
パートナーシップ

構築作業
認定エンジニアによる
インフラ構築

保守体制
マルチベンダー環境を
一元対応



ITインフラエンジニアリングサービス

IT インフラ構築サービス

インテグレーションサービス

当社テクニカルセンターで機器を組み込んで出荷します。



システム構築サービス

インフラ設計から現地設置までの構築作業を請け負います。



デリバリーサービス

ラックなどの重量物の運送から移送なども請け負います。



IT インフラ&管理サービス


ITインフラコンサンプションサービス (ITICS)

オンプレミスのサーバーやストレージなどITインフラ環境をパブリッククラウドのように月額課金型サービスでご提供します。



Yellow Dash Support (YDS)

ITインフラの運用に必要なサポートから情報の一元管理まで、お客様のITインフラを幅広くサポートするサービスです。



アセスメントサービス

IT環境の使用状況を把握しさまざまなリスクを分析・改善提案を行います。



無線LANマネージドサービス

無線 LAN アクセスポイント監視などの運用保守を当社がお客様に代わって行います。



レンタルのご利用手順



料金に関するご注意

●レンタル料のお支払い額

第1回目にお支払いいただくご利用料金は、レンタル料（月額）＋消耗品＊＋運送費（往復）＋消費税となります。

※消耗品が必要な機種のみ（記録計の記録紙やペンカートリッジ、プリンターのリボンやトナーなどがあります）。

第2回目以降にお支払いいただくご利用料金は、レンタル料（月額）＋消費税となります。

●消費税について

当社Webサイト記載のレンタル料金には、消費税は含まれていません。

ご請求の際には、消費税を加算してご請求させていただきます。

●その他

レンタル料金は経済情勢により変更されることがありますのでご了承ください。

その他詳細につきましては、レンタル約款をご確認ください。

本カタログ内の掲載機種は一例です。それ以外の取り扱い機種については、下記Webサイトよりご確認ください。



お問い合わせ・見積もり依頼は

0120-012-956

受付時間：月～金／9:00～17:00（祝祭日を除く）




レンタル商品検索はこちら
<https://tm.yrl.com/rental/>




レンタル料金について

- 製品ごとに基本料金（レンタル期間が1カ月の料金）が設定されております。
- 月々のレンタル料金はレンタル期間が長くなるほど割安になります。期間は最短1週間から設定できます。
- 支払方法は銀行振り込みとなります。翌月に請求書を送付いたします。

レンタル期間1カ月未満の料金



レンタル期間1カ月以上の料金（月額）



例えば…1カ月契約で月額100,000円のレンタル品は、6カ月契約だと月額65,000円になります。


※13カ月以上の月額料金については個別にお問い合わせください。

レンタル期間の延長

レンタル終了予定日前に終了の確認をさせていただきます。

レンタルを延長される場合、延長分の料金は総レンタル期間（既レンタル期間＋延長期間）に相当する期間料率が適用されます。


期間延長が1カ月以上の場合



（例）3カ月使用後、3カ月延長する場合

3カ月の料率は（基本料金×80%）、さらに3カ月の延長で合計6カ月の料率は（基本料金×65%）ですので、延長分3カ月の月額料金は（基本料金×65%）となります。

期間延長が1カ月未満の場合




（例）3カ月使用後、2週間延長する場合

1カ月未満の延長については、最低1週間以上とし、1週間単位（月額の25%）の料金となります。
総レンタル期間が3カ月と2週間となりますので、延長の2週間分については3カ月目の料金×（25%×2週）となります。

レンタル期間中の中途解約

レンタル期間中に解約の必要が生じた場合、直ちにお申し出ください。解約時点でそれまでのレンタル期間の料金精算を行います。その際、実際に使用された期間の料率が適用されますので、その差額分を申し受けます。



（例）6カ月契約を4カ月使用で解約する場合

お支払い済みレンタル料 基本料金×65%×4回＝260%
－）4カ月間使用のレンタル料 基本料金×75%×4回＝300%
－40%

つまり基本料金の40%を解約時点で申し受けます。

拠点一覧

営業拠点	本 社	160-0023	東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト4F
	中部支社	460-0003	愛知県名古屋市中区錦 2-4-11 日新火災名古屋ビル6F
	関西支社	532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原 3-4-30 ニッセイ新大阪ビル12F
	東北支店	981-3205	宮城県仙台市泉区紫山 3-1-2
	水戸支店	310-0026	茨城県水戸市泉町 1-2-4 セントラルスクエア水戸2F
	広島支店	730-0032	広島県広島市中区立町 2-27 メットライフ広島立町ビル8F
	九州支店	812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前 1-6-16 西鉄博多駅前ビル9F
事業所	札幌サテライトオフィス	060-0003	北海道札幌市中央区北三条西 3-1-44 ヒューリックスクエア札幌7F
	武蔵野オフィス	180-0006	東京都武蔵野市中町 1-19-18 武蔵野センタービル3F
	相模原テック	252-0232	神奈川県相模原市中央区矢部 1-27-15
テクニカルセンター	橋本テック	252-0253	神奈川県相模原市中央区南橋本 3-7-1
	八王子テック	192-0032	東京都八王子市石川町 2969-16 ランドポート八王子5F



お問い合わせ・見積もり依頼は

0120-012-956

受付時間: 月～金 / 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



レンタル商品検索はこちら

<https://tm.yrl.com/rental/>



ビジネスパートナー本社一覧

(50音順)
※最新の情報はホームページをご確認ください

社 名	拠 点	郵便番号	所 在 地	代表電話番号
株式会社カナデン	本 社	104-6215	東京都中央区晴海 1-8-12 トリトンスクエアZ棟	03-6747-8800
協立電機株式会社	本 社	422-8686	静岡県静岡市駿河区中田本町 61-1	054-288-8888
金陵電機株式会社	本 社	532-0033	大阪府大阪市淀川区新高 3-3-11	06-6394-1161
向洋電機株式会社	本 社	564-0053	大阪府吹田市江の木町 20-15	06-6385-5311
国華電機株式会社	本 社	530-0043	大阪府大阪市北区天満 1-6-14	06-6353-5551
シカデン株式会社	本 社	101-0041	東京都千代田区神田須田町 2-7-3 VORT秋葉原ビル6F	03-3252-7272
株式会社システック井上	本 社	852-8011	長崎県長崎市稲佐町 3-3	095-861-4136
株式会社システック牛島	本 社	939-8263	富山市才覚寺 606	076-429-7008
新川電機株式会社	広島本社	730-0037	広島県広島市中区中町 8-12 広島グリーンビル7F	082-247-4211
大豊産業株式会社	西日本本社	760-0023	香川県高松市寿町 1-1-12 パシフィックシティ高松ビル9F	087-811-4567
太陽計測株式会社	本 社	143-0023	東京都大田区山王 1-2-6	03-4426-5000
株式会社電陽社	本 社	930-0846	富山県富山市奥井町 17-38	076-432-7588
東京電機産業株式会社	本 社	151-0072	東京都渋谷区幡ヶ谷 1-18-12	03-3481-1111
西川計測株式会社	本 社	151-8620	東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル5F	03-3299-1331
株式会社ニノテック	本 社	963-8577	福島県郡山市島 2-44-2	024-935-1700
港産業株式会社	本 社	771-0186	徳島県徳島市川内町平石住吉 209-1 (ブレインズパーク徳島内)	088-665-2009
南九州向洋電機株式会社	本 社	564-0053	大阪府吹田市江の木町 20-15	06-6385-5311
美和電気工業株式会社	本 社	160-0022	東京都新宿区新宿 1-8-5 新宿御苑室町ビル6F	03-3341-2101
名三工業株式会社	本 社	464-0075	愛知県名古屋市中千種区内山 1-23-7	052-744-1311
明治電機工業株式会社	本 社	453-8580	愛知県名古屋市中村区亀島 2-13-8	052-451-7661
八洲貿易株式会社	本 社	107-8484	東京都港区赤坂 3-9-1	03-3588-6305
横河商事株式会社	本 社	141-0031	東京都品川区西五反田 3-6-21 住友不動産西五反田ビル1F	03-3495-6635
吉澤精機工業株式会社	本 社	113-0033	東京都文京区本郷 5-33-10 いちご本郷ビル5F	03-3815-0611
株式会社菱電社	本 社	950-2023	新潟県新潟市西区小新 3699-1	025-264-1600

TECHNICAL CENTER テクニカルセンター（橋本／相模原）

「品質」を支える先進の「技術」が結集している
横河レンタ・リースの中枢部、それがテクニカルセンターです。

IT 機器は橋本テック、計測器は相模原テックと担当商品を専門化し、常に業界最高水準の技術レベルで、お客さまに安心してお使いいただけるレンタル商品をスピーディーにお届けします。



橋本テック IT 機器専門



相模原テック 計測器専門

物流



デリケートな精密機器をよりスピーディーかつ安全・確実にお客さまへお届けするために、出荷・配送作業には細心の注意を払っています。
また簡易包装での配送や、梱包材にリサイクル素材を利用するなど、環境に配慮しています。

インテグレーション



納品後すぐに商品をご利用いただけるように、お客さまのニーズに合わせたインテグレーションサービスを提供します。
キitting・インストール、各種設定作業、データ消去など、当社ならではの高い作業品質でお客さまのご要望にお応えします。

リユース



再商品化されたレンタル商品は、次のお客さまに貸し出されます。またお客さまのご要望があれば、商品によっては買い取りのご相談も承ります。

検査・校正



数万機種に及ぶ商品を当社独自の検査基準により、正確かつ効率的に検査を行い、レンタル商品として再生します。また厳しく環境が管理された校正室には、国家・国際標準にトレース可能な参照標準器、常用標準器を設置し、機種ごとの校正手順書に基づき、作業を行っています。

引き取り



お客さまからご返却いただいたレンタル商品は、本体と付属品の照合および清掃、検査などを実施し、再び商品化されます。

取り扱い計測器ジャンル 一覧

汎用計測器	電源装置	直流電源 交流電源 無停電電源 電子負荷装置
	障害・EMI試験器	パワーラインモニタ 障害試験器 電力増幅器 EMI試験器 ガウスメータ
	電圧・電流・電力測定器	デジタルマルチメータ クランプ電流計 電圧計・電流計 直流電圧電流発生器・校正装置 交流電圧電流発生器・校正装置 マルチキャリブレータ デジタルパワーメータ クランプ電力計 抵抗器
	回路素子測定器	インピーダンスアナライザ LCRメータ ミリオームメータ 絶縁抵抗計
	オシロスコープ	汎用デジタルオシロスコープ 高速デジタルオシロスコープ レコーダオシロスコープ アナログオシロスコープ FETプローブ その他 オシロスコープ

汎用計測器	オシロスコープ	差動プローブ 電流プローブ その他のプローブ アクセサリ
	カウンタ	ユニバーサルカウンタ 周波数カウンタ マイクロ波周波数カウンタ
	信号発生器	ファンクションジェネレータ パルスジェネレータ 任意波形発生器
	半導体測定器	
	テレビ・オーディオ測定器	映像信号発生器 映像関連測定器 その他 映像関連測定器 オーディオ関連測定器
	レコーダ・記録装置	メモリオシログラフ デジタルデータレコーダ
	データ集録機器	データロガー スイッチコントロールユニット VME/VXIシステム 直流増幅器 フィルタ
	物理量測定器	騒音計 振動計 ひずみ測定器 温度計

汎用計測器	物理量測定器	温湿度計 放射温度計 圧力計 圧力発生器 風速計 回転計(トルクメータ) 電子天秤 流量計
	FFTアナライザ	
	科学分析機器	輝度/色差/照度計 大気計測器
	光学・視覚測定器	モニタスコープ ファイバスコープ
	サーモストリーム	
	汎用共通アクセサリ	
	環境試験機(エスベック)	
通信計測器	高周波電力計	RFパワーメータ RFパワーセンサ
	信号発生器(SG)	標準信号発生器 スイーパー(掃引信号発生器) 信号発生器(通信用アクセサリ)
	スペクトラムアナライザ	
	ネットワークアナライザ	スカラネットワークアナライザ ベクトルネットワークアナライザ ネットワークアナライザ共通周辺機器 レベル計 シグナルソースアナライザ

通信計測器	無線/移動体測定器	ベクトルシグナルアナライザ デジタル変調信号発生器 デジタル無線テスト シグナリングテスト
	プロトコルアナライザ	LAN プロトコルアナライザ WAN プロトコルアナライザ
	伝送/交換装置用測定器	SDH/SONET アナライザ 誤り率測定器
	光測定器	光源 光パワーメータ 光スペクトラムアナライザ 光ファイバアナライザ 光減衰器 光波長計 光波形解析装置
ICE	通信共通アクセサリ	
	IP関連測定器	IP 負荷試験機
	ロジックアナライザ	一体型タイプ モジュールタイプ
	エミュレータ	フルエミュレータ オンチップデバッグツール 検証ツール
	ROMライタ	一書きタイプ ギャングタイプ

取り扱いメーカー 一覧

- キーサイト・テクノロジー株式会社
- 横河計測株式会社
- 日置電機株式会社
- テクトロニクス社
- 菊水電子工業株式会社
- アンリツ株式会社
- 横河電機株式会社
- リオン株式会社
- 株式会社DTSインサイト
- 株式会社共和電業

- フルーク社
- 株式会社エー・アンド・デイ
- 株式会社エヌエフ回路設計ブロック
- 株式会社高砂製作所
- 株式会社エーディーシー
- 日本ローターパツハ株式会社
- アストロデザイン株式会社
- 株式会社小野測器
- 株式会社ティアンドデイ
- 富士電機株式会社

- 大井電気株式会社
- テレダイン・ジャパン株式会社
- 株式会社コンピューテックス
- ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
- 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
- グラフテック株式会社
- ヴァイサラ株式会社
- ケースレーインスツルメンツ社
- imc Test & Measurement GmbH
- 日本ベーカーヒューズ株式会社

- Mywayプラス株式会社
- スタック電子株式会社
- 株式会社アドバンテスト
- トーレック株式会社
- 株式会社フジクラ
- 岩崎通信機株式会社
- 株式会社ノイズ研究所
- 日本カノマックス株式会社
- Temptronic
- オーディオプレジジョン社

(順不同)

※一部メーカーのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

形名インデックス

1

1169B..... 52
190-204-Ⅲ..... 50
190-504-Ⅲ..... 50

2

2553A..... 38
2558A..... 38
2560A..... 38
2786 10..... 44
2786 20..... 44
2793 01..... 44
2793 03..... 44
287Si..... 40

3

33522B..... 58
33622A..... 58
34461A..... 40
34465A..... 40
3458A..... 40
3504-50..... 46

5

53132A..... 56
53151A..... 56
53210A..... 56
53220A..... 56
53230A..... 56
5502A..... 38
5540A..... 38

6

6156..... 38
6240B..... 38
6253..... 38

7

700HTPK2..... 64
7019 18..... 52
7019 21..... 52
7019 30..... 52
7019 32..... 52
7019 34..... 54
7019 77..... 54
7019 78..... 52
7029 16..... 52
7351A..... 40
7352A..... 40
7609 01..... 42
7609 02..... 42
7609 03..... 42

7655 01..... 38

8

8163B..... 86
8164B..... 86
8230E..... 86
85032F..... 82
85052D..... 82
87-VSi/E2 KIT..... 40

9

91070..... 64
91074..... 64

A

AFG31102..... 58
AQ1210A..... 88
AQ2170..... 86
AQ2180..... 86
AQ2180H..... 86
AQ4280A..... 86
AQ6150B..... 88
AQ6151B..... 88
AQ6370D..... 86
AQ6370E..... 86
AQ6380..... 86
AQ7280..... 88
AQ7284A..... 88
AS1803R..... 66

B

BP4610..... 36
BP4620..... 36
BT3554-52..... 46

C

CA500-F1..... 38
CA550-F2..... 38
CA700..... 64
CF-9200A..... 70
CL255..... 38
CM4001..... 38
CM4003..... 38
CM7290..... 40
CMW500..... 90
CRC-400-08..... 62
CT1000..... 44
CT200..... 44
CT60..... 44
CT7822..... 40
CTC-660A..... 68
CW500..... 44

D

DB-120V-8C..... 66
DL350..... 62
DL950..... 62
DLM3024..... 48
DLM3054..... 48
DLM5058..... 48
DM7560..... 40
DMM6500..... 40
DP045M..... 34
DPI611..... 64
DPI620G..... 64
DPI620G-L..... 64
DPM-952A..... 66
DPO71604DX..... 50
DSAV254A..... 50
DT4281..... 40

E

E36102B..... 30
E36103B..... 30
E36231A..... 30
E36233A..... 30
E3633A..... 30
E3642A..... 30
E3646A..... 30
E4980A..... 46
E5055A..... 80
E5061B..... 80
E5080A..... 80
E5080B..... 80
E8257D..... 72
E9300A..... 74
E9300B..... 74
EC1000SA..... 34
EDX-200A-4H..... 62
ES2000S..... 34
ESS-S3011A..... 36

F

FF-1500A..... 52
FFTDA1K..... 34
FRA51615..... 70
FS725..... 72
FSA320-1111..... 64
FSCS20A2-00J..... 68
FSCS20A4-10J..... 68
FSW26..... 76
FSW43..... 76
FSW85..... 76

FW-S10L-1.0K..... 34

G

Gflex..... 92
GL860..... 60
GL980..... 60
GM10..... 60
GP10..... 60
GP20..... 60
GS210..... 38
GT020..... 94
GT102H06..... 94
GT102H10..... 96
GT106H11..... 96
GT106I04..... 96
GT170U01..... 94
GT171A01..... 94
GT171C01..... 94
GT171M01..... 94
GT173A01..... 94
GT173C01..... 94
GT173M01..... 94
GT173U01..... 94
GX60..... 60
GX90XA..... 60

H

HD304MSO..... 48
HSA42014..... 36
HSA42052..... 36
HT-5500..... 66
HX0500-30..... 30
HX060-250..... 30

I

ii1020C..... 68
IM3523A..... 46
IM3533-01..... 46
IM3536..... 46
IM3570..... 46
Indigo80..... 68
IQxel-M2X..... 92
IR4055-11..... 46

K

KEW3128..... 46

L

LR5001..... 68
LR8450..... 60
LR8450-01..... 60
LR8536..... 60

形名インデックス

M	
M1971V.....	76
MA80001A.....	90
MD8475B.....	90
MDO34.....	48
MF2412C.....	56
MF2414C.....	56
MG3710E.....	72
ML8780J.....	92
MR6000-01.....	62
MR8827.....	62
MR8848.....	62
MR8880.....	62
MS2720T.....	76
MS2830A.....	76
MS2840A.....	76
MS2850A.....	76
MS9740B.....	86
MSO24.....	48
MSO44B.....	48
MSO46B.....	48
MSO58B.....	48
MSO64B.....	50
MSO68B.....	50
MSOS254A.....	50
MSOX3104T.....	48
MT1000A.....	84
MT1040A.....	84
MT300.....	64
MT8000A.....	90
MT8821C.....	90
MT8852B.....	90
MT8862A.....	90
MT9085B.....	88
MWBFP3-1008-J02.....	32
MWBFP3-1250-J02.....	32
MX800070A.....	90
MXR254A.....	50
MXR254B.....	50
MXR404B.....	50
MY600.....	46

N	
N1911A.....	74
N1912A.....	74
N1913A.....	74
N1914A.....	74
N1921A.....	74
N2795A.....	52
N4691B.....	82

N5171B.....	72
N5172B.....	72
N5173B.....	72
N5181B.....	72
N5182B.....	72
N5183B.....	72
N5225B.....	80
N5232B.....	80
N5242B.....	80
N5244B.....	80
N7020A.....	54
N9010B.....	76
N9020B.....	76
N9030B.....	76
N9040B.....	76
N9310A.....	72
N9914A.....	80
NCT-F3-1KVA.....	34
NL-43EX.....	66
NL-53EX.....	66

ONA-800A.....	92
---------------	----

P

P5024A	80
P5100A	54
P6015A	54
PAT500-16T	30
PAT60-133T	30
PCAT-1115/PCRC-3315	92
PCR12000WEA2R	32
PCR18000WEA2R	32
PCR2000LE	32
PCR24000WE2R	32
PCR36000WEA2R	32
PCR500LE	32
PCR6000WEA2R	32
PCWL-0500	92
PCWL-0510	92
PCZ1000A	32
PEN102J1C	34
PLZ1005WH2	32
PLZ1205W	32
PLZ20005WH2	32
PLZ205W	32
PLZ4005WH2	32
PLZ405W	32
PM100-J-06-P3	64
PMX18	30
PMX250	30

PMX35.....	30
PMX70.....	30
PQ3198.....	44
PTC-660A.....	68
PV-85.....	66
PV-91C.....	66
PV-93.....	66
PW3337-03.....	40
PW3360-10.....	42
PW3360-11.....	42
PW3365-10.....	42
PW4001-05.....	42
PW6001-16.....	42
PW8001-13.....	40
PWR1201ML.....	30
PWR2001ML.....	30
PWR401ML.....	30
PWR801ML.....	30
PXB20K-1000.....	32
PXB20K-1500.....	32
PXB20K-500.....	32

R

RA2300MK2-S	62
RA3100	62
RF-100	68
RM3545A-1	46
RSA306B	78
RSA507A	78
RT064	50
RX47022	36
RX4713	36
RX4718	36
RX4744	36
RZ-X-10000-L	32

S

S331E.....	90
S361E.....	90
Si2-Pro.....	68
SM7120.....	46
SMW200A.....	72

T

TAP1500	52
TBS2204B	48
TC-5972DP	92
TCP0030A	52
TCP0150	52
TDP1000	52
testo 175 H1	68

THDP0200.....	52
Ti480 PRO.....	68
TIVP1	52
TLP058.....	54
TM-3130.....	66
TOS5101	36
TOS5301	36
TOS6200A	36
TOS9201	36
TOS9301PD.....	36
TOS9303LC	36
TR72A	68
TX10-02.....	68
TX10-03.....	68
TY720.....	40

U

U8552	60
U8553	60
U8556	60
U8975	60
U8976	60
UCAM-550A	62
UV-15	66
UV-16	66
UXR0334A	50

V

VM-57EX.....	66
VM-82A.....	66

W

WF1982.....	58
WT1806R.....	42
WT310E.....	42
WT333E.....	42
WT5000.....	42
WX-7016.....	62

Z

ZX-S-1600HAN.....	30
ZX-S-1600LAN.....	30
ZX-S-400HAN.....	30
ZX-S-400LAN.....	30
ZX-S-800HAN.....	30
ZX-S-800LAN.....	30



直流安定化電源
PVR801ML
菊水電子工業



直流安定化電源
ZX-S-400LAN
高砂製作所



pCUBE 回生型直流電源
MWBFP3-1250-J02
Myway プラス



電子負荷装置
PLZ1205W
菊水電子工業



交流安定化電源
EC1000SA
エヌエフ回路設計ブロック

直
流
電
源

菊水電子工業		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	入力電圧	出力容量	回路方式	
直流安定化電源	PMX18-5A	2111407	10,000円	0V～18V	0A～5A	AC100V	90W	シリーズレギュレータ方式	
直流安定化電源	PMX35-3A	2111399	10,000円	0V～35V	0A～3A	AC100V	105W	シリーズレギュレータ方式	
直流安定化電源	PMX70-1A	2111402	10,000円	0V～70V	0A～1A	AC100V	70W	シリーズレギュレータ方式	
直流安定化電源	PMX250-0.25A	2111474	10,000円	0V～250V	0A～0.25A	AC100V	62.5W	シリーズレギュレータ方式	
直流安定化電源	PWR401ML	2111455	15,000円	0V～80V	0A～20A	AC100V～240V	400W	スイッチング方式	
直流安定化電源	PWR801ML	2111456	23,000円	0V～80V	0A～40A	AC100V～240V	800W	スイッチング方式	
直流安定化電源	PWR1201ML (AC5.5-3P3M-M4C-VCTF)	2111457	32,000円	0V～80V	0A～60A	AC100V～240V	1200W	スイッチング方式	
直流安定化電源	PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)	2111505	59,000円	0V～80V	0A～100A	AC100V～240V	2000W	スイッチング方式	
直流安定化電源	PAT60-133T (電源コード付き)	2111213	121,000円	0V～60V	0A～133A	三相AC200V～AC240V	8kW	スイッチング方式	
直流安定化電源	PAT500-16T (電源コード付き)	2111378	121,000円	0V～500V	0A～16A	三相AC200V～AC240V	8kW	スイッチング方式	
高砂製作所		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	入力電圧	出力容量	回路方式	
直流安定化電源	ZX-S-400LAN	2111415	20,000円	0V～80V	0A～40A	AC85V～250V	400W	スイッチング方式	
直流安定化電源	ZX-S-400HAN	2111414	26,000円	0V～640V	0A～5A	AC85V～250V	400W	スイッチング方式	
直流安定化電源	ZX-S-800LAN	2111416	29,000円	0V～80V	0A～80A	AC85V～250V	800W	スイッチング方式	
直流安定化電源	ZX-S-800HAN	2111420	41,000円	0V～640V	0A～10A	AC85V～250V	800W	スイッチング方式	
直流安定化電源	ZX-S-1600LAN	2111431	49,000円	0V～80V	0A～160A	AC85V～250V	1600W	スイッチング方式	
直流安定化電源	ZX-S-1600HAN	2111506	69,000円	0V～640V	0A～20A	AC85V～250V	1600W	スイッチング方式	
直流安定化電源	HX0500-30 (FXOP-01TB付き)	2111277	216,000円	0V～500V	0A～30A	三相AC180V～220V	15kW	スイッチング方式	
直流安定化電源	HX060-250	2111366	224,000円	0V～60V	0A～250A	三相AC180V～220V	15kW	スイッチング方式	
キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	入力電圧	出力容量	回路方式	
直流安定化電源	E3633A	2111016	53,000円	0V～8V/0V～20V	0A～20A/0A～10A	AC100V	200W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E3646A	2111193	31,000円	出力1：0V～8V/0V～20V, 出力2：0V～8V/0V～20V	出力1:0A～3A/0A～1.5A, 出力2:0A～3A/0A～1.5A	AC100V	60W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E3642A	2111086	25,000円	0V～8V/0V～20V	0A～5A/0A～2.5A	AC100V	50W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E36102B	2111458	24,000円	0V～6V	0A～5A	AC100V	30W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E36103B	2111465	25,000円	0V～20V	0A～2A	AC100V	40W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E36231A	2111522	45,000円	0V～30V	0A～20A	AC100V	200W	シリーズリニア方式	
直流安定化電源	E36233A	2111523	76,000円	0V～30V	0A～20A	AC100V	400W	シリーズリニア方式	

回 生 型 電 源	Mywayプラス		商品コード	基本料金	出力電力	出力電圧	出力電流	入力電圧	
	pCUBE 回生型直流電源	MWBFP3-1008-J02 (台車付き)	2151114	656,000円	±10kW	-1.1V～80.1V	0A～±251A	AC200V±10% 三相3線式50Hz/60Hz	
	pCUBE 回生型直流電源	MWBFP3-1250-J02 (台車付き)	2151095	656,000円	±11.5kW	-2V～501V	±35.1A	AC200V±10% 三相3線式50Hz/60Hz	
	菊水電子工業		商品コード	基本料金	出力電力	出力電圧	出力電流	入力電圧	
	双方向大容量直流電源	PXB20K-500 (電源コード付き)	2111519	461,000円	±20kW	0V～500V	±120A	AC200V～240V 三相3線	
	双方向大容量直流電源	PXB20K-1500 (電源コード付き)	2111520	461,000円	±20kW	0V～1500V	±30A	AC200V～240V 三相3線	
	双方向大容量直流電源	PXB20K-1000 (電源コード付き)	2111516	461,000円	±20kW	0V～1000V	±60A	AC200V～240V 三相3線	
電 子 負 荷 装 置	高砂製作所		商品コード	基本料金	出力電力	出力電圧	出力電流	入力電圧	
	電力回生型双方向直流電源	RZ-X-10000-L (RZ-OP-P-3M/RZ-OP-S-3M)	2111429	460,000円	±10kW	5V～100V	±300A	三相 AC180V～250V	
	菊水電子工業		商品コード	基本料金	定格電力	動作電圧	電流	その他仕様	
	電子負荷装置	PLZ205W (PC01-PLZ-5W)	2151123	36,000円	200W	DC 0.25V～150V	0A～40A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
	電子負荷装置	PLZ405W (PC01-PLZ-5W)	2151150	46,000円	400W	DC 0.25V～150V	0A～80A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
	電子負荷装置	PLZ1205W (PC01-PLZ-5W)	2151122	76,000円	1200W	DC 0.25V～150V	0A～240A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
	電子負荷装置	PLZ1005WH2 (PC01-PLZ-5W)	2151147	72,000円	1000W	DC 10V～1000V	0A～20A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
交 流 電 源	電子負荷装置	PLZ4005WH2 (PC02-PLZ-5W)	2151152	137,000円	4000W	DC 10V～1000V	0A～80A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
	電子負荷装置	PLZ20005WH2	2151148	700,000円	20kW	DC 10V～1000V	0A～400A	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力, 任意IV特性 (ARB)	
	交流電子負荷装置	PCZ1000A	2151029	79,500円	1000W	AC14Vrms～280Vrms (20Vpeak～400Vpeak)	0Arms～10Arms (40Apeak)	周波数:45Hz～65Hz, 動作モード：定電流, 定抵抗, 定電力	
	菊水電子工業		商品コード	基本料金	出力容量	出力電圧	出力電流	出力周波数	入力電圧
	交流安定化電源	PCR500LE	2101063	60,000円	0.5kVA (単相2線)	1V～150V/2V～300V	5A/2.5A	1Hz～999.9Hz	単相2線入力モデル, AC85V～132V/AC170V～250V
	交流安定化電源	PCR2000LE	2101080	138,000円	2kVA (単相2線)	1V～150V/2V～300V	20A/10A	1Hz～999.9Hz	単相2線入力モデル, AC85V～132V/AC170V～250V
	交流安定化電源	PCR6000WEA2R	2101106	438,000円	6kVA (単相2線&三相), 4kVA (単相3線)	1V～160V/2V～320V	60A/30A (単相2線), 20A/10A (単相3線&三相)	1Hz～5000Hz	AC200V～240V 三相3線
交流安定化電源	PCR12000WEA2R	2101105	828,000円	12kVA (単相2線&三相), 8kVA (単相3線)	1V～160V/2V～320V	120A/60A (単相2線), 40A/20A (単相3線&三相)	1Hz～5000Hz	AC200V～240V 三相3線	
交流安定化電源	PCR18000WEA2R	2101115	1,057,000円	18kVA (単相2線&三相), 12kVA (単相3線)	1V～160V/2V～320V	180A/90A (単相2線), 60A/30A (単相3線&三相)	1Hz～5000Hz	AC200V～240V 三相3線	
交流安定化電源	PCR24000WE2R (AC38-1P3M-M8C-4S)	2101104	1,610,000円	24kVA (単相2線&三相), 16kVA (単相3線)	1V～160V/2V～320V	240A/120A (単相2線), 80A/40A (単相3線&三相)	1Hz～5000Hz	AC200V～240V 三相3線	
交流安定化電源	PCR36000WEA2R (PC01-PCR-WE)	2101111	2,091,000円	36kVA (単相2線&三相), 24kVA (単相3線)	1V～160V/2V～320V	360A/180A (単相2線), 120A/60A (単相3線&三相)	1Hz～5000Hz	AC200V～240V 三相3線	

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

34 ※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は Web ページでご確認ください。 35

※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は Web ページでご確認ください。 35

障害・EMI試験器

「商品コード」をクリックすると商品ページが表示されます



耐電圧・絶縁抵抗試験器
TOS9201
菊水電子工業



アース導通試験機
TOS6200A
菊水電子工業



保護リレー試験器
RX4744
エヌエフ回路設計ブロック



高速バイポーラ電源
HSA42014
エヌエフ回路設計ブロック

障害試験器

菊水電子工業		商品コード	基本料金	耐電圧試験 印加電圧	耐電圧試験 最大定格電流	その他仕様
耐電圧試験器	TOS5101	2131029	55,000円	0～10kV (AC/DC)	50mA (AC)/5mA (DC)	時間設定：0.5sec～999sec
耐電圧試験器	TOS5301	2131019	29,000円	0.05～5.00kV/0.05～6.00kV (AC/DC)	AC 500VA/5kV・100mA, DC 50W/5kV・10mA	時間設定：0.1sec～999sec
耐電圧・絶縁抵抗試験器	TOS9201	2131003	71,000円	5kV (AC) /6kV (DC)	100mA (AC) / 10mA (DC)	絶縁抵抗試験：DC -25V～1kV, 0.01MΩ～9.99GΩ
安全試験複合機	TOS9303LC	2131035	147,000円	5kV (AC) /7.2kV (DC)	100mA (AC) / 5kV・20mA, 7.2kV・13.9mA (DC)	絶縁抵抗試験：0.001MΩ～100.0GΩ (-25V～-1000V(負極)/+50V～+7200V(正極)), 漏れ電流：1μA～100mA, アース導通：3.0A～42.0A AC/DC
安全試験複合機	TOS9301PD	2131037	167,000円	AC5kV (500VA 0.05kV～5.00kV分解能1V) /DC7.2kV (100W 0.05kV～7.20kV 分解能1V)	100mA (AC) / 20mA (DC)	絶縁抵抗試験：-25V～-1000V (負極), +50V～+7200V (正極) 0.001MΩ～100.0GΩ, 部分放電試験：AC0.050kV～AC5.000kV

菊水電子工業		商品コード	基本料金	試験電流	最大定格出力	その他仕様
アース導通試験器	TOS6200A	2131022	33,000円	AC3.0A～31.0A	150VA (出力端子において)	良否判定機能,オフセットキャンセル機能付き

エヌエフ回路設計ブロック		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	その他仕様
保護リレー試験器	RX4713	2161007	414,000円	交流出力電圧範囲：0～10V (0.4Aレンジ/4Aレンジ), 0～18V (30Aレンジ)	交流出力電流範囲: 0～0.4A (0.4Aレンジ) , 0～4A (4Aレンジ) , 0～30A (30Aレンジ)	出力波形:正弦波, 高調波, 直流, 任意波
保護リレー試験器	RX4718	2161009	320,000円	交流出力電圧範囲：0～40V/0～125V/ 0～250V	交流出力電流範囲: 0.2Amax (40Vレンジ) / 0.8Amax (12.5Vレンジ) / 0.2Amax (250Vレンジ)	出力波形: 正弦波,高調波,直流,任意波
保護リレー試験器	RX4744 (PA-001-2176/2177/2178/2193/2194/2195 /2196/2198/2678/3147)	2161050	615,000円	AC 0V～125V/0V～250V, DC ±125V/±250V	AC 0A～20A, DC 0A～±20A	出力波形：正弦波, 任意波, 電流高調波, 直流
保護リレー試験器	RX47022	2161061	252,000円	電圧2相 (相あたり最大300V)	電流2相 (相あたり最大31A)	過・不足電圧, 過・不足周波数, 短絡方向, 不足電力, 逆電力, 界磁喪失, 地絡過電圧, 地絡過電流, 地絡方向, 過電流, 比率差動, 欠相・反相

ノイズ研究所		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	その他仕様
静電気試験器	ESS-S3011A (GT-30RA付き)	2141067	210,000円	0.20kV～30kV	—	IEC61000-4-2 ed.2.0規格対応, 極性:正 or 負, 放電コンデンサ：150pF±10% (交換可) , 放電抵抗:330Ω±10% (交換可)

電力増幅器

エヌエフ回路設計ブロック		商品コード	基本料金	出力電圧	出力電流	周波数帯域
高速バイポーラ電源	HSA42014	2101099	144,000円	±75V (150Vp-p)	AC 4.24Arms, 12Ap-p (40Hz～1MHz), DC ±4A	DC～1MHz
高速バイポーラ電源	HSA42052	2101116	169,000円	300Vp-p	AC 2Arms (5.66Ap-p), DC ±2A	DC～500kHz
バイポーラ電源	BP4610	2101026	72,000円	±115V	±10A	DC～150kHz
バイポーラ電源	BP4620	2101092	156,000円	±115V	±20A	DC～150kHz


※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は Web ページでご確認ください。 37

電圧・電流・電力測定器

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



ハンディキャル
CA500-F1
横河計測



GS210 直流電圧 / 電流源
GS210-1-M
横河計測



デジタルマルチメータ
DT4281
日置電機



デジタルマルチメータ
34461A
キーサイト・テクノロジー



パワーアナライザ
PW6001-16
日置電機

マルチ
キャリ
ブレ
ータ

フルーク		商品コード	基本料金	発生直流電圧	発生直流電流	発生交流電圧	発生交流電流
マルチプロダクト校正器	5502A (5500A/COIL付き)	1001028	790,000円	0V～±1020V	0A～20.5A	1mV～1020V (10Hz～500kHz)	29μA～20.5A (10Hz～30kHz)
マルチプロダクト校正器	5540A (55XXA/COIL付き)	1001049		0V～±1020V	0A～30.2A	1mV～1020V (3Hz～500kHz)	10μA～30.2A (3Hz～30kHz)
横河計測		商品コード	基本料金	発生直流電圧レンジ	発生直流電流レンジ	抵抗	周波数・パルス
ハンディキャル	CA500-F1 (90080/SU2006A)	1001040	33,000円	100mV,1V～5V,5V,30V	20mA,4mA～20mA, 20mA SIMULATE	400Ω,4000Ω	500Hz,5000Hz,50kHz, CPM
ハンディキャル	CA550-F2 (90080/SU2006A)	1001041	42,000円	100mV,1V～5V,5V,30V	20mA,4mA～20mA, 20mA SIMULATE	400Ω,4000Ω	500Hz,5000Hz,50kHz, CPM

直
流
電
圧
電
流
発
生
器
・
校
正
装
置

横河計測		商品コード	基本料金	発生電圧レンジ	発生電流レンジ	最大出力電流	最大出力電圧	電圧分解能	電流分解能
プレジジョン DCキャリブレータ	2560A-VA-UC-D	1001029	181,000円	100mV,1V,10V,100V, 1000V	100uA,1mA,10mA, 100mA,1A,10A,30A	36.72A	1224V	1μV/10μV/100μV/ 1mV/10mV	1nA/10nA/100nA/1μ A/10μA/100μA/1mA
プレジジョン DCキャリブレータ	2553A-VA-UC-D	1001027	52,000円	10mV,100mV,1V,10V, 30V	1mA,10mA,30mA, 100mA	120mA	32V	100nV/1μV/10μV/ 100μV/1mV	10nA/100nA/1μA
GS210 直流電圧/電流源	GS210-1-M/MON/C10	1001012	42,000円	10mV～30V	1mA～200mA	±200mA	±30V	100nV/1μV/10μV/ 100μV/1mV	10nA/100nA/1μA
GS610 ソースメジャーユニット	7655 01-M/C10	1001003	63,000円	200mV～110V	20μA～3.2A	3.2A	110V	1μV/10μV/ 100μV/1mV	100pA/1nA/10nA/ 100nA/1μA/10μA
エーディーシー		商品コード	基本料金	発生電圧レンジ	発生電流レンジ	最大出力電流	最大出力電圧	電圧分解能	電流分解能
直流電圧電流モニタ	6240B	2111425	41,000円	300mV/3V/15V	30μA/300μA/3mA/ 30mA/300mA/1A/4A	±4A (一部±1A)	±15V (一部10V)	10μV	1nA
直流電圧・電流源/モニタ	6253	2111515	75,000円	300mV/3V/10V/30V/100V	3μA/30μA/300μA/ 3mA/30mA/300mA/2A	±2A/32V	±110V/0.5A	5μV	50 pA
直流電圧電流発生器	6156	2111333	37,000円	30mV/300mV/3V/30V	3mA/30mA/200mA	±220mA/32V	±32V/220mA	100nV	10nA

交
流
電
圧
電
流
発
生
器
・
校
正
装
置

横河計測		商品コード	基本料金	発生電圧	発生電流	周波数	最大出力	I/F	電流分解能
交流標準電圧電流発生器	2558A-D/C1	1051004	190,000円	1.00mV～1200.0V	1.00mA～60.00A	40Hz～1000Hz	約36VA (60A/0.6V)	GP-IB,Ethernet,USB (PC接続)	1Aレンジ：100μA, 10Aレンジ：1mA, 50Aレンジ：10mA

ク
ラ
ン
プ
電
流
計

横河計測		商品コード	基本料金	電流測定レンジ	電圧測定レンジ	周波数帯域	可能導体径	アナログ出力	その他仕様
クランプテスタ (AC/DC2000A)	CL255	1041198	6,000円	400A/2000A (ACおよびDC)	40V/400V/1000V (DC), 40V/400V/750V (AC)	10Hz～3999Hz	最大約φ55mm	電流レンジのみ対応	抵抗測定 400.0Ω/4000Ω
日置電機		商品コード	基本料金	電流測定レンジ	電圧測定レンジ	周波数帯域	可能導体径	アナログ出力	その他仕様
ACリーククランプメータ (600A)	CM4001	1041461	10,000円	60.00mA/600.0mA/ 6.000A/60.00A/600.0A	—	40.0Hz～999.9Hz	最大約φ24mm	—	—
ACリーククランプメータ (200A)	CM4003	1041462	12,000円	6.000mA/60.00mA/ 600.0mA/6.000A/ 60.00A/200.0A	—	15.0Hz～2000Hz	最大約φ40mm	—	—

電 流 計 プ	日置電機		商品コード	基本料金	電流測定レンジ	電圧測定レンジ	周波数帯域	可能導体径	アナログ出力	その他仕様
	ディスプレイユニット/ カレントセンサ (AC/DC100A)	CM7290 (CT7731/9445-02/L9095)	1041368	10,000円	60.00A/100.0A (ACおよびDC)	—	DC～5kHz (CM7290と組み合わせ時 はDC,3Hz～1kHz)	—	60.00A (10mV/A) 100.0A (1mV/A)	測定項目：DC/AC/ DC+AC/周波数, CT7731 カレントセンサ付き
	カレントセンサ (AC/DC20A)	CT7822	1041509	20,000円	AC/DC20A	—	DC～100kHz	φ5mm以下	—	別途本体が必要
デ ジ タ ル マ ル チ メ ー タ	横河計測		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	TY720	1011165	12,000円	4.5桁	1000V	10A	1000V	10A	—
	デジタルマルチメータ	DM7560-1-D/C1	1011148	17,000円	6.5桁	1000V	3A	750V	3A	USB,GP-IB (OpC1)
	フルーク		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	287Si	1011064	11,000円	4.5桁	1000V	10A	1000V	10A	—
	デジタルマルチメータ	87-VSi/E2 KIT	1011179	15,000円	4.5桁	1000V	10A	1000V	10A	—
	日置電機		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	DT4281 (L4930/L4932/L4937)	1011102	10,000円	5桁	1000V	600mA	1000V	600mA	—
	デジタルマルチメータ	DT4281	1011151	8,000円	5桁	1000V	600mA	1000V	600mA	—
	エーディーシー		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	7352A	1011052	25,000円	5.5桁	1000V	2A	700V (True RMS)	2A (True RMS)	GP-IB,RS-232C,USB
	デジタルマルチメータ	7351A	1011050	15,000円	5.5桁	1000V	10A	700V (True RMS)	10A (True RMS)	USB,GP-IB
	キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	34461A-OpGPB	1011098	36,000円	6.5桁	1000V	10A	750V	10A	USB,LAN, GP-IB (OpGPB)
	デジタルマルチメータ	34461A	1011110	20,000円	6.5桁	1000V	10A	750V	10A	USB,LAN
	デジタルマルチメータ	34465A-GPB/DIG	1011129	43,000円	6.5桁	1000V	10A	750V	10A	USB,LAN, GP-IB (OpGPB)
	デジタルマルチメータ	34465A	1011117	26,000円	6.5桁	1000V	10A	750V	10A	USB,LAN
	デジタルマルチメータ	3458A	1011164	300,000円	8.5桁	1000V	1A	1000V	1A	GP-IB
	デジタルマルチメータ	3458A-Op002	1011178	311,000円	8.5桁	1000V	1A	1000V	1A	GP-IB
	ケースレーインズツールメンツ		商品コード	基本料金	表示桁数	最大DC電圧	最大DC電流	最大AC電圧	最大AC電流	I/F
	デジタルマルチメータ	DMM6500	1011176	25,000円	6.5桁	1000V	10A	750V	10A	USB,LAN
ア パ ワ ラ ー イ メ ー タ ・ 電 力 計 ワ ー	日置電機		商品コード	基本料金	単相測定	三相3線測定	三相4線測定	電圧測定レンジ	電流測定レンジ	動作周波数
	パワーメータ	PW3337-03	1041254	90,000円	○	○	○	AC/DC 15.000V～1000.0V	AC/DC 200.00mA～50.00A	DC,0.1Hz～100kHz
	日置電機		商品コード	基本料金	測定ライン	サンプリング性能	測定周波数帯域	電力測定基本確度	測定項目	
	パワーアナライザ	PW8001-13 (U7005×8/L1000×2)	1041491	618,000円	単相2線,単相3線,三相3線, 三相4線	15MHz,18bit	DC,0.1Hz～5MHz	±0.03%	電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 電圧周波数, 電流周波数, 効率, 損失, 電圧リプル率, 他多数	

パワーメータ・パワーアナライザ・電力計

日置電機	商品コード	基本料金	測定ライン	測定電圧レンジ	測定電流レンジ	クランプ付属	周波数範囲	測定項目	
パワーアナライザ	PW4001-05 (L1000/C4001)	1041550	189,000円	単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線	6V,15V,30V,60V, 150V,300V,600V, 1500V 8レンジ	クランプセンサによる	—	DC,0.1Hz～600kHz	電圧 (U), 電流 (I), 有効電力 (P), 皮相電力 (S), 無効電力 (Q), 力率 (λ), 位相角 (φ), 電圧周波数 (fU), 電流周波数 (fI), 効率 (η), 損失 (Loss), 電圧リップル率 (Urf), 電流リップル率 (Irf), 電流積算 (Ih), 電力積算 (WP), 電圧ピーク (Upk), 電流ピーク (Ipk)
パワーアナライザ	PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6)	1041293	424,000円	単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線	6V～1500V 8レンジ	クランプセンサによる	—	DC,0.1Hz～2MHz	電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 周波数, 効率, 損失, 電圧リップル率, 電流リップル率, 電流積算, 電力積算, 電圧ピーク, 電流ピーク
横河計測	商品コード	基本料金	単相測定	三相3線測定	三相4線測定	電圧測定レンジ	電流測定レンジ	動作周波数	
デジタルパワーメータ	WT333E-C1-D/C7/EX2/G5/DA12	1041384	65,000円	○	○	15V～600V (クレストファクター3)	0.5A～20A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～100kHz	
デジタルパワーメータ	WT310E-C1-D/C7/EX2/G5/DA4	1041385	25,000円	○	—	15V～600V (クレストファクター3)	5mA～20A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～100kHz	
デジタルパワーメータ	WT1806R-5A6-50A0-C01-HJ-D/EX6/G6/V1/DA/MTR/PD2	1041541	372,000円	○	○	1.5V～1000V (クレストファクター3)	10mA～5A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～1MHz	
デジタルパワーメータ	WT1806R-5A0-50A6-C01-HJ-D/EX6/G6/V1/DA/MTR/PD2	1041549	372,000円	○	○	1.5V～1000V (クレストファクター3)	1A～50A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～1MHz	
横河計測	商品コード	基本料金	高調波	I/F	その他仕様				
プレシジョン パワーアナライザ	WT5000-HJ-D/MTR1/G7	1041451	150,000円	○ (/G7)	GP-IB/Ethernet/USB	エレメント数:7 (プラグインユニット形式), MTR1 : モータ評価機能, G7 : IEC高調波, フリッカ測定			
プレシジョン パワーアナライザ	WT5000-HJ-D/MTR1	1041441	90,000円	—	GP-IB/Ethernet/USB	エレメント数 : 7 (プラグインユニット形式), MTR1 : モータ評価機能			
横河計測	商品コード	基本料金	単相測定	三相3線測定	三相4線測定	電圧測定レンジ	電流測定レンジ	動作周波数	
30A高精度エレメント	7609 01	1041418	40,000円	○	△ (同ユニット複数必要)	△ (同ユニット複数必要)	1.5V～1000V (クレストファクター3)	500mA～30A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～2MHz
5A高精度エレメント	7609 02	1041448	40,000円	○	△ (同ユニット複数必要)	△ (同ユニット複数必要)	1.5V～1000V (クレストファクター3)	5mA～5A (クレストファクター3)	DC,0.1Hz～2MHz
横河計測	商品コード	基本料金	電流測定レンジ	その他仕様					
電流センサーエレメント (専用ケーブル3m)	7609 03 (7619 54)	1041485	35,000円	接続する電流センサによる 7619 54:電流センサーエレメント専用ケーブル (3M) 付属					

クランプ電力計

日置電機	商品コード	基本料金	測定ライン	測定電圧レンジ	測定電流レンジ	クランプ付属	周波数特性	測定項目	
クランプオンパワーロガー	PW3365-10 (9661×3,C1008,Z4001, PW9002,PW9020×3,Z1008,USBケーブル)	1041275	46,000円	単相2線,単相3線,三相3線	AC400V (表示5V～520V)	AC5A/10A/50A/ 100A/500A (9661)	9661クランプ3本付属	50Hz/60Hz	電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数 (U1)
クランプオンパワーロガー	PW3360-10 (9661×3,PW9002,C1005)	1041231	25,000円	単相2線 (1回路/2回路/3回路), 単相3線 (1回路), 三相3線/三相4線 (1回路)	AC600V (表示5～1000V)	AC5/10/50/100/500A (9661)	9661クランプ3本付属	50Hz/60Hz	電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数
クランプオンパワーロガー	PW3360-11 (9661×3,PW9002,C1005)	1041253	32,000円	単相2線 (1回路/2回路/3回路), 単相3線 (1回路), 三相3線/三相4線 (1回路)	AC600V (表示5～1000V)	AC5/10/50/100/500A (9661)	9661クランプ3本付属	50Hz/60Hz	電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数, 高調波

クランプ電力計

日置電機		商品コード	基本料金	測定ライン	最大入力電圧	測定電流レンジ	クランプ付属	周波数特性	測定項目
電源品質アナライザ	PQ3198 (CT7136×4,L9910×4,PW9000,PW9001,C1009,PQ ONE (CD-ROM))	1041434	109,000円	単相2線/単相3線/ 三相3線/三相4線の いずれかと付加入力CH4	AC1000V,DC±600V	AC600A連続 (CT7136)	CT7136 : ACカレント センサ (AC 600A) 4本	DC/50Hz/60Hz/400Hz	トランジェント電圧 (インパルス), 電圧スウェル (サージ), 電圧ディップ (サグ) 停電, 周波数変動, 突入電流, 瞬時フリッカ, 高調波, 不平衡率
横河計測		商品コード	基本料金	測定ライン	測定電圧レンジ	測定電流レンジ	クランプ付属	周波数特性	測定項目
電源品質アナライザ (50A)	CW500-B1-M (96061×3)	1041494	37,700円	単相2線/単相3線/ 三相3線/三相4線	AC600V/1000V	AC5000mA/50A/AUTO (96061)	電流クランプ (96061) φ18mm AC50A,3本付属	40Hz～70Hz	電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 有効電力量, 無効電力量, 皮相電力量, 力率, 中性線電流, デマンド, 高調波, 電源品質
電源品質アナライザ (500A)	CW500-B1-M (96064×3)	1041495	38,300円	単相2線/単相3線/ 三相3線/三相4線	AC600V/1000V	AC50A/500A/AUTO (96064)	電流クランプ (96064) φ40mm AC500A,3本付属	40Hz～70Hz	電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 有効電力量, 無効電力量, 皮相電力量, 力率, 中性線電流, デマンド, 高調波,電源品質
横河計測		商品コード	基本料金	定格電流	測定帯域	変流比			
電流トランスデューサー	CT60	1041202	12,000円	DC60A, AC60Apeak	DC～800kHz (-3dB)	600 : 1			
電流トランスデューサー	CT200	1041203	15,000円	DC200A, AC200Apeak	DC～500kHz (-3dB)	1000 : 1			
電流トランスデューサー	CT1000	1041207	20,000円	DC1000A, AC1000Apeak	DC～300kHz (-3dB)	1500 : 1			
横河計測		商品コード	基本料金	抵抗値範囲					
抵抗器	6ダイヤル形可変抵抗器	2793 01	2020005	60,000円	0.100Ω～1111.210Ω (最小抵抗値:0.100Ω)				
	6ダイヤル形可変抵抗器	2793 03	2020006	68,000円	0Ω～111.1110MΩ				
	6ダイヤル形可変抵抗器	2786 10	2020001	23,000円	0.1Ω～111.111kΩ				
	6ダイヤル形可変抵抗器	2786 20	2020002	24,000円	1Ω～1,111.110kΩ				



インピーダンスアナライザ
IM3570
日置電機



LCR メータ
IM3536
日置電機



デジタル絶縁抵抗計
MY600
横河計測



抵抗計
RM3545A-1
日置電機



デジタル絶縁抵抗計
IR4055-11
日置電機

イン
ピー
ダ
ン
ス

日置電機	商品コード	基本料金	測定周波数	測定パラメータ	測定範囲	その他仕様	
インピーダンスアナライザ	IM3570 (IM9000)	1501064	130,000円	測定周波数：4Hz～5MHz	Z,Y,θ,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Cs,Cp,Ls,Lp,D,Q	Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp：± (0.000000[単位]～9.999999G[単位]) ZとYのみは絶対値表示4Hz～5MHz θ：±(0.000°～180.000°),D：± (0.000000～9.999999) Q：±(0.00～99999.99),Δ%：±(0.0000%～999.9999%)	IM9000 (等価回路解析ソフト) インストール済, 入力用プローブ/テストフィクスチャ別途必要
Cハイテスタ	3504-50 (GP-IB,RS-232C)	1511037	27,000円	測定周波数：120Hz, 1kHz	C (容量), D (損失係数tanδ)	C:0.9400pF～20.0000mF, D：0.00001～1.99000	入力用プローブ/テストフィクスチャ別途必要

L
C
R
メ
ー
タ

日置電機		商品コード	基本料金	周波数	測定パラメータ	その他仕様
LCRメータ	IM3523A	1501063	37,800円	40Hz～200kHz	Z,Y,θ,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Cs,Cp,Ls,Lp,D (tanδ),Q	テストフィクスチャは別途必要
LCRメータ	IM3536	1501045		4Hz～8MHz	Z,Y,θ,X,G,B,Q,Rdc,Rs,Rp,Ls,Lp,Cs,Cp,D (tanδ),σ,ε	テストフィクスチャは別途必要
LCRメータ	IM3533-01	1501044		1mHz～200kHz	Z,Y,θ,X,G,B,Q,Rdc,Rs,Rp,Ls,Lp,Cs,Cp,D (tanδ),N,M,ΔL,T	テストフィクスチャは別途必要
キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数	測定パラメータ	その他仕様
LCRメータ	E4980A-Op200/710	1501041	295,000円	20Hz～2MHz	Cp,Cs,Lp,Ls,D,Q,G,Rp,Rs,R,X,Z,Y,θd,θr,B	Op200：Rdc測定, Op710：インタフェースなし, テストフィクスチャは別途必要

メ
ー
リ
タ
ー
ム

日置電機		商品コード	基本料金	測定範囲
抵抗計	RM3545A-1	1091083	48,000円	測定レンジ：1000μ～1000MΩ, 測定電流：High1000μΩ (1A) ～1000MΩ (1μA以下), Low100 mΩ (100mA) ～100Ω (1mA)

絶
縁
抵
抗
計

横河計測		商品コード	基本料金	定格電圧:レンジ	その他仕様	
デジタル絶縁抵抗計	MY600	1531081	13,000円	50V:4/40/100MΩ, 100V:4/40/200MΩ, 125V:4/40/250MΩ, 250V:4/40/400/500MΩ, 500V:4/40/400/2000MΩ, 1000V:4/40/400/4000MΩ	コンパレータ機能, ホールド機能, 自動放電機能, 活線警告, USB通信, バッテリチェック, 経過時間表示, PI, DAR表示, ブザー警告, 測定値の保存, シリアルNo.表示, データホールド, LED自動ライト	
共立電気		商品コード	基本料金	定格電圧:レンジ	その他仕様	
高圧絶縁抵抗計	KEW3128	1531052	69,000円	500V～12000V	有効最大表示値:500GΩ～35.0TΩ, 電圧計:±30～±600V (DCV), ±30～600V (50/60Hz)	電流計:0.00nA～2.40mA (絶縁抵抗の有効測定範囲による), 容量計:5.0nF～50.0μF
日置電機		商品コード	基本料金	定格電圧:レンジ	その他仕様	
超絶縁計	SM7120 (L2232/L2233)	1531094	118,000円	抵抗表示範囲: 1×10 ³ Ω～2×10 ¹⁰ Ω, 電圧設定範囲: 0.1V～100.0V, 100.1V～1000V	測定ケーブル:L2232/L2233 (クリップ型リード赤/黒)	
デジタル絶縁抵抗計	IR4055-11	1531106	8,000円	抵抗測定:0.05-4000MΩ 測定電圧:50/125/250/ 500/1000V Bluetooth機能搭載	定格測定電圧/有効最大表示値 DC50V/100MΩ, DC125V/250MΩ, DC250V/500MΩ, DC500V/2000MΩ, DC1000V/4000MΩ	

回
路
素
子
測
定
器

日置電機		商品コード	基本料金	定格電圧:レンジ	その他仕様
バッテリーテスタ	BT3554-52	1551023	40,000円	抵抗測定： [Ω]：3m/30m/300m/3, 電圧測定： [V]：6/60	機能：コンパレータ機能, ホールド, メモリ機能, オートメモリ機能, メモリ読出しPCへのデータ転送Bluetooth搭載, 電源：単3アルカリ電池8本、連続使用時間8.3h（測定端子間を開放して測定時）, BT3554-52 ピン型リードL2020付き



ミックスド・シグナル・オシロスコープ
MSO44B
テクトロニクス



デジタルオシロスコープ
DLM5058
横河計測



デジタルオシロスコープ
MXR254A
キーサイト・テクノロジー

汎
用
デ
ジ
タ
ル
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	チャンネル数	周波数帯域	最高サンプリング	最大メモリ	メディアドライブ	通信インタフェース
デジタルオシロスコープ	MSOX3104T (DSOXLAN)	1412417	349,000円	4ch+16ch (ロジック入力)	1GHz	4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s	4ch=2Mポイント, 2ch=4Mポイント	USB	USB,Ethernet
デジタルオシロスコープ	HD304MSO-Op020/500	1413089	378,000円	4ch+16ch (ロジック入力)	500MHz	3.2GSa/s	20Mポイント	USB	USB2.0/3.0,Ethernet
デジタルオシロスコープ	HD304MSO-Op020/01G	1413090	450,000円	4ch+16ch (ロジック入力)	1GHz	3.2GSa/s	20Mポイント	USB	USB2.0/3.0,Ethernet
テクトロニクス		商品コード	基本料金	チャンネル数	周波数帯域	最高サンプリング	最大メモリ	メディアドライブ	通信インタフェース
デジタル・オシロスコープ	TBS2204B	1412827	58,000円	4ch	200MHz	4ch=1GS/s, 2ch=2GS/s	5Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO24-Op.2-BW-200/2-PC	1412940	82,000円	4ch	200MHz	2.5GS/s (Half) , 1.25GS/s (ALL)	10Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	MDO34-Op.3-BW-350/3-SA1/3-AFG	1412934	214,000円	4ch	350MHz	2.5GS/s	10Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	MDO34-Op.3-BW-500/3-SA1	1412826	256,000円	4ch	500MHz	2.5GS/s	10Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO44B-Op.4-BW-500	1413018	402,000円	4ch (アナログ/デジタル切替) +aux in 1ch	500MHz	6.25GS/s	31.25Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO44B-Op.4-BW-1000	1413017	480,000円	4ch (アナログ/デジタル切替) +aux in 1ch	1GHz	6.25GS/s	31.25Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO46B-Op.4-BW-200	1413155	340,000円	6ch (アナログ/デジタル切替) +aux in 1ch	200MHz	6.25GS/s	31.25Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO58B-Op5-BW-500	1413156	1,081,000円	8ch (アナログ/デジタル切替) +aux in 1ch	500MHz	6.25GS/s	62.5Mポイント	USB	USB,Ethernet
ミックスド・シグナル・オシロスコープ	MSO58B-Op5-BW-1000	1412907	787,000円	8ch (アナログ/デジタル切替) +aux in 1ch	1GHz	6.25GS/s	62.5Mポイント	USB	USB,Ethernet
横河計測		商品コード	基本料金	チャンネル数	周波数帯域	最高サンプリング	最大メモリ	メディアドライブ	通信インタフェース
ミックスドシグナルオシロスコープ	DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8	1412698	120,000円	4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)	200MHz	2.5GS/s (実時間サンプリングモード)	12.5M (繰り返し) /50M (Single) /125M (Single 奇数チャンネルのみ使用可)	内部ストレージ/USB2.0	USB,Ethernet,GP-IB
ミックスドシグナルオシロスコープ	DLM3054-D-HJ/B5/P4/C1/C8	1412700	163,000円	4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)	500MHz	2.5GS/s (実時間サンプリングモード)	12.5M (繰り返し) /50M (Single) /125M (Single 奇数チャンネルのみ使用可)	内部ストレージ/USB2.0	USB,Ethernet,GP-IB
デジタルオシロスコープ	DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	1412830	350,000円	8ch+16ch (ロジック入力)	500MHz	2.5GS/s (実時間サンプリングモード)	12.5M (繰り返し) /50M (Single) /125M (Single 奇数チャンネルのみ使用可)	内部ストレージ/USB2.0	USB,Ethernet,GP-IB
デジタルオシロスコープ	DLM5058HD-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1	1413015	544,000円	8ch+16ch (ロジック入力)	500MHz	2.5GS/s (実時間サンプリングモード)	12.5M (繰り返し) /50M (Single) /125M (Single 奇数チャンネルのみ使用可)	内部ストレージ/USB2.0	USB,Ethernet,GP-IB

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

高速デジタルオシロスコープ

オシロスコープ (アクセサリ)

「商品コード」をクリックすると商品ページが表示されます



電流プローブ
TCP0030A
テクトロニクス



高電圧差動プローブ
THDP0200
テクトロニクス



光アイソレーションプローブ
FF-1500A
PMK



パワーレールプローブ
N7020A
キーサイト・テクノロジー

電
流
プ
ロ
ー
ブ

テクトロニクス	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大連続電流	被測定導体直径	備考
電流プローブ (120MHz : 30A)	TCP0030A	1421354	110,000円	120MHz	30A	5mm TekVPIプローブインタフェース専用
電流プローブ (20MHz : 150A)	TCP0150	1421233	117,000円	20MHz	150A	21mm×25mm TekVPIプローブインタフェース専用
横河計測	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大連続電流	被測定導体直径	備考
電流プローブ (120MHz : 5A)	7019 18	1421395	30,000円	120MHz	5Arms	5mm DLシリーズプローブパワー対応
電流プローブ (10MHz : 150A)	7019 30	1421047	24,000円	10MHz	150Arms	20mm DLシリーズプローブパワー対応
3レンジ電流プローブ (120MHz : 30A)	7029 16	1421501	81,000円	120MHz	0.5Arms/5Arms/ 30Arms	5mm DLシリーズプローブパワー対応
電流プローブ (100MHz : 30A)	7019 32	1421078	28,000円	100MHz	30Arms	5mm DLシリーズプローブパワー対応

差
動
プ
ロ
ー
ブ

テクトロニクス	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大差動電圧	入力インピーダンス	備考
高電圧差動プローブ (1GHz)	TDP1000	1421180	88,000円	1GHz	±42V (DC+ACpeak)	1pF/1MΩ TekVPIプローブインタフェース専用
高電圧差動プローブ (200MHz)	THDP0200	1421348	52,000円	200MHz	±1500V (500:1) / ±150V (50:1)	2pF/10MΩ TekVPIプローブインタフェース専用
IsoVu絶縁測定システム (1GHz)	TIVP1	1421489	536,000円	1GHz	±50V (TIVPMX10X)	2.8pF/10MΩ (TIVPMX10X) TekVPIプローブインタフェース専用
横河計測	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大差動電圧	入力インピーダンス	備考
高電圧差動プローブ (150MHz)	7019 78	1421486	18,000円	150MHz	±1500V (500:1) / ±150V (50:1)	5pF/4.1MΩ DLシリーズプローブパワー対応
高電圧差動プローブ (100MHz)	7019 21	1421318	13,000円	100MHz	±700V (DC+ACpeak)	13pF/4MΩ DLシリーズプローブパワー対応
キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大差動電圧	入力インピーダンス	備考
差動プローブアンプ (12GHz)	1169B	1421428	312,000円	12GHz	3.3Vp-p (±1.65V)	差動入力:0.21pF/50kΩ オフセット・レンジ:±16.0V (シングルエンド), 別途プローブヘッドが必要
PMK	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大差動電圧	入力インピーダンス	備考
光アイソレーションプローブ	FF-1500A (FF-MMCX-50V/FF-WSQ-1000V/-WSQ-2500V)	1421538	548,000円	1GHz	±1,000V	40MΩ/2.9pF プローブチップケーブル : FF-MMCX-50V, プローブチップケーブル : FF-WSQ-1000V, プローブチップケーブル : FF-WSQ-2500V

F
E
T
プ
ロ
ー
ブ

キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大動作電圧	入力インピーダンス	備考
アクティブプローブ (1GHz)	N2795A	1421338	28,000円	1GHz	±8V	1MΩ/1pF オシロ側対応I/F : AutoProbe
テクトロニクス	商品コード	基本料金	周波数帯域	最大動作電圧	入力インピーダンス	備考
アクティブプローブ (1.5GHz)	TAP1500	1421141	71,000円	1.5GHz	±8V	1MΩ/1pF オシロ側対応I/F : TekVPI

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

アクセサリ
(プロ用)

カウンタ



周波数カウンタ
53210A
キーサイト・テクノロジー



ユニバーサル・カウンタ
53230A
キーサイト・テクノロジー



マイクロ波周波数カウンタ
MF2412C
アンリツ

カ周 ウ波 ン数 タ	キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数範囲	表示桁数	エージングレート	タイムベースオプション	I/F
	周波数カウンタ	53210A-Op010/106/202	1201004	126,000円	DC～350MHz, 100MHz～6GHz (Op106)	10桁	±3×10 ⁻¹⁰ /日 (Op010)	超高安定OCXOタイムベース (Op010)	LAN (LXI Class C準拠), USB,GP-IB
カユ ウ ンバ ー サ ル	キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数範囲	表示桁数	エージングレート	タイムベースオプション	I/F
	ユニバーサル・カウンタ	53230A-Op010	1211008	142,000円	DC～350MHz	12桁	±3×10 ⁻¹⁰ /日 (Op010)	超高安定OCXOタイムベース (Op010)	LAN (LXI Class C準拠), USB,GP-IB
	ユニバーサル・カウンタ	53132A-Op010	1210022	45,000円	DC～225MHz	12桁	±1.5×10 ⁻⁸ /月	高安定タイムベース (Op010)	GP-IB
	ユニバーサル・カウンタ	53220A	1211010	71,000円	DC～350MHz	12桁	±2×10 ⁻⁷ /月	標準OCXOタイムベース	LAN (LXI Class C準拠), USB,GP-IB
カマ ウイ ンク タロ 波 周 波 数	アンリツ		商品コード	基本料金	周波数範囲	表示桁数	エージングレート	I/F	その他仕様
	マイクロ波周波数カウンタ	MF2412C	1221017	78,000円	10Hz～20GHz	12桁	±5×10 ⁻⁹ /日	GP-IB	コネクタ形状：CH1=Nタイプ, CH2=BNC
	マイクロ波周波数カウンタ	MF2414C	1221024	190,000円	10Hz～40GHz	12桁	±5×10 ⁻⁹ /日	GP-IB	コネクタ形状：CH1=Kタイプ, CH2=BNC
	キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数範囲	表示桁数	エージングレート	I/F	その他仕様
	マイクロ波周波数カウンタ	53151A	1221001	190,000円	1ch:10Hz～125MHz (1MΩ), 2ch:50MHz～26.5GHz (50Ω)	11桁	±1×10 ⁻⁷ /月	GP-IB/RS232C	コネクタ形状:CH1=BNC (メス), CH2=APC3.5 (メス)

ファンクションジェネレータ

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



ファンクションジェネレータ
33522B
キーサイト・テクノロジー



ファンクションジェネレータ
WF1982
エヌエフ回路設計ブロック




任意波形 / ファンクション・ジェネレータ
AFG31102
テクトロニクス

ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ	商品コード	基本料金	出力数	周波数範囲	出力電圧	変調機能	外部 I/F	出力波形
ファンクションジェネレータ 33522B	1341026	90,000円	2ch	1μHz~30MHz (正弦波)	10Vp-p (50Ω)	AM/FM/φM/FSK/ BPSK/PWM/Sum	LXI-C (10/100Base-T Ethernet,USB2.0,GP-IB)	正弦波, 方形波, ランプ波, パルス, 三角波, ガウシアン雑音, PRBS (疑似ランダム・バイナリー・ シーケンス), DC
ファンクションジェネレータ 33622A-OpGPB	1341038	181,000円	2ch	1μHz~120MHz (正弦波)	10Vp-p (50Ω)	AM/FM/φM/FSK/BPSK/ PWM/Sum/バースト	LXI-C (10/100Base-T Ethernet,USB2.0,GP-IB)	正弦波, 方形波, ランプ波, パルス, 三角波, ガウシアン雑音, PRBS (疑似ランダム・バイナリー・ シーケンス), DC
エヌエフ回路設計ブロック	商品コード	基本料金	出力数	周波数範囲	出力電圧	変調機能	外部 I/F	出力波形
ファンクションジェネレータ WF1982	1341055	52,000円	2ch	0Hz~30MHz (正弦波)	10.5Vp-p (50Ω)	AM/FM/PM/FSK/PSK/ PWM/DCオフセット変調	USB,GP-IB	正弦波, 方形波, パルス波, ランプ波, ノイズ, DCほか 26種類のパラメータ可変波形
テクトロニクス	商品コード	基本料金	出力数	周波数範囲	出力電圧	変調機能	外部 I/F	出力波形
任意波形/ファンクション・ ジェネレータ AFG31102	1351115	116,000円	2ch	1μHz~100MHz (正弦波)	10Vp-p (50Ω)	AM/FM/PM/FSK/PWM	USB2.0,Ethernet,GP-IB	正弦波, 方形波, パルス波, ランプ波, 任意波形



絶縁多チャンネルハンディロガー
midi LOGGER
GL860
グラフテック



ペーパーレスレコーダー (50ch)
GP20
横河電機



メモリハイコーダ
MR8848
日置電機



スコープコーダ
(ACアダプタ付き)
DL350
横河計測



スコープコーダ
DL950
横河計測

データロガー・データレコーダー

グラフテック			商品コード	基本料金	本体入力チャンネル数	記憶媒体	演算機能	通信・アラーム機能	測定項目	その他仕様
絶縁多チャンネル ハンディロガー midi LOGGER	GL860 (B-565/B-514/B-513/B-573)	1821296	32,000円	20ch	本体 (約8GB), SDカード (別売)	演算機能, トリガ機能, アラーム機能, データバックアップ機能	イーサネット (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0 (ハイスピード)	電圧, 温度 (熱電対・測温抵抗体)	追加アクセサリ (オプション) : B-514 DC駆動ケーブル x 1, B-513 GL用入出力ケーブル x 1, B-573 バッテリーバック x 1	
データロガー (8ch)	GL980	1821277		8ch	内蔵RAM, 内蔵フラッシュメモリ	統計演算 : 最大値, 最小値, P-P値, 平均値, 実効値 (データ再生時のみ), ch間演算 : 加算, 減算, 乗算, 除算 (ファイル形式 : GBDのみ)	イーサネット (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0 (ハイスピード)	電圧, 実効値, 温度, 湿度 (オプションB-530が必要)		
日置電機		商品コード	基本料金	本体入力チャンネル数	記憶媒体	演算機能	測定項目	その他仕様		
メモリハイロガー	LR8450 (U8550×2/Z1007/Z4003)	1821252	39,000円	30ch	SDカード (8GB)	波形演算, 数値演算	電圧,温度 (熱電対)			
メモリハイロガー (無線LAN搭載モデル)	LR8450-01 (Z1007/Z4003)	1821257	28,000円	最大120ch (ユニット依存)	SDカード (8GB) ※Z4003	波形演算, 数値演算	通信I/F : USB, LAN, 無線LAN,SDスロット	電圧, 温度, ひずみ (ユニット依存) 直結/無線ユニットが別途必要		
ワイヤレス電流モジュール (バッテリーバック)	LR8536 (Z1007)	1821278	34,000円	5ch	—	—	電流 (仕様は接続する 電流センサによる)	本体LR8450-01が別途必要		
電流モジュール	U8556	1821279	21,500円	5ch	—	—	電流 (仕様は接続する 電流センサによる)	本体LR8450/-01が別途必要		
4chアナログユニット	U8975	1801401	26,000円	4ch (絶縁入力)	—	—	電圧	本体MR6000が別途必要		
高速アナログユニット	U8976	1801402	53,000円	2ch (絶縁入力)	—	—	電圧	本体MR6000が別途必要		
電圧・温度ユニット	U8552	1821259	12,000円	30ch	—	—	電圧・熱電対・湿度 (U8552 のみ・湿度センサZ2000必要)	本体LR8450/-01が別途必要		
高速電圧ユニット	U8553	1821268	12,000円	5ch	—	—	電圧	本体LR8450/-01が別途必要		
横河電機		商品コード	基本料金	本体入力チャンネル数	記憶媒体	演算機能	通信・アラーム機能	測定項目	その他仕様	
ペーパーレスレコーダ (20ch)	GP10-1J1M/MT/UH/US20	1801370	75,000円	20ch	SDカード/USB (/UH)	○ (/MT)	—	DCV/TC/RTD/DI	入力端子形状 : M3ネジ端子	
ペーパーレスレコーダ (50ch)	GP20-1J1M/MT/UH/US50	1801331	110,000円	50ch	SDカード/USB (/UH)	○ (/MT)	—	DCV/TC/RTD/DI	MT : 演算機能, UH : USB, US50 : 50chアナログ入力 モジュール (ネジ締め端子)	
SMARTDAC+データ アキュイジションシステム	GM10-2J0/MT/E1	1821254	84,000円	—	SDカード (1GB)	○ (/MT)	○ (/E1)	—	アナログ入力ユニット, 拡張ユニット別途必要	
拡張ユニット	GX60-EXN1M	1801350	13,000円	—	—	—	—	—	アナログ入力ユニット, メインユニット別途必要	
アナログ入力モジュール	GX90XA-10-U2N-3N	1801384	10,000円	10ch	—	—	—	直流電圧,熱電対, 測温抵抗体	方式:ユニバーサル, 半導体リレー, 入力端子形状 : ねじ締め端子, メインユニット別途必要, 接点 (半導体リレースキャナ方式)	

データレコーダ・データロガー	imc		商品コード	基本料金	その他仕様					
	コンパクト・インテリジェントデータロガー	CRC-400-08 (BR2-4×8)	1821160	1,639,000円	【構成】 CRONOS-COMPACT-400-08 (8スロットDC電源), CRC/OFA (リアルタイム演算DSPオプション), CRC/ONKLASS (オンライン頻度処理), CRC/GPS-PRP (GPSリアルタイムクロック受信対応モデル), 搭載モジュール: CRC/BR2-4×8 (4CH高感度AC/DCブリッジアンプモジュール)					
	共和電業		商品コード	基本料金	サンプリング周波数	その他仕様				
	高速データロガー	UCAM-550A	3201074	64,000円	1/2/10/20/50Hz ※応答周波数は、 測定ユニットに依存する	最大入力チャンネル数 50ch (別途ユニット必要)				
集録機器	共和電業		商品コード	基本料金	その他仕様					
	ユニバーサルレコーダ (バッテリー付き)	EDX-200A-4H (EDB-41B M10)	3201129	149,000円	スロット数: 4スロットメインフレーム (入力ユニットは別途必要), I/F: USB/LAN/CFカードスロット (128MB～16GBに対応), 同期運転: 最大8台まで					
デジタルレコーダ	TEAC		商品コード	基本料金	チャンネル数	入力レンジ	出力レンジ	記憶媒体	その他仕様	
	ワイドバンドデータレコーダ	WX-7016 (CL-407×32)	1841063	324,000円	入力16ch/出力16ch	±0.1V/0.2V/0.5V/1V /2V/5V/10V/20V	±1V～5V	RDX (HDD/SSD), SDHCカード	CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) ×32本付き	
メモリオシログラフ	エー・アンド・デイ		商品コード	基本料金	アナログ入力数	ロジック入力数	アナログ測定レンジ	周波数範囲	サンプリング速度	メモリ容量
	オムニエース	RA2300MK2-S (入力ユニット付き)	1801420	196,000円	16ch	—	0.1VFS～500VFS	DC～50kHz	100kS/s	2MW/ch (アナログ16ch時)
	オムニエース	RA3100 (入力ユニット付き)	1801434	300,000円	16ch	—	—	DC結合: DC～100kHz (-3dB,+1dB) (LPF, AAF OFF時)	1MS/s (RA30-101の場合)	—
	日置電機		商品コード	基本料金	アナログ入力数	ロジック入力数	アナログ測定レンジ	周波数範囲	サンプリング速度	メモリ容量
	メモリハイコーダ	MR8880 (MR9000/9830/Z1000/9197×4)	1801209	48,000円	4ch	8ch (ロジックプローブは別注)	10mV～100V/div	DC～100kHz	1MS/s (1μs周期,全チャンネル同時)	1MW/ch
	メモリハイコーダ	MR8848 (8966x8/L9198x16/U8334x1)	1801447	305,000円	16ch	16ch (ロジックプローブは別注)	5mV～20V/div, 12レンジ (8966)	DC～5MHz	最大20MS/s	トータル 512MW, 256MW/ch (アナログ 2ch時) ～16MW/ch (アナログ32ch時)
	メモリハイコーダ	MR8827 (U8330/U8350/8966×16/L9198×32)	1801332	300,000円	32ch	32ch (ロジックプローブは別注)	5mV～20V/div, 12レンジ	DC～5MHz	20MS/s	16MW/ch (アナログ32ch時)
	メモリハイコーダ	MR6000-01	1801383	180,000円	最大32ch (ユニットの組み合わせによる)	128ch (ロジックプローブは別注)	ユニットに依存	ユニットに依存	ユニットに依存	1Gワード
	スコープコーダ	横河計測		商品コード	基本料金	チャンネル数	最大メモリ	メディアドライブ	通信インタフェース	
スコープコーダ (ACアダプター付き)		DL350-HJ/VE/EB (720921-M)	1412578	45,000円	スロット数: 2 (入力ユニット別途)	100MWポイント/スロット (トータル200MWポイント)	SDカードスロット, USBストレージ	USB,Ethernet		
スコープコーダ		DL950-D-HJ/ST1/P8	1412846	97,000円	スロット数: 8 (入力ユニット別途)	500Mポイント/ch (トータル1Gポイント)	内蔵SSD 512GB (OpST1)/ USB/SDカードスロット	USB,Ethernet		
スコープコーダ		DL950-D-HJ/M2/ST1/G05/P8/VCE	1412845	184,000円	スロット数: 8 (入力ユニット別途)	4GWポイント/ch (トータル8Gポイント (OpM2))	内蔵SSD 512GB (OpST1)/ USB/SDカードスロット	USB,Ethernet		



圧力キャリブレータ
CA700
横河計測



汎用振動計
VM-82A
リオン



ノイズ対策動ひずみ測定器
DPM-952A
共和電業



デジタル温度計
TX10-03
横河計測



産業用音響カメラ
Si2-Pro
フリアーシステムズ

圧
力
計

横河計測		商品コード	基本料金	正圧	負圧	圧力の種類	分解能	入力コネクタ	測定流体
CA700用 外部圧力センサー	PM100-J-06-P3	3011076	46,000円	0Pa～70MPa	—	ゲージ圧	0.1kPa	1/2NPTメネジ	気体および液体 (非腐食性,非可燃性, 非爆発性,非毒性の流体)
圧力キャリブレータ	CA700-M-01-U1-P1	3011052		0Pa～200kPa	-80kPa～0kPa	ゲージ圧	0.001kPa	圧力接続口: Rc1/4メネジ (NPT1/8メネジ変換コネク タ付属)	気体および液体 (非腐食性,非可燃性, 非爆発性,非毒性の流体)
圧力キャリブレータ	CA700-M-02-U1-P1	3011053		0Pa～1000kPa	-80kPa～0kPa	ゲージ圧	0.01kPa	圧力接続口: Rc1/4メネジ (NPT1/8メネジ変換コネク タ付属)	気体および液体 (非腐食性,非可燃性, 非爆発性,非毒性の流体)
圧力キャリブレータ	CA700-M-03-U1-P1	3011055		0Pa～3500kPa	-80kPa～0kPa	ゲージ圧	0.01kPa	圧力接続口: Rc1/4メネジ (NPT1/8メネジ変換コネク タ付属)	気体および液体 (非腐食性,非可燃性, 非爆発性,非毒性の流体)
MT300デジタル圧力計	MT300-G01-U1-P1-D/DA/DM/F1	3011091	108,000円	0Pa～10kPa	-10kPa～0Pa	ゲージ圧	0.0001kPa	Rc1/4メネジ	気体および液体 (非可燃性,非爆発性,非毒性, 非腐食性の流体)
MT300デジタル圧力計	MT300-D01-U1-P1-D/DA	3011082	132,000円	0Pa～10kPa	—	差圧	0.0001kPa	Rc1/4メネジ	気体および液体 (非可燃性,非爆発性,非毒性, 非腐食性の流体)
MT300デジタル圧力計	MT300-A03-U1-P1-D/DA/DM/F1	3011085	108,000円	0Pa～130kPa	—	絶対圧	0.001kPa	Rc1/4メネジ	気体および液体 (非可燃性,非爆発性,非毒性, 非腐食性の流体)

横河計測		商品コード	基本料金	発生圧力	耐圧	圧力媒体	ポート形状
低圧ハンドポンプキット (空圧)	91070	3011111	23,400円	-83kPa～700kPa	1000kPa	気体 ※液体は不可	Rc1/8メス,Rc1/4メス
空圧ハンドポンプキット (空圧)	91074	3011113	26,000円	-83kPa～4000kPa	5100kPa	気体 ※液体は不可	Rc1/8メス,Rc1/4メス

フルーク		商品コード	基本料金	発生圧力	耐圧	圧力媒体	ポート形状
油圧テスト・ポンプキット	700HTPK2	3011102	28,000円	0Pa～68.9MPa	-	液体	圧力継手:G1/4メス


日本ベーカーヒューズ		商品コード	基本料金	圧力レンジ	表示単位 Pa	圧力ポート	圧力媒体	その他仕様
ハンドヘルド圧力校正器	DPI611 (-100～200kPa G)	3001115	98,000円	-100kPa～200kPa	±9999 (4桁) ～9999999 (7桁)	1/8NPT,G1/8メス	ステンレススチールを腐食しない気体 (※液体使用不可)	加圧機能：ハンドポンプ
ハンドヘルド圧力校正器	DPI611 (-0.1～2MPa G)	3001106		-0.1MPa～2MPa	±9999 (4桁) ～9999999 (7桁)	1/8NPT,G1/8メス	ステンレススチールを腐食しない気体 (※液体使用不可)	加圧機能：ハンドポンプ
ハンドヘルド圧力校正器	DPI611 (-100～700kPa G)	3001107		-100kPa～700kPa	±9999 (4桁) ～9999999 (7桁)	1/8NPT,G1/8メス	ステンレススチールを腐食しない気体 (※液体使用不可)	加圧機能：ハンドポンプ
モジュール式ポータブル多機能校正器	DPI620G (PV623G/PM620 (20MPa G))	3001119	198,000円	0Pa～20MPa	±9999 (4桁) ～9999999 (7桁)	1/8NPT,G1/8メス	液体 (※気体使用不可)	加圧機能：ハンドポンプ
モジュール式ポータブル多機能校正器	DPI620G-L (PV623G/PM620 (35MPa A))	3001129	234,000円	0Pa～35MPa (絶対圧)	±9999 (4桁) ～9999999 (7桁)	1/8NPT,G1/8メス	液体 (※気体使用不可)	加圧機能：ハンドポンプ

横河電機	商品コード	基本料金	その他仕様				
フィールドメイト タブレット	FSA320-1111	4201108	130,000円	主要機能: 校正データを含めた機器関連データの一元管理、圧力キャリブレータCA700をリモートコントロール、 各種通信プロトコル対応 (BRAIN, HARTなど)			

騒音計	リオン		商品コード	基本料金	周波数範囲	測定範囲	マイクロホン	表示形式	出力コネクタ	付属出力ケーブル
	精密騒音計（検定付き）	NL-53EX (CC-24×2/CC-43S)	3101103	53,000円	10Hz～20kHz	25dB～138dB (A特性) /33dB～138dB (C特性) /38dB～138dB (Z特性)	UC-59装着	バックライト付きTFTカラー 半透過液晶表示器 WQVGA (400×240dots)	ピンジャック	CC-24付属
	普通騒音計（検定付き）	NL-43EX (CC-24×2/CC-43S)	3101102	41,000円	20Hz～8kHz	25dB～130dB (A特性) /33dB～130dB (C特性) /38dB～130dB (FLAT特性)	UC-52装着	バックライト付きTFTカラー 半透過液晶表示器 WQVGA (400×240dots)	ピンジャック	CC-24付属
振動計	リオン		商品コード	基本料金	仕様	測定範囲 (PV-57I使用時)	固定方法	付属ケーブル		
	汎用振動計	VM-82A (NC-98E)	3271120	31,000円	出力：交流出力,直流出力	加速度： 0.02m/s ² ～200m/s ² (1Hz～5kHz), 速度： 0.3mm/s～1000mm/s (3Hz～1kHz), 変位： 0.001mm～100mm (10Hz～500Hz)	M6ネジ	ピックアップ用カールコード (VP-51KI)		
	振動レベル計（検定付き）	VM-57EX (CC-24×3)	3271124	66,000円	測定機能： 1方向（Z）もしくは3方向 （X、Y、Z）同時測定, 振動レベルLvおよび振動加 速度レベルLva, 振動レベルおよび振動加 速度レベルの最大値ホールド	[周波数範囲] 振動レベル： 1Hz～80Hz,振動加速度 レベル：1Hz～80Hz [測定範囲] 振動レベル： 25dB～129dB (Z方向), 30dB～122dB (X/Y方向) [振動加速度レベル] 30dB～129dB	—	振動ピックアップ：PV-83E		
	振動計ユニット	UV-15	3271049	26,000円	測定数：1ch, 測定モード： 加速度、速度、変位（切替）, AC・DC出力付き（BNC）, フィルタ内蔵、表示器付き	振動数範囲： 0.5Hz～30kHz（加速度m/s ² ）, 3Hz～3kHz（速度mm/s）, 3Hz～500Hz（変位mm）	—	—		
	リオン		商品コード	基本料金	測定数	測定モード	振動数範囲	その他仕様		
	2チャンネルチャージアンプ	UV-16	3271061	23,000円	2ch	加速度、速度、変位（切替）	0.5kHz～30kHz （加速度m/s ² ）, 3Hz～3kHz（速度mm/s）, 3Hz～500Hz（変位mm）	AC出力付き（BNC）, フィルタ内蔵,表示器付き		
	圧電式加速度ピックアップ	PV-85	3271016	10,000円	—	—	1～7000Hz	電荷感度：6.42pC/(m/s ²)		
	圧電式加速度ピックアップ （3方向）	PV-93	3271028	20,000円	—	—	1～8000Hz	電荷感度：0.831pC/(m/s ²)		
	加速度ピックアップ （アンプ内蔵型）	PV-91C	3271073	17,000円	—	—	1～20000Hz	電圧感度：1.00mV/(m/s ²)		
ひずみ測定器	共和電業		商品コード	基本料金	チャンネル数	ブリッジ抵抗	周波数特性			
	ノイズ対策動ひずみ測定器	DPM-952A	3201056	27,000円	1ch	60Ω～1000Ω	DC～5kHz			
	ブリッジボックス 120Ω（8ch）	DB-120V-8C（N-104）	3201126	17,000円	8ch	120Ω	—			
	エー・アンド・デイ		商品コード	基本料金	チャンネル数	ブリッジ抵抗	周波数特性			
	アイソレーションアンプ	AS1803R	3201029	34,000円	1ch	60Ω～1000Ω	DC～2kHz			
回転計	小野測器		商品コード	基本料金	測定範囲	表示桁	その他			
	回転計	HT-5500（AX-501/PB-7090付き）	3291114	17,000円	非接触： 6r/min～99999r/min （0.10r/s～999.99r/s）, 接触： 6r/min～20000r/min （0.10r/s～400.00r/s）	5桁	アナログ出力：0V～1V			
	デジタル回転計表示器	TM-3130（AX-2050N付き）	3291129	14,000円	信号周波数範囲： 0.1Hz～100kHz	6桁	入出力コネクタ：端子台（M3フリー端子ビス）, AX-2050N：電源ケーブル付属			

流量計	富士電機		商品コード	基本料金	測定流体	測定範囲	取付配管口径	その他
	超音波流量計	FSCS20A4-10J (FSSC1BC1-BY付き)	4901028	192,000円	超音波が通る均一な液体	±0.3m/s～±32m/s	50mm～600mm (V法, Z法)	適用配管材質：鋼管, ステンレス, 鋳鉄管, 塩ビ管, アルミニウム管, アクリル管, または音速が既知の材質
	超音波流量計 (小口径センサ付き)	FSCS20A2-00J (FSSD1BY1-YA付き)	4901027	170,000円	超音波が通る均一な液体	±0.3m/s～±32m/s	13mm～100mm (V法)	適用配管材質：鋼管, ステンレス, 鋳鉄管, 塩ビ管, アルミニウム管, アクリル管, または音速が既知の材質
温湿度計	ティアンドデイ		商品コード	基本料金	測定項目	温度測定範囲	湿度測定範囲	駆動方式
	温湿度データロガー	TR72A	2201109	18,000円	温度,湿度	0℃～55℃	10%～95% RH	単3アルカリ乾電池2本
	ヴァイサラ		商品コード	基本料金	測定項目	温度測定範囲	湿度測定範囲	駆動方式
	ハンディタイプ湿度温度計 (標準プローブ)	Indigo80 (HMP80N付き)	2201122	76,000円	温度,湿度	-20℃～+60℃	0%～100% RH	電源：USB給電, キャリングケース：全天候プラスチック製キャリングケース (ASM214759)
	ハンディタイプ露点計	Indigo80 (DMP80A付き)	2201125	106,000円	露点,温度	0℃～+60℃	露点：-40℃ Td/f～+60℃ Td/f	電源：USB給電, キャリングケース：全天候プラスチック製キャリングケース (ASM214759)
	日置電機		商品コード	基本料金	測定項目	温度測定範囲	湿度測定範囲	駆動方式
	温湿度ロガー (通信アダプター付き)	LR5001 (LR5091付き)	2201093	20,000円	温度,湿度	-40℃～85℃	0%～100% RH	電源：単3アルカリ電池×1本 (最長で約1年)
	テストー		商品コード	基本料金	測定項目	温度測定範囲	湿度測定範囲	駆動方式
	温湿度データロガー	testo 175 H1	2201076	15,000円	温度,湿度	-20℃～55℃	0%～100% RH	電源：単4アルカリ電池×3本
	イーティーアイ		商品コード	基本料金	温度測定範囲	表示分解能	湿度測定範囲	駆動方式
温度計	高精度温度計	RF-100	2201095	21,000円	温度	0.01℃	-199.9℃～+199.9℃	単4電池3本
	AMETEK		商品コード	基本料金	温度測定範囲	表示分解能	湿度測定範囲	駆動方式
	ジョフラ温度キャリブレータ	PTC-660A	2201106	245,000円	温度	—	33℃～660℃	電圧 (115)：115V (100V～127V), プラグ形状(B)：日本/アメリカ/カナダ
	ジョフラ温度キャリブレータ	CTC-660A	2201120	205,000円	温度	—	28℃～660℃	電源電圧:115VAC (90-127V)
	横河計測		商品コード	基本料金	温度測定範囲	湿度測定範囲	駆動方式	
	デジタル温度計	TX10-03 (90021B/90032B付き)	2201114	20,000円	-50℃～600℃ (90021B使用時), -20℃～500℃ (90032B使用時)	—	単3乾電池2本	
	デジタル温度計	TX10-02 (90032付き)	2201058	17,000円	-20℃～500℃ (90032)	—	単3乾電池2本	
温放度射計	フルーク		商品コード	基本料金	測定温度範囲	測定波長	最小分解能	
	赤外線カメラ	Ti480 PRO	2221072	149,000円	-20℃～1000℃	7.5μm～14μm	0.05℃ @ターゲット温度30℃	
リーク検知	フルーク		商品コード	基本料金	周波数帯	検出範囲		
	産業用超音波カメラ	ii1020C	3291275	360,000円	2kHz～100kHz	0.5m～120m		
	フリーシステムズ		商品コード	基本料金	周波数帯	検出範囲		
	産業用音響カメラ	Si2-Pro	3291254	481,000円	2kHz～130kHz	0.3m～200m		

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



FFTアナライザ	小野 測器		商品コード	基本料金	チャンネル数	周波数範囲	入力レベル
	FFTアナライザ	CF-9200A (CF-0971/CF-0922)	1471092	266,000円	2ch	DC～100kHz	振幅電圧レンジ：1Vrms/31.62Vrms
	エヌエフ回路設計ブロック		商品コード	基本料金	チャンネル数	周波数範囲	入力レベル
	周波数特性分析器	FRA51615	1471087	378,000円	2ch	10uHz～15MHz	振幅電圧レンジ：10レンジ (30mVrms/100mVrms/300mVrms/1Vrms/ 3Vrms/10Vrms/30Vrms/100Vrms/300Vrms/ 600Vrms) およびオート CH1,CH2 独立設定

信号発生器

「商品コード」をクリックすると商品ページが表示されます



EXG-X RF アナログ信号発生器
N5171B
キーサイト・テクノロジー



ベクトル信号発生器
SMW200A
ローデ・シュワルツ



ベクトル信号発生器
MG3710E
アンリツ



ルビジウム発振器
FS725
スタンフォード
リサーチシステムズ

標準
信号
発生器

キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数範囲	上限出力レベル	変調機能	SSB位相雑音 (CW 1GHz)	その他仕様
RF信号発生器	N9310A	1301205	142,000円	9kHz～3GHz	+13dBm	AM/FM/位相/パルス変調	-95dBc/Hz (@20kHz offset)	出力コネクタ：N (メス)
EXG-X RFアナログ信号発生器	N5171B-Op506/1EA/UNT	1301210	528,000円	9kHz～6GHz (Op506)	+21dBm (1GHz)	AM/FM/位相	-122dBc/Hz (@20kHz offset)	出力コネクタ：N (メス)
EXG-X マイクロ波アナログ信号発生器	N5173B-Op540/1E1/1EA/UNT	1301212	1,436,000円	9kHz～40GHz	+21dBm (1GHz)	AM/FM/位相	-118dBc/Hz (@20kHz offset)	出力コネクタ：2.4mm (オス), 変換アダプタ2.4mm (メス), -2.4mm (メス)1個, 2.4mm (メス) -2.92mm (メス) 1個付属
MXG RFアナログ信号発生器	N5181B-Op503/099	1301220	466,000円	9kHz～3GHz (Op503)	+18dBm (1GHz)	—	-131dBc/Hz (@20kHz offset)	出力コネクタ：N (メス)
MXG RFアナログ信号発生器	N5181B-Op506/UNT	1301204	600,000円	9kHz～6GHz (Op506)	+18dBm (1GHz)	AM/FM/位相	-131dBc/Hz (@20kHz offset)	出力コネクタ：N (メス)
MXG-Xマイクロ波アナログ信号発生器	N5183B-Op520/1E1/1EA/UNT/UNW/UNY	1301180	1,649,000円	9kHz～20GHz (Op520)	+23dBm (1GHz)	AM/FM/位相/パルス	-123dBc/Hz (@1kHz offset)	出力コネクタ：3.5mm (オス), 変換アダプタ3.5mm (メス) -3.5mm (メス) 1個付属
標準信号発生器	E8257D-Op520/1E1/1ED	1301035	1,120,000円	250kHz～20GHz ※確度は18GHzまで	+15dBm (1GHz)	—	-124dBc/Hz (20kHz offset)	出力コネクタN (メス), 変換アダプタN (オス) -3.5mm (メス) 1個付属
標準信号発生器	E8257D-Op540/1E1	1301034	1,661,000円	250kHz～40GHz	+9dBm (1GHz)	—	-124dBc/Hz (20kHz offset)	出力コネクタ：2.4mm (オス), 変換アダプタ2.4mm (メス) -2.4mm (メス) 1個付属

デジ
タル
変調
信号
発生器

キーサイト・テクノロジー		商品コード	基本料金	周波数範囲	上限出力レベル	IQ Baseband	変調フォーマット	その他仕様
EXG-X RFベクトル信号発生器	N5172B-Op506/653/655/660/1EA/012/022/099/UNV/N5180403B/N7631EMBC-1FP	1301206	2,502,000円	9kHz～6GHz (Op506)	+21dBm (1GHz)	Bandwidth 120MHz	5GNR	OpN5180403B：校正済みAWGN, OpN7631EMBC-1FP：Signal Studio Pro for 5GNR, 波形再生ライセンス
EXG-X RFベクトル信号発生器	N5172B-Op506/653/655/1EA/660/012/099	1301225	1,451,000円	9kHz～6GHz (Op506)	+21dBm (1GHz)	Bandwidth 120MHz	未搭載	Op1EA：高出力パワー, Op012：LO入力/出力 (位相コヒーレンス)
MXG-X RFベクトル信号発生器	N5182B-Op503/656/660/022/099/1EA/UNV/403/431	2531616	1,819,000円	9kHz～3GHz (Op503)	+24dBm (10MHz～3GHz)	Bandwidth 80MHz	Custom digital modulation	Op1EA：高出力パワー, OpUNV：拡張ダイナミック・レンジ
MXG-X RFベクトル信号発生器	N5182B-Op506/656/657/660/012/022/099	2531695	1,755,000円	9kHz～6GHz (Op506)	+24dBm (10MHz～3GHz)	Bandwidth 160MHz	未搭載	Op012：LO入力/出力 (位相コヒーレンス)
ローデ・シュワルツ		商品コード	基本料金	周波数範囲	上限出力レベル	IQ Baseband	変調フォーマット	その他仕様
ベクトル信号発生器	SMW200A-B140/B13XT/B22/B9/K114/K118/K144/K17/K515/K526/K62	2531676	4,545,000円	100kHz～40GHz	—	Bandwidth 500MHz	5G	
アンリツ		商品コード	基本料金	周波数範囲	上限出力レベル	IQ Baseband	変調フォーマット	その他仕様
ベクトル信号発生器	MG3710E-Op002/036/042/048	2531692	393,000円	100kHz～6GHz (Op036)	+17dBm (Op042)	—	未搭載	1chモデル
ベクトル信号発生器	MG3710E-Op002/036/042/048/MX370113A	2531691	549,000円	100kHz～6GHz (Op036)	+17dBm (Op042)	—	5GNR	1chモデル

その
他
信号
発生器

スタンフォードリサーチシステムズ		商品コード	基本料金	出力周波数	長期安定度	その他仕様
ルビジウム発振器	FS725-Op03 (キャリングケース付き)	1301211	153,000円	5MHz or 10MHz	2×10 ⁻¹¹ /秒, 5×10 ⁻¹¹ /月, 5×10 ⁻¹⁰ /年	出力数：10MHz=14ch (標準2ch+Op03), 5MHz=4ch, 1PPS OUT=4ch



高周波パワーメータ
N1913A
キーサイト・テクノロジー



マルチフォーマットパワーセンサ
E9300A
キーサイト・テクノロジー

RF
パ
ワ
ー
メ
ー
タ

キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数範囲	測定レベル	周波数/パワーレンジ	コネクタ	その他仕様
高周波ピークパワーメータ N1911A	1041114	243,000円	9kHz～110GHz (使用するセンサによる)	-70dBm～+44dBm (使用するセンサによる)	パワーセンサに依存	—	入力ch：1ch, パワーセンサ別途必要, 対応パワーセンサ：8480シリーズ, N8480シリーズ, E441xAシリーズ, E9300シリーズ, E9320シリーズ, N192xAシリーズ ※N192xAシリーズ以外のセンサを使用する場合は 別途N1917A (センサケーブル) が必要
高周波ピークパワーメータ (2ch) N1912A	1041120	342,000円	9kHz～110GHz (使用するセンサによる)	-70dBm～+44dBm (使用するセンサによる)	パワーセンサに依存	—	入力ch数：2ch, パワーセンサ別途必要, 対応パワーセンサ：8480シリーズ, N8480シリーズ, E441xAシリーズ, E9300シリーズ, E9320シリーズ, N192xAシリーズ ※N192xAシリーズ以外のセンサを使用する場合は 別途N1917A (センサケーブル) が必要
高周波パワーメータ N1913A-Op005/101	1041178	134,000円	9kHz～110GHz (使用するセンサによる)	-70dBm～+44dBm (使用するセンサによる)	パワーセンサに依存	—	Op005：11730A (1.5m) センサケーブル Op101：アベレージパワーメータ
高周波パワーメータ N1914A-Op005/101	1041185	205,000円	9kHz～110GHz (使用するセンサによる)	-70dBm～+44dBm (使用するセンサによる)	パワーセンサに依存	—	Op005：11730A (1.5m) センサケーブル, Op101：2chアベレージパワーメータ

RF
パ
ワ
ー
セ
ン
サ

キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数範囲	測定レベル	周波数/パワーレンジ	コネクタ	その他仕様
マルチフォーマット パワーセンサ E9300A	1041012	72,000円	10MHz～18GHz	-60dBm～+20dBm	—	N (オス)	使用可能本体：EPMシリーズ, EPM-Pシリーズ, Pシリーズ (注) Pシリーズとの使用時には、別途アダプター、ケーブル (N1917シリーズ) が必要
マルチフォーマット パワーセンサ E9300B	1041019	115,000円	10MHz～18GHz	-30dBm～+44dBm	—	N (オス)	使用可能本体：EPMシリーズ, EPM-Pシリーズ, Pシリーズ (注) Pシリーズとの使用時には、別途アダプター、ケーブル (N1917シリーズ) が必要
広帯域パワーセンサ N1921A-Op105	1041117	123,000円	50MHz～18GHz	-35dBm～+20dBm	—	N (オス)	使用可能本体：Pシリーズ Op105：1.5mセンサケーブル

スペクトラムアナライザ

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



MXA シグナル アナライザ
N9020B
キーサイト・テクノロジー



シグナル・アナライザ
MS2850A
アンリツ



シグナルスペクトラムアナライザ
FSW85
ローデ・シュワルツ



リアルタイム USB スペクトラム・アナライザ
RSA507A
デクトロニクス

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ライ
ザ

キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数範囲	DANL (プリアンプON)	I/F	RF入力コネクタ	変調解析アプリケーション
EXAシグナルアナライザ	N9010B-Op526/P26/EA3/FSA/MPB/PFR/N90EMPSMB	1431525 2,411,000円	10Hz~26.5GHz (Op526)	-161dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	未搭載
MXAシグナルアナライザ	N9020B-Op526/B1X/P26/EA3/MPB/PFR	1431507 2,518,000円	10Hz~26.5GHz (Op526)	-163dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	未搭載
PXAシグナルアナライザ	N9030B-Op550/P50/EA3/EXM/MPB	1431371 3,481,000円	3Hz~50GHz (Op550)	-164dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	2.4mm (オス)	未搭載
UXAシグナルアナライザ (Windows 10) 5G	N9040B-Op526/B5X/P26/ N9085EM0E-1FP	1431466 4,443,000円	3Hz~26.5GHz (Op526)	-165dBm (10MHz~2.1GHz)	GP-IB,LAN,USB	N (メス)	5G NR
EXAシグナルアナライザ	N9010B-Op544/B40/P44/MPB/EXM	1431437 2,461,000円	10Hz~44GHz	-165dBm (10MHz~1.2GHz)	GPIO,LAN,USB	2.4mm (オス)	未搭載
EXAシグナルアナライザ	N9010B-Op507/P07/PFR/ N9068EM0E-1FP	1431467 1,183,000円	10Hz~7.0GHz	-163dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	Phase Noise (N9068EM0E-1FP)
MXAシグナルアナライザ	N9020B-Op513/P03	1431368 1,523,000円	10Hz~13.6GHz	-166dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	未搭載
MXAシグナルアナライザ	N9020B-Op526/P26/EA3/MPB/PFR/ N90EMPSMB	1431540 2,736,000円	10Hz~26.5GHz	-166dBm (10MHz~2.1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	未搭載
PXAシグナルアナライザ	N9030B-Op526/P26/EA3/LNP/N90EMPS	1431526 3,165,000円	3Hz~26.5GHz	-156dBm (4.2GHz~8.4GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス)	未搭載
PXAシグナルアナライザ	N9030B-Op544/P44/B1X/LNP/MPB/ CR3/CRP/N9085EM0E	1431464 4,180,000円	3Hz~44GHz	-153dBm (4.2GHz~8.4GHz)	GPIO,LAN,USB	2.4mm (オス)	5G NR
導波管高調波ミキサー (50~75GHz)	M1971V-Op102/202	1431402 230,000円	50GHz~75GHz	—	—	WR-15 (導波管)	キーサイト・テクノロジー社 EXA/MXA/PXAに Op. EXMが必須
アンリツ	商品コード	基本料金	周波数範囲	DANL (プリアンプON)	I/F	RF入力コネクタ	変調解析アプリケーション
コンパクト・スペクトラム アナライザ	MS2720T-Op0709	1431323 207,000円	9kHz~9GHz (Op0709)	-160dBm (10MHz~3GHz)	LAN, USB	N (メス) 50Ω	—
スペクトラム・アナライザ	MS2830A-Op043/002	1431519 312,000円	9kHz~13.5GHz (Op043)	-162dBm/Hz (1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス) 50Ω	—
スペクトラム・アナライザ	MS2840A-Op044/010	1431501 559,000円	9kHz~26.5GHz (Op044)	-164dBm/Hz (1GHz)	GPIO,LAN,USB	N (メス) 50Ω	—
シグナル・アナライザ	MS2850A-Op047/051/068/076/ MX285051A/MX285051A-011/ MX285051A-061/J1398A	1431485 1,949,000円	9kHz~32GHz (Op047)	-164dBm/Hz (1GHz)	GPIO,LAN,USB	Kコネクタ (メス) 50Ω	5G NR
ローデ・シュワルツ	商品コード	基本料金	周波数範囲	DANL (プリアンプON)	I/F	RF入力コネクタ	変調解析アプリケーション
シグナルスペクトラム アナライザ	FSW26-OpB4/B24	1431392 1,287,000円	2Hz~26.5GHz	-169dBm typ	GPIO,LAN,USB	3.5mm (オス)	未搭載
シグナルスペクトラム アナライザ	FSW43-OpB160/B21/B24/K6/K40	2583358 2,873,000円	2Hz~43.5GHz	-169dBm typ	GPIO,LAN,USB	2.92mm (オス)	パルス (K6) , 位相雑音測定 (K40)
シグナルスペクトラム アナライザ	FSW85-B4/B8-02/B21-85/B512/ B2000-02/K196/K96PC/FSPC	2583191 4,127,000円	2Hz~85GHz	-169dBm typ	GPIO,LAN,USB	1.00mm (オス)	5G Air Interface Candidates (K196) , 汎用OFDM (K96PC)

スペクトラムアナライザ

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

ア ス ペ ク ト ラ ム ア ナ ライ ザ	テクトロニクス		商品コード	基本料金	周波数範囲	DANL (プリアンプON)	I/F	RF入力コネクタ	変調解析アプリケーション
	リアルタイムUSB スペクトラム・アナライザ	RSA306B (103-0045-00/119-6609-00/ RSA300CASE/SVMNL-SVPC)	1431429	166,500円	9kHz～6.2GHz	-160dBm/Hz (1GHz～<1.5GHz)	—	N (メス) 50Ω	—
	リアルタイムUSB スペクトラム・アナライザ	RSA507A	1431539	262,000円	9kHz～7.5GHz	-161dBm/Hz (>25MHz～1GHz)	—	N (メス) 50Ω	—

特集	サービス	利便性・レンタル	測定器	電源装置	試験器	電源装置	測定器	スコープ	カウンタ	シミュレータ	記録装置	物理量	アナライザ	発生器	電力計	スペクトラムアナライザ	アナライザ	交換器	光測定器	無線・移動体	エミレータ	約款
----	------	----------	-----	------	-----	------	-----	------	------	--------	------	-----	-------	-----	-----	-------------	-------	-----	------	--------	-------	----

ネットワークアナライザ

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



ENA シリーズ ネットワークアナライザ
E5080B
キーサイト・テクノロジー



PNA-X シリーズ ネットワークアナライザ
N5242B
キーサイト・テクノロジー



FieldFox ハンドヘルド RF アナライザ
N9914A
キーサイト・テクノロジー



E-Cal モジュール (3.5mm)
N4691B
キーサイト・テクノロジー


ベクトルネットワークアナライザ

キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	周波数レンジ	振幅レンジ	ダイナミックレンジ	入力コネクタ	その他仕様
ENAシリーズ ネットワークアナライザ	E5061B-Op235/810/820	2341299	360,000円	100kHz～3GHz	-45dBm～+5dBm (100kHz～300kHz), -45dBm～+10dBm (300kHz～3GHz)	120dB	N (メス) テストポート数：2ポート, Op235：RF NAオプション (Sパラテストセット,50Ω), Op810：キーボード,Op820：マウス
ENAシリーズ ネットワークアナライザ	E5080A-Op1E5/495/017/810/820	2341405	1,000,000円	9kHz～9GHz	-90dBm～+15dBm (50MHz～6GHz)	135dB (50MHz～6GHz)	N (メス) テストポート数：4ポート, Op1E5：高安定タイムベース,Op495：9k～9GHz, 4ポートテストセット (バイアスティーあり), Op017：リムーバブルHDD, Op810：キーボード,Op820：マウス
ENAシリーズ ネットワークアナライザ	E5080B-Op1E5/4K0/181/182	2341488	1,570,000円	9kHz～20GHz	-60dBm～+13dBm (10MHz～4.5GHz)	140dB (50MHz～6.5GHz)	3.5mm (オス) テストポート数：4ポート, Op1E5：高安定タイムベース, Op4K0：9k～20GHz,4ポートテストセット (バイアスティーなし),Op181：キーボード,Op182：マウス
ENAシリーズ ネットワークアナライザ	E5080B-Op1E5/290/181/182	2341515	960,000円	9kHz～9GHz	-60dBm～+13dBm (10MHz～4.5GHz)	140dB (50MHz～6.5GHz)	N (メス), テストポート数：2ポート テストポート数：2ポート, Op1E5：高安定タイムベース, Op290：9k～9GHz,2ポートテストセット (バイアスティーなし), Op181：キーボード,Op182：マウス
PNAシリーズ ネットワークアナライザ	N5225B-Op417 (S93080A-1FP/S93089A-1FP)	2341498	4,200,000円	10MHz～50GHz	—	130dB (20GHz～24GHz)	2.4mm (オス) テストポート数：4ポート, Op417：4ポート/デュアルソース/拡張パワーレンジテストセット, S93080A-1FP：周波数オフセット測定, S93089A-1FP：差動及びI/Qデバイス測定
PNA-Lシリーズ ネットワークアナライザ	N5232B-Op216	2341522	1,500,000円	300kHz～20GHz	—	126dB (8.5GHz～10.5GHz)	3.5mm (オス) テストポート数：2ポート, Op216：2ポート拡張テストセット, 信号源アッテネータ, OS：Windows 10
PNA-Xシリーズ ネットワークアナライザ	N5242B-Op219	2341450	2,000,000円	10MHz～26.5GHz	—	Port1:131dB, Port2:132dB (10GHz～13.5GHz)	3.5mm (オス) テストポート数：2ポート, Op219：2ポート, 拡張テストセット, ソース&レシーバーアッテネータ, バイアスティー
PNA-Xシリーズ ネットワークアナライザ	N5244B-Op224/021 (S93080B/83B/84B/86B/87B/1CP)	2341551	5,000,000円	10MHz～43.5GHz	—	134dB (20GHz～26.5GHz)	2.4mm (オス) テストポート数：2ポート, Op224：2ポート単一信号源, 拡張パワーレンジ, バイアスティー, 第二信号源追加, コンパイン&メカニカルスイッチ, Op210：信号源1側パルス変調器, S93080B：周波数オフセット機能, S93083B：周波数コンバータ・アプリケーション, S93084B：LO測定, S93086B：利得圧縮測定, S93087B：相互変調歪測定, 1CP：ラックマウントキット(レールやネジ類)
USBネットワークアナライザ	P5024A-Op400 (S97010B-1FP/S97011B)	2341533	1,389,000円	9kHz～20GHz	—	136dB (6.5GHz～9GHz)	3.5mm (メス) テストポート数：4ポート, Op400：4ポート,9kHz to 20GHz S9701B：タイムドメインアナライズ, S97011B：タイムドメインアナライズ with TDR
FieldFox ハンドヘルド RFアナライザ	N9914A-Op112/210/211/233/235	2341281	390,000円	30kHz～6.5GHz	—	—	N (メス) テストポート数：2ポート, Op112：QuickCal機能, Op210：ネットワークアナライザ伝送/反射, Op211：ネットワークアナライザ フル2ポートSパラメータ, Op233：スペクトラムアナライザ, Op235：プリアンプ
シグナルソースアナライザ	E5055A-Op100/181/182	2351022	1,500,000円	1MHz～8GHz	-20dBm～+20dBm	—	N (メス) Op100：Standard phase noise, Op181：キーボード, Op182：マウス

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

特集	
サービス	サール 利用シムル 料定に 本社にて
	機部、 バート メーク 取付、 アール
	形名 インテ 電源装 試験器
	障害E 電力測 測定器
	回路系 オシロ カウタ
	フット シネレ 記憶器 物理量
	FFT アナリ 信号発 電力計
	高周波 アナリ スベト アナリ オトル 交換機 光測定 無干渉 エミロ 約款

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

SDH / SONET アナライザ⁴³

光測定器

「商品コード」をクリックすると商品ページが表示されます



光スペクトラムアナライザ
AQ6370D
キーサイト・テクノロジー



光スペクトラムアナライザ
MS9740B
アンリツ



光マルチメータ
8163B
キーサイト・テクノロジー



OTDR 本体
AQ7280
横河計測






光波長計
AQ6150B
横河計測

光 ス ペ ク ト ラ ム ア ナ ライ ザ	横河計測	商品コード	基本料金	波長範囲	測定レベル範囲	最高波長確度	ダイナミックレンジ	光コネクタ	その他仕様
	光スペクトラムアナライザ AQ6370D-12-L1-D/FC/RFC	2611034	484,000円	600nm～1700nm	-90dBm～+20dBm	±0.02nm	73dB	AQ9447 (FC) コネクタアダプター (光入力部)	-12：標準モデル, -L1：波長基準光源, -D：電源コード (国内用), -RFC：AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプター (光源出力部)
	光スペクトラムアナライザ AQ6370E-20-L1-D/FC/RFC	2611039	495,000円	600nm～1700nm	-90dBm～+20dBm	±0.10nm (全波長範囲)	73dB (ピーク波長 ±1.0nm, 78dB typ.)	AQ9447 (FC) コネクタアダプター (光入力部)	-20：高性能モデル, -L1：波長基準光源, -D：電源コード (国内用), -RFC：AQ9441 (FC) ユニバーサルアダプター (光源出力部)
	光スペクトラムアナライザ AQ6380-10-L1-FCC-D	2611038	580,000円	1200nm～1650nm	-85dBm～+20dBm	±0.05nm (全波長範囲)	60dB(近傍ダイナミック レンジ,分解能：0.005nm ピーク波長±0.1nm)	FC/PC	-10：標準モデル, -L1：波長基準光源, -D：電源コード (国内用)
	アンリツ	商品コード	基本料金	波長範囲	測定レベル範囲	最高波長確度	ダイナミックレンジ	光コネクタ	その他仕様
	光スペクトラムアナライザ MS9740B-Op001/002/037	2611036	338,000円	600nm～1750nm	-90dBm～+10dBm (1250nm～1600nm)	±20pm (1520nm～1620nm, 分解能：0.03nm～0.2nm)	70dB	FC (Op037)	I/F:Ethernet,GP-IB (Op001), 波長校正用光源 (Op002)
光 源	横河計測	商品コード	基本料金	波長	発光素子	最大出力パワー	適合ファイバ	その他仕様	
	LD光源 AQ4280A	2641040	20,000円	1310nm/1550nm ±20nm	LD	-5dBm±1dB	SM	光コネクタ:ユニバーサルアダプター (FC/PC,SC/PC,ST/PC標準添付),コネクタアダプター, キャリングポーチ,プロテクタ標準付属	
	キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	波長	発光素子	最大出力パワー	適合ファイバ	その他仕様	
	可変光源メインフレーム 8164B	2641036	365,000円	—	—	—	—	ライトウェーブメジャメントシステムメインフレーム, フルサイズモジュール：1スロット, コンパクトモジュール：4スロット	
光 パ ワ ー メ ー タ	横河計測	商品コード	基本料金	最低波長	最高波長	入力形式	その他仕様		
	光パワーメータ AQ2180	2601144	11,000円	850nm	1650nm	FC/SC/LC/フェルール 2.5φ/フェルール1.25φ (コネクタアダプター標準添付)	適合ファイバ：SM/GI (50μm/125μm, 62.5μm/125μm), 電源：単3電池2本, 外部 I/F：USB-B (mini), キャリングポーチ, プロテクタ標準付属		
	光パワーメータ AQ2170	2601140	8,000円	850nm	1650nm	FC/SC/LC/フェルール 2.5φ/フェルール1.25φ (コネクタアダプター標準添付)	適合ファイバ：SM/GI (50μm/125μm, 62.5μm/125μm), 電源：単4電池4本, キャリングポーチ, プロテクタ標準付属		
	光パワーメータ AQ2180H	2601149	12,000円	1310nm	1650nm	FC/SC/LC/フェルール 2.5φ/フェルール1.25φ (コネクタアダプター標準添付)	適合ファイバ：SM, 電源：単3電池2本, 外部I/F：USB-B (mini), キャリングポーチ, プロテクタ標準付属		
	キーサイト・テクノロジー	商品コード	基本料金	最低波長	最高波長	入力形式	その他仕様		
	光マルチメータ 8163B	2601072	217,000円	—	—	光マルチメータ 本体 2ch	別途モジュールが必要 (8153A/63A用の全モジュールと互換性あり)		
	エーディーシー	商品コード	基本料金	最低波長	最高波長	入力形式	その他仕様		
	ハンディ光パワーメータ 8230E	2601146	16,000円	—	—	—	光ハンディパワーメータ (光センサ別途用意), 外部I/F：USB-B (mini) (ケーブル別途用意), 電源：ACアダプターor単三電池x4 (別途用意)		

光 フ ァ イ バ ア ナ ライ ザ	横河計測			商品コード	基本料金	測定波長	測定ファイバ	距離レンジ	パルス幅	ダイナミックレンジ	光コネクタ
	OTDR (1310/1550nm)	AQ1210A-HJ-USC/SPM/VLS/SB (SU2006A/739875-M)	2631071	87,100円	1310nm±25μm/ 1550nm±25μm	SM (ITU-T G.652)	0.1km～256km	5ns～20000ns	35dB/33dB	-USC:SCコネクタ (光パワーメータ, 光源含む)	
	横河計測			商品コード	基本料金	その他仕様					
	OTDR本体	AQ7280-HJ/LAN/SB (739860)	2631061	65,000円	LAN:LAN I/F, SB:ショルダーベルト, 739871-M or 739872-M or 739874-M:ACアダプター, 739860:ソフトキャリングケース, 測定スロット:OTDRユニット×1, OPM/VLSモジュール×1, 外部ストレージ:USB, SDカード, PC I/F:USB/LAN ※別途モジュールが必要						
	AQ7280用OTDRユニット (1310nm/1550nm)	AQ7284A-USC (SU2005A-FCC/-LCC)	2631074	135,000円	波長:1310/1550nm±25nm, ポート数:1, 適合ファイバー:SM, ダイナミックレンジ:1310nm=44dB,1550nm=42dB, USC:SCアダプター, SU2005A-FCC:FCアダプター, SU2005A-LCC:LCアダプター						
	アンリツ			商品コード	基本料金	測定波長	測定ファイバ	距離レンジ	パルス幅	ダイナミックレンジ	光コネクタ
	アクセスマスタ	MT9085B-Op053/040/002/007/010/ J1534A/J0617B×1/LP-FC FC-PC/パワ ーメータアダプター×1/B0745A	2631072	140,000円	—	—	0.5km/1km/2.5km/5k m/10km/25km/50km/ 100km/200km/300km	3ns/10ns/20ns/30ns/50ns /100ns/200ns/500ns.1μs/ 2μs/4μs/10μs/20μs	42dB/41dB	SCコネクタ (Op040)	
光 波 長 計	横河計測			商品コード	基本料金	測定波長範囲	波長確度	最大測定波長数	光コネクタ	その他仕様	
	光波長計	AQ6150B-10-MW-FCC-D	2651098	380,000円	1270nm～1650nm	±0.7ppm (±1pm@1550nm)	1024	-FCC:FC/PC (AQ9441 ユニバーサルアダプター)	-10:標準タイプ (1270nm～1650nm) , -MW:マルチ波長タイプ, -D:電源コード		
	光波長計	AQ6151B-10-MW-FCC-D	2651097	450,000円	1270nm～1650nm	±0.2ppm (±0.3pm@1550nm)	1024	-FCC:FC/PC (AQ9441 ユニバーサルアダプター)	-10:標準タイプ (1270nm～1650nm) , -MW:マルチ波長タイプ, -D:電源コード		
	光波長計	AQ6151B-20-MW-FCC-D	2651102	510,000円	1200nm～1700nm	±0.2ppm (±0.3pm@1550nm)	1024	-FC:FC/PC (AQ944/ ユニバーサルアダプター)	I/F:GP-IB/Ethernet/USB/VGA出力, -20:波長拡張タイプ (1200～1700nm) , -MW:マルチ波長タイプ, -D:電源コード		

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます



90 ※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は Web ページでご確認ください。 91

「商品コード」をクリックすると商品ページが表示されます

メッシュ Wi-Fi (PoE)



電源通信モジュール
GT170U01
DTSインサイト



A/D 計測モジュール
GT171A01
DTSインサイト



CAN 計測モジュール
GT171C01
DTSインサイト



RAM モニタモジュール
GT171M01
DTSインサイト

検
証
ツ
ー
ル

DTSインサイト	商品コード	基本料金	名称	その他仕様
電源通信モジュール	GT170U01	2871293	70,000円	RAMScope 電源通信モジュール
A/D計測モジュール	GT171A01	2871325	53,000円	RAMScope A/D計測モジュール
CAN計測モジュール	GT171C01	2871311	44,000円	RAMScope CAN計測モジュール
RAMモニタモジュール	GT171M01	2871294	44,000円	RAMScope RAMモニタモジュール
電源通信モジュール	GT173U01	2871316	84,000円	RAMScope 電源通信モジュール
A/D計測モジュール	GT173A01	2871317	63,000円	RAMScope A/D計測モジュール
CAN計測モジュール	GT173C01	2871318	54,000円	RAMScope CAN計測モジュール
RAMモニタモジュール	GT173M01	2871319	54,000円	RAMScope RAMモニタモジュール
RAMScopeVP	GT020-LP/N	2871298	26,000円	RAMScopeVP (有償版)
RH850ファミリ (NEXUS) 用 標準プローブ	GT102H06	2871301	42,000円	RAMScope GT170/173/ RH850ファミリ用 (NEXUS) マイコンプローブ

「商品コード」をクリックすると
商品ページが表示されます

特集	
サービス	レンタル 利用手順・ レンタル 料について
	燃点算、 ペンテス パートナー 本社覧
	取扱計測器 シリアル 取り扱い メーカー覧
	形名 ピンテス インテッス
	電源装置
	陸路E-M- 試験器
	電圧電流 電力測定器
	回路電子 測定器
	オシロ スコープ
	カウンタ
	ファシリ エネレータ
	レコーダ、 記憶装置
	物理量 測定器
	FET アナライザ
	信号発生器
	高周波 電力計
	スペクトラム アナライザ
	ネットワーク アナライザ
	伝送／ 交換機用 測定器
	光測定器
	無線移動体 測定器
	エミレータ
	約款

レンタル約款

第1条(目的)

- 本レンタル約款は、お客様(以下「甲」といいます)と横河レンタリース株式会社又はその代理店(以下総称して「乙」といいます)との間において乙を賃貸人とし、甲を賃借人とし、賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます)に必要な事項を定め、これにより甲乙間の取引が公正かつ円滑に行われることと目的とします。
- 甲及び乙は、相互利益尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って取引を行うものとします。

第2条(レンタル契約の内容)

レンタルの目的である物件(物件を構成する本体及び付属品を指し、以下「物件」といいます)、権利等(ソフトウェア製品の使用許諾を含みます)の数量、型名、品名、仕様、レンタル期間、レンタル開始日、レンタル終了日、レンタル料金、納期、納品場所(日本国内に限りす)、支払期日、支払条件等レンタル契約に必要な事項その他レンタル契約の内容(以下「契約内容」といいます)は、書面に定めるものとします。

第3条(レンタル契約の成立及び変更)

- レンタル契約は、乙があらかじめ前条の契約内容に基づき見積書を作成し、甲に提示したうえで、甲が乙の見積番号を記載した注文書の交付により発注し、乙がこれに承諾することにより成立するものとします。
- 甲の注文書交付の日から乙の5営業日以内に乙からの受諾拒否の申出がない場合も、甲による注文書の交付日に遡りレンタル契約が成立するものとします。
- 前二項のほか、甲乙間において、レンタル契約書を作成し、双方が署名押印又は記名押印する方法によってもレンタル契約が成立するものとします。
- 甲及び乙は、レンタル契約の契約内容を変更するが生じた場合、甲乙協議のうえ、署名押印又は記名押印した書面によりレンタル契約の変更、追加又は削除を行うことができるものとします。
- レンタル契約成立後は、レンタル開始日までに甲の都合によるレンタル契約の解除はできないものとします。

第4条(レンタル期間の延長及び中途解約)

- 甲は、乙に対して、レンタル期間が満了する1週間前までに、レンタル契約の全部又は一部について、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。甲から延長の申し込みがあった場合、甲においてレンタル契約又は本レンタル約款の違反がない限り、乙は延長の申し込みを原則承諾するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。ただし、乙が物件を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、乙はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。
- 甲は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても事前に乙に通知し、レンタル契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、物件は乙の指定する場所に返還するものとします。
- 甲において第1項に定めたレンタル契約の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされない場合、乙は、甲から1カ月間延長の申し込みがあったものとみなすものとし、以後も同様とします。

第5条(レンタル料金等)

- レンタル契約のレンタル料金は、乙が定めるレンタル期間1カ月間の場合のレンタル料金(以下「基本料金」といいます)と期間料率により計算する方法等、乙の定める計算方法によるものとします。
- 甲は、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
- レンタル料金は月払いとします。運送費その他の費用(物件の納品及び返還にかかわる運送費、消耗品費、その他代金の合計額、以下総称して「その他諸費用」といいます)は、甲が負担するものとし、レンタル契約の定める条件、又は別途乙が事前に承認した条件により支払うものとします。
- レンタル期間が延長された場合の延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた期間料率により算定された金額とします。
- 第4条(レンタル期間の延長及び中途解約)第2項によりレンタル契約が中途解約された場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた期間料率(以下「レンタル期間変更後の期間料率」といいます)により算定された金額とします。よって、甲は乙に対し、乙からの請求により、当初適用の期間料率によるレンタル料金とレンタル期間変更後の期間料率によるレンタル料金との差額を支払うものとします。
- 甲が第14条(解除)第2項等に該当するおそれがある乙が判断した場合、乙は、レンタル契約に基づき甲の債務履行を担保するため、甲に対して前払レンタル料金又は保証金を要求することができるものとします。
- 前項の前払レンタル料金及び保証金の条件については、乙が別に定める内容に基づくものとします。
- 物件について滅失(所有権の侵害を含みます。以下同じ)、毀損(修理不能、所有権の制限を含みます。以下同じ)したとき、修理を要するときは又は物件について権利を主張する者があるときは、甲は運滞なくこれ乙に通知することにより、レンタル契約を中途解約することができます。この場合、甲は第5項に基き算定された金額を支払うものとし、通知がない場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル料の支払いを免れないものとします。
- 乙は、レンタル契約成立後レンタルの開始までに、レンタル契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料金を変更することができるものとします。

第6条(納品)

- 乙は、物件を契約内容に定められた納期、納品場所(日本国内に限りす)に従い、乙の決定した手配方法により納品するものとします。

第7条(受入検査)

- 甲は、乙による物件の納品日の翌日から起算して乙の5営業日内(以下「検査期間」といいます)に受入検査を行うものとします。
- 甲は、前項に定める受入検査の結果、物件に関して、数量、型名、品名、仕様、品質、性能に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます)であるときは、直ちに乙に通知するものとします。
- 契約不適合の物件に関して、納期、納品場所、納品手続き等の契約内容の変更を行った場合における受入検査は、前二項の定めによるものとします。
- 第1項及び第3項の受入検査に合格したときは、甲は、受入検査に合格した日(以下「受入検査合格の日」といいます)と受入検査に合格した旨を乙に通知するものとします。
- 第2項又は前項の通知がなく、検査期間を経過した場合は、検査期間終了の日に受入検査に合格したものとみなします。

第8条(物件の保証)

乙は、物件の受入検査合格の日以後、物件の性能についてのみ保証するものとし、物件の甲の使用目的への適合性その他の事項については、甲及び第三者に対して一切の責任を負わないものとします。

第9条(物件の性能不良に対する対応)

- レンタル期間中、甲の責めによらない事由に基づいて生じた物件の性能の不良により物件が正常に動作しない場合、乙は、物件を修理し又は取り替えるものとします。
- 前項の物件の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要する場合、乙は、レンタル契約を解除することができるものとします。

- 乙は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。ただし、物件が計測器の場合におけるレンタル期間中の校正作業期間は、使用不能期間から除かれるものとします。
- 乙は、物件が正常に動作しないことに関し、第1項又は前項に定める以外の責めを負わないものとし、ます。
- 物件の全部又は一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の脆弱性が発見され、又はアップデートを要する場合(BIOSを起因した脆弱性及びアップデートを含みますがこれらに限られませんが、これに限られません)若しくは汚損した物件を甲が乙に返還した場合、又は甲が第2項前段若しくは前項前段の義務を履行せずデータ等を残存させ、若しくは同梱・付着物が含まれた状態の物件を乙に返還し、乙の費用負担によりデータ等の消去、前項後段に基づく同梱・付着物の保管及び廃棄が行われた場合、乙は、甲に対して、滅失、紛失、毀損又は汚損した物件についての損害賠償として代替物件(新品)の購入対面相当金額又は物件の修理代、乙が負担した費用(甲のほか第三者に対して負担した費用も含みます)、その他乙の被った損害の賠償を請求できるものとします。

第10条(物件の使用保管管理)

- 甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、当該使用、保管に要する費用は甲の負担とします。
- 物件の設置・保管・使用を原因として、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 甲は、物件が第三者からの強制執行その他の法律制あるいは事実的な侵害を蒙らないよう物件を保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消を図るものとします。
- 前項の場合において、乙が物件保全のために必要な措置をとった場合、甲は、その一切の費用を負担します。
- 甲は、乙の書面による承諾を得ないで次の行為はできないものとします。
 - 物件の譲渡、転貸、改造をすること
 - 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること
 - 物件について賃借、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること

第11条(使用地域等の範囲)

- 甲は、物件を原則日本国内においてのみ使用するものとします。
- 乙が、物件の所在場所の確認を求めた場合、甲は書面(電子メールを含みます)にて速やかに回答するものとします。
- 甲が物件を輸出する場合、事前に乙に通知し、乙の承諾を得たうえ、乙所定の書類を乙に提出するものとします。ただし、甲は日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規に従って輸出を行うものとし、当該輸出に係る一切の責任は甲が負うものとします。また、甲と日本国外関連者間での取引に起因する租税上の問題等が発生した場合は、甲の責任において解決するものとします。
- 甲が物件を輸出する場合、乙は第9条(物件の性能不良に対する対応)の責任は負担せず、かつ第13条(保険)は適用されないものとします。

第12条(ソフトウェアの複製等禁止)

甲は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとします。

- (1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又はその再使用権設定を行うこと
- (2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること
- (3)ソフトウェアを複製すること
- (4)ソフトウェアを変更又は改作(逆アセンブル、逆コンパイルを行うことを含みます)すること

第13条(保険)

- 物件には乙による動産総合保険が付保されるものとします。
- 物件に保険事故が発生した場合、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手續に必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
- 甲が前項の義務を履行した場合、甲は、乙に支払うべき第16条(物件の返還)第4項の金額について、乙の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。ただし、甲が前項の通知義務若しくは交付義務を怠り、又は保険事故について甲に故意若しくは重大過失がある場合はこの限りではありません。
- 前三項の規定は、無形の資産(ソフトウェアを含みます)には適用されないものとします。

第14条(解除)

- 甲及び乙は、相手方がその債務を履行せず、又はレンタル契約に違反した場合において、相当の期間を定めて履行又は違反の是正の催告をし、その期間内に履行又は是正がないときは、レンタル契約の全部又は一部を解除することができるものとします(次項第1号及び第24条(反社会的勢力の排除)第3項の場合を除きます)。
- 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告をすることなく、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。
 - 前項にかかわらず、甲がレンタル料金の支払いを1回でも遅滞したとき
 - 盗用、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、任意整理、特定調停、破産、会社更生、民事再生等、又はその他の倒産手続总的申し立てを受け、又は自ら申立てたとき
 - 監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
 - 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
 - 資本減少、事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
 - 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - 債務超過等財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
 - その他前各号に準ずる事由が生じたとき

第15条(期限の利益の喪失)

甲又は乙は、前条又は第24条(反社会的勢力の排除)第3項により相手方からレンタル契約の全部又は一部を解除された場合、未払いレンタル料金、その他相手方に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方に全額を直ちに支払うものとします。

第16条(物件の返還)

- 甲は、乙に対して、レンタル期間が終了した場合はレンタル期間終了日の翌日までに、レンタル契約の解約又は解除がなされた場合は解約の日又は解除の日、それぞれ乙の指定する甲所に乙の決定した手配方法により物件を原状に回復したうえで返還するものとします。なお、第9条(物件の性能不良に対する対応)第1項により物件の取り替えがなされた場合、取り替え前の物件、取り替え後の物件が甲に納品された日の翌日から起算して5営業日以内に、同様の場所、方法にて乙に返還するものとします。
- 物件にデータ(電子的情報)を記録した場合、又はクラウド上に物件固有の識別データ等を記録した場合、その他物件を通じて読み取り可能なデータが残存している場合、甲は、自らの責任と費用負担により当該データ等を消去して乙に返還するものとします。万一、残存したデータ等の消去、漏洩等により、甲及び第三者に損害が発生した場合においても、乙は一切の責任を負わないものとします。
- 物件に物件以外の動産を同梱し、又は付着させている場合(当該動産を以下「同梱・付着物」といいます)、甲は、自らの責任と費用負担で同梱・付着物を全て分離除去したうえで乙に返還するものとします。万一、物件に同梱・付着物が含まれた状態で返還された場合、乙は、同梱・付着物が乙の指定した場所に到着した日から起算して1ヶ月間(以下「保管期間」といいます)保管するものとします。

乙は、保管期間中において甲から返却の申出がない場合、保管期間の経過をもって、甲が同梱・付着物の所有権を放棄したものとみなし、甲に通知することなく、これを廃棄できるものとします。なお、乙は、保管期間中における同梱・付着物の劣化、毀損、汚損等について、一切の責任を負わないものとし、また同梱・付着物の廃棄により甲及び第三者に損害が発生した場合においても乙は一切の責任を負わないものとします。

4. 甲の責めに帰すべき事由により物件の全部若しくは一部を滅失、紛失して乙に返還できない場合、毀損(パスワード、ライセンス認証、及び当該物件を制御するクラウド上の設定等の未解除を含みますが、これに限られません)若しくは汚損した物件を甲が乙に返還した場合、又は甲が第2項前段若しくは前項前段の義務を履行せずデータ等を残存させ、若しくは同梱・付着物が含まれた状態の物件を乙に返還し、乙の費用負担によりデータ等の消去、前項後段に基づく同梱・付着物の保管及び廃棄が行われた場合、乙は、甲に対して、滅失、紛失、毀損又は汚損した物件についての損害賠償として代替物件(新品)の購入対面相当金額又は物件の修理代、乙が負担した費用(甲のほか第三者に対して負担した費用も含みます)、その他乙の被った損害の賠償を請求できるものとします。

第17条(物件返還の遅延の損害金)

甲は、事由の如何を問わず物件の返還をなすべき場合において物件の返還を遅延したときは、物件の返還をなすべき日の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりの基本料金相当額を損害金として乙に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしないものとします。

第18条(遅延利息)

甲は、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日より完済に至るまで年率14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。

第19条(相殺)

甲及び乙は、甲乙間において、支払を受けるべき金銭債権を有する場合、当該金銭債権の弁済期の到来の有無を問わず、書面をもって通知することにより、いつでも自己の債務と対当額で相殺することができるものとします。

第20条(債権譲渡制限)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、レンタル契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。

第21条(不可抗力)

- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、交通機関の事故、通信回線の事故、感染症・疫病の大流行、その他両当事者の責めに帰することができない事由により生じた履行遅滞及び履行不能について、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
- 前項の場合、甲又は乙は、相手方に対し通知したうえで、レンタル契約の全部又は一部を変更又は解除することができるものとします。

第22条(秘密保持)

- レンタル契約において、秘密情報とは、次の各号の情報をいうものとします。
 - 機密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
 - 機密である旨明示し口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に機密である旨の表示をした書面(電子的形式を含みます)で提示された情報
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとし、ます。
 - 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めにららずて公知となったもの
 - 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
 - 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
 - 開示された秘密情報によらずて、独自に受領者が開発したもの
- 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
- 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また、レンタル契約を履行するために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下あわせて「従業員等」といいます)以外に開示、漏洩してはならないものとします。
 - 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責めにららずて公知となったもの
 - 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
 - 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
 - 開示された秘密情報によらずて、独自に受領者が開発したもの
- 甲及び乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報を、レンタル契約の履行のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
- 甲及び乙は、相手方から要求があった場合又はレンタル契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物を含みます)を相手方の指示に従い、返却、又は破壊若しくは消去するものとします。ただし、第5項各号に基づき当該第三者が保有する秘密情報についてはこの限りではないものとします。
- 甲及び乙は、従業員等にも本条の内容を遵守させるものとします。

第23条(個人情報の保護)

- 甲及び乙は、レンタル契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密情報であるかどうかを問いません。以下「個人情報」といいます)を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、当該レンタル契約履行以外の目的のために利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示し、また漏洩してはならないものとします。
- 甲及び乙は、個人情報等を第三者に提供しようとする場合、相手方の書面による事前の承諾を得るものとし、本条に定める甲又は乙の義務と同等の義務を当該第三者に課するとともに、当該第三者の情報管理について一切の責任を負うものとします。また、甲及び乙は、相手方から要求のあった場合、別途甲又は乙が指定する当該第三者における個人情報の取扱い状況について、直ちに書面で相手方に報告しなけらばならないものとします。
- 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を加工、複製又は複製してはならないものとします。
- 甲及び乙は、「個人情報の保護に関する法律」、その他各種法令、規則、ガイドライン等に従い、アクセス権の管理、個人情報目的の取外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。

- 甲及び乙は、相手方が前四項に定める義務の履行のための措置を講じることにつき、随時又は定期的に、相手方に対して管理体制及び内部監査の報告を求め、また必要な指示を行うことができるものとし、本項の目的のために相手方の施設に立ち入ることができるものとします。
- 甲及び乙は、本条に違反して個人情報がレンタル契約の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示若しくは漏洩したことが判明したときは、直ちに相手方に書面をもって報告し、相手方の指示を受けるものとします。
- 甲及び乙は、相手方の個人情報(複製物を含みます)を廃棄すると、個人情報が発元不可能な形で廃棄するものとし、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録については、データ消去又は媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。また、甲又は乙は、相手方が必要に応じて当該処理を実施した旨の証明書を求めた場合、当該求めに応じて証明書を相手方に対して発行するものとします。
- 乙は、甲の個人識別符号、要配慮個人情報及びそれらの内容を含む電子データは取り扱わないものとします。

第24条(反社会的勢力の排除)

- 甲及び乙は、レンタル契約の成立日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標榜ハゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
 - 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 - 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用して認められる関係を有すること
 - 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 - その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲及び乙は、自ら又は自らの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
 - 暴力的な要求行為
 - 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - 相手方との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 - 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
 - その他前各号に準ずる行為
- 甲若しくは乙、又はその役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当する場合、前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明した場合、他方当事者は、催告を要しないで通知のみにより無条件でレンタル契約を解除できるものとします。
- 甲及び乙は、前項に基づくレンタル契約の解除により、相手方又は相手方の役員に損害が生じても一切の責任を負わないものとします。

第25条(損害賠償)

乙に故意又は重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約又は本レンタル約款に違反したこと起因又は関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、両当事者の予見の有無を問わず、特別損害、間接損害、逸失利益及び休業損害は含まないものとします。なお、損害賠償の額は、損害発生の日から遡って1年以内に乙が甲より受領したレンタル料金相当額を限度とします。

第26条(準拠法)

レンタル契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第27条(裁判管轄)

レンタル契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(協議事項)

甲及び乙は、レンタル契約の定めに関して解釈上の疑義を生じ、又はレンタル契約に定めのない事項については、信義誠実の精神に基づき協議するものとします。

第29条(存続条項)

- レンタル契約がいかなる事由により終了した場合であっても、第10条(物件の使用保管管理)、第15条(期限の利益の喪失)、第16条(物件の返還)、第17条(物件返還の遅延の損害金)、第18条(遅延利息)、第19条(相殺)、第20条(債権譲渡制限)、第23条(個人情報の保護)、第24条(反社会的勢力の排除)第4項、第25条(損害賠償)、第26条(準拠法)、第27条(裁判管轄)、第30条(消費税等の負担)、第31条(通知)、第33条(付則)及び本条の規定は、継続してその効力を有するものとします。
- 第22条(秘密保持)は、レンタル契約が事由の如何を問わず終了した日以降3年間継続してその効力を有するものとします。

第30条(消費税等の負担)

甲はレンタル契約に基づき支払うべき金銭債務については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。

第31条(通知)

- 甲は、注文書(第3条(レンタル契約の成立及び変更)第3項に基づきレンタル契約が成立した場合におけるレンタル契約書を含みます)に記載の住所又は本店所在地若しくは主たる事務所(以下総称して「甲所在地」といいます)を移転したときは、直ちにこれを乙に通知するものとします。
- 甲からの通知がない場合、乙はレンタル契約に関する書面を通知前の甲所在地に発信すれば足りるものとし、同書面は甲所在地であって発信してから3日をもって甲に到達したものとみなすものとします。

第32条(電磁的記録・電磁的方法・電子契約)

レンタル契約の成立及び変更又はレンタル期間の延長及び中途解約は、電磁的記録を含むものとし、押印は、電磁的方法及び電子署名を含むものとします。

第33条(付則)

本レンタル約款は、2022年2月14日以降に甲乙間で成立するレンタル契約について適用されます。なお、乙は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。改定後のレンタル約款は、乙のウェブサイトにおける以下のURLに掲載され、改定前に成立したレンタル契約についても最新のレンタル約款の規定が適用されるものとします。

https://www.yrl.com/contract/stipulation.html

以上

私たちの誇りは NICE service です。

商号	横河レンタ・リース株式会社
英文商号	Yokogawa Rental & Lease Corporation
設立	1987年1月23日
代表取締役社長	山崎 正晴
本社所在地	〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト4F
資本金	5億2,800万円
従業員数	870人 (2025年4月1日現在)
事業内容	IT機器・計測器のレンタル、中古品・新品販売 ITインフラコンサルティング、エンジニアリング 自社ソリューションサービス他
主要株主	横河電機株式会社 芙蓉総合リース株式会社
決算月	3月

[illegible]

MEMO



横河レンタ・リース 計測器レンタルサービスの特徴


カスタマーサポートが 付帯されています

万が一レンタルご利用中に不具合が発生した場合でも、迅速に対応します。代替品をご用意できる場合は最短翌日にお届けします。




契約途中の解約も 可能です

レンタル利用中に不要になった場合でも、柔軟に対応可能です。



すべてのレンタル品に 動産保険を付帯しています

故意でない破損や事故、盗難などについても、保険会社の判断により動産保険を適用します。



お問い合わせ・見積もり依頼は

0120-012-956

受付時間：月～金／9:00～17:00（祝祭日を除く）



レンタル商品検索はこちら

<https://tm.yrl.com/rental/>



- 記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 価格は税抜き価格です。2026年2月時点の価格です。
- 記載事項は予告なく変更になる場合があります。
- お取引には審査があります。

横河レンタ・リース株式会社

E-mail: cdc_mk@yrl.co.jp

TEL: 0120-012-956

お問い合わせ