

計測器レンタルカタログ

MEASURING INSTRUMENT RENTAL CATALOG

2022

— 定番商品セレクション —



計測器レンタルカタログ 2022

— 定番商品セレクション —

INDEX

■ サービス概要	04
■ 計測器事業	05
■ IT事業／ソフトウェア&サービス事業	06
■ システム事業	07


— セレクション商品カタログ —

汎用計測器	
■ 電源	08
■ 障害・EMI試験器	12
■ 電圧・電流・電力測定器	13
■ 回路素子測定器	19
■ オシロスコープ	20
■ カウンタ	26
■ ファンクションジェネレータ	27
■ レコーダ・記憶装置	28
■ 物理量測定器	31
通信計測器	
■ 信号発生器	33
■ 高周波電力計	35
■ スペクトラムアナライザ	36
■ ネットワークアナライザ	38
■ 光測定器	41
■ 取り扱い計測器ジャンル一覧／取り扱いメーカー一覧	44
■ レンタル利用手順／レンタル料金について	46
その他サービス	
■ 計測器専門の情報サイト TechEyesOnline™	47
■ 無料で始める計測器管理ツール MyAssets™	48
■ 複合現実を実現するデバイス HoloLens 2	49
■ テクニカルセンター	50
■ 会社紹介	51

SERVICE 計測器アセットマネジメントサービス

「所有から利用へ」と変化した社会ニーズへの対応

創業以来の強みである「高品質な機器のタイムリーな提供」に加え、
お客さまの計測器などのアセットライフを実現する
計測器アセットマネジメントサービスを提供してまいります。



計測器資産を効率よく管理運用し、投資の安全性を確保しながら事業効率を最大化する
アセットマネジメントサービスでは、お客さまの計測器資産分析を行い、課題を設定し、
運用・調達のコサルティングをしながらお客さまと共に課題解決策を実行してまいります。

MULTI PRODUCT 計測器事業

レンタル取り扱い製品

業界トップクラスの品ぞろえを誇り、最新モデルからロングセラーモデルまで各メーカー製品を取り扱っております。
高品質かつ管理がされた計測器を、必要なときに、必要な期間だけ利用できる、それがレンタルの大きな魅力です。

汎用計測器



通信計測器



中古品販売 高品質のもとで管理している製品を提供

豊富に保有している計測器をリーズナブルな価格で販売します。
スピードと価格を求めめるお客さまにとって、大変メリットのあるサービスです。

- ISO 9001 認証取得の品質管理のもとで検査・管理された機器の数々。
- 現役で稼働しているレンタル商品のため新品購入時と同等の付属品付き。当社規定に基づく校正管理を実施。
- ご希望により試験成績表（校正データ）を有償で提示

受託校正 国際レベルの品質と技術力

長年の経験とメーカーに偏らない豊富な知識で、お客さまの計測器管理を全面的に支援します。

- 年間5千機種5万台の校正実績
- 高周波（50GHz）まで対応
- 2千機種に及ぶ自動校正プログラム
- 周波数標準器の精度管理に e-trace（遠隔校正）を採用
- JEMIS 017 に準拠した標準器室と校正室を保有

環境試験器サービス

高品質のもとで管理している製品を提供

エスベック株式会社との業務委託により、環境試験器のレンタルと中古品販売に加え、受託試験サービスも提供します。

● 受託試験サービス

※ ISO/IEC 17025 にもとづく IECQ 独立試験所として認定されたエスベック株式会社で試験代行を実施します。

※ テュフズードジャパン社と業務提携し、車載用2次電池の安全試験、認証サービスをワンストップで提供します。



計測器新品販売

最適な設備調達方法を提案

レンタル、中古品販売に加え、新品の計測器も販売します。お客さまのご用途に合わせた、調達方法を支援します。

[取り扱いメーカー]



実践技術トレーニング

基礎から学べる実習重視型

計測器の使い方と動作原理、制約に絞ったトレーニングをとおして、新人から中途採用の方々の即戦力強化のお手伝いをします。

- 実習を重視
- 体系的なコース設定
- 少人数制
- ご要望に応じてカスタマイズ

計測管理ツール


計測器管理を、もっと簡単に、もっと便利に

計測器の管理・運用に関わる多様な情報の見える化と一元管理を図ります(無料)。計測器の共用利用環境の構築機能(有料)が備わったツール MyAssets™。さらに手間の多い計測器管理業務をBPO サービスで解決する MyAssets アシスタンスを提案します。

MyAssets™ MyAssets™ アシスタンス

IT事業は短期間のレンタルはもちろん、導入計画から廃棄までのPCライフサイクルマネジメントを中心としたサービスで100万台のPCを提供しています。

当社PC-LCMサービスの特徴



システム関連機器を幅広く取り扱い販売します。また各種システムの設計・構築から導入後の運用・保守まで広範囲にわたるエンジニアリングサービスを取りそろえてシステムのライフサイクルを支援します。さらに自社開発ソリューションの提供をはじめ、長年培ってきた豊富な知識と経験を生かし、IT 統合インフラベンダーとして歩んでまいります。

HPE® 社製品販売実績 国内トップクラス	認定技術資格エンジニア 国内トップクラス	経験と歴史 1995年からのパートナーシップ	構築作業 認定エンジニアによるインフラ構築	保守体制 実機検証サポート ※一部例外有
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

※Hewlett Packard Enterprise

コンポーザブルインフラストラクチャ
HPE Synergy

ハイパーコンバージドインフラストラクチャ
HPE SimpliVity

HPE StoreOnce System


HPE 3PAR ストレージ

Aruba

IT インフラ エンジニアリングサービス

IT インフラ構築サービス インテグレーションサービス 当社テクニカルセンターで機器を組み込んで出荷します。 	IT インフラサポート&サービス Support Intensive Service(SIS) for HPE HPE 製品のサポートをワンストップで提供。 	IT インフラワンショットサービス 急なお困り事や定期メンテナンスなどをワンショットで請け負います。
システム構築サービス インフラ設計から現地設置までの構築作業を請け負います。 	Support Intensive Service(SIS) 他社調達品の既存環境でも請け負います。 	無線LANマネージドサービス 無線 LAN アクセスポイント監視などの運用保守を当社がお客さまに代わって行います。
デリバリーサービス ラックなどの重量物の運送から移送なども請け負います。 	プロダクトサポート 専任メンバーによる製品サポートを提供します。 	バッテリー交換 アセスメント ログチェック オンサイト バックアップ など

電源装置

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

直流電源

直流安定化電源 PMX18-5A

菊水電子工業



商品コード ▶ 2111407 基本料金 ▶ 10,000 円

出力電圧	0V~18V
出力電流	0A~5A
入力電圧	AC100V
入力容量	0.31kVA
回路方式	シリーズレギュレータ方式

直流安定化電源 PWR801ML

菊水電子工業



商品コード ▶ 2111456 基本料金 ▶ 22,000 円

出力電圧	0V~80V
出力電流	0A~40A
入力電圧	AC100V~240V
入力容量	1.12kVA
回路方式	スイッチング方式

直流安定化電源 ZX-S-400LAN

高砂製作所



商品コード ▶ 2111415 基本料金 ▶ 20,000 円

出力電圧	0V~80V
出力電流	0A~40A
入力電圧	AC100V/AC200V
入力容量	0.6kVA
回路方式	スイッチング方式

直流安定化電源 ZX-S-800HAN

高砂製作所



商品コード ▶ 2111420 基本料金 ▶ 41,000 円

出力電圧	0V~640V
出力電流	0A~10A
入力電圧	AC100V/AC200V
入力容量	1.25kVA
回路方式	スイッチング方式

直流電源

直流安定化電源 E3633A

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 2111016 基本料金 ▶ 31,000 円

出力電圧	0V~8V/0V~20V
出力電流	0A~20A/0A~10A
入力電圧	AC100V
入力容量	0.7kVA
回路方式	リニア方式

直流安定化電源 E3646A

キーサイト・テクノロジー




商品コード ▶ 2111193 基本料金 ▶ 23,000 円

出力電圧	出力1: 0V~8V/0V~20V, 出力2: 0V~8V/0V~20V
出力電流	出力1: 0A~3A/0A~1.5A, 出力2: 0A~3A/0A~1.5A
入力電圧	AC100V
入力容量	0.21kVA
回路方式	リニア方式

直流安定化電源 PWR2001ML (AC5.5-1P3M-M6C-3S)

菊水電子工業



商品コード ▶ 2111505 基本料金 ▶ 59,000 円

出力電圧	0V~80V
出力電流	0A~100A
入力電圧	AC100V~240V
入力容量	2.8kVA
回路方式	スイッチング方式

直流安定化電源 ZX-S-1600LAN


高砂製作所



商品コード ▶ 2111431 基本料金 ▶ 49,000 円

出力電圧	0V~80V
出力電流	0A~160A
入力電圧	AC100V/AC200V
入力容量	2.4kVA
回路方式	スイッチング方式

電源装置

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

直流電源

直流安定化電源 PAT60-133T (電源コード付)

菊水電子工業



商品コード ▶ 2111213 基本料金 ▶ **121,000 円**

出力電圧	0V~60V
出力電流	0A~133A
入力電圧	三相AC200V~AC240V
入力容量	10kVA
回路方式	スイッチング方式

直流安定化電源 HX0500-30 (FXOP-01TB付)

高砂製作所



商品コード ▶ 2111277 基本料金 ▶ **216,000 円**

出力電圧	0V~500V
出力電流	0A~30A
入力電圧	三相AC180V~220V
入力容量	18kVA
回路方式	スイッチング方式

電子負荷装置

直流電子負荷装置 PLZ334W (PC01-PLZ-4W)

菊水電子工業



商品コード ▶ 2151007 基本料金 ▶ **38,000 円**

入力電力	330W
入力電圧	DC1.5V~150V
入力電流	0A~66A
I/F	GP-IB, RS-232C, USB

直流電子負荷装置 PLZ1205W (PC01-PLZ-5W)

菊水電子工業



商品コード ▶ 2151122 基本料金 ▶ **76,000 円**

入力電力	1200W
入力電圧	DC1V~150V
入力電流	0A~240A
その他仕様	動作モード：定電流, 定電圧, 定抵抗, 定電力

電子負荷装置

交流電子負荷装置 PCZ1000A

菊水電子工業



商品コード ▶ 2151029 基本料金 ▶ **79,500 円**

入力電力	1000W
入力電圧	AC14Vrms~280Vrms (20~400Vpeak)
入力電流	0Arms~10Arms (40Apeak)
その他仕様	45Hz~65Hz, 最小動作電圧3V, 並列運転可能

交流電源

交流安定化電源 PCR1000LE

菊水電子工業



商品コード ▶ 2101079 基本料金 ▶ **99,000 円**

出力容量	1000VA
出力電圧	1V~150V/2V~300V
最大出力電流	10A/5A
入力電圧	AC85V~132V
出力周波数	1Hz~999.9Hz

交流安定化電源 PCR6000LE

菊水電子工業



商品コード ▶ 2101090 基本料金 ▶ **379,000 円**

出力容量	6000VA
出力電圧	1V~150V/2V~300V
最大出力電流	60A/30A
入力電圧	AC170V~250V
出力周波数	1Hz~999.9Hz

交流安定化電源 PCR12000WE2R

菊水電子工業



商品コード ▶ 2101097 基本料金 ▶ **828,000 円**

出力容量	12000VA
出力電圧	1V~155V/2V~315V
最大出力電流	120A/60A (単相2線), 40A/20A (単相3線&三相)
入力電圧	AC200V~240V (三相3線)
出力周波数	1Hz~5kHz

障害・EMI試験器

障害試験器

耐電圧試験器 TOS5101

菊水電子工業



商品コード ▶	2131029	基本料金 ▶	55,000 円
出力電圧	10kV		
出力電流	50mA		
その他仕様	容量：500VA, 時間設定：0.5sec~999sec		

耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS9201

菊水電子工業



商品コード ▶	2131003	基本料金 ▶	71,000 円
出力電圧	5kV (AC)/6kV (DC)		
出力電流	100mA (AC)/10mA (DC)		
その他仕様	絶縁抵抗試験：DC -25V~1kV, 0.01MΩ~9.99GΩ		

耐電圧・絶縁抵抗・導通・漏洩電試験器 TOS9303LC

菊水電子工業



商品コード ▶	2131035	基本料金 ▶	147,000 円
出力電圧	5kV (AC)/7.2kV (DC)		
出力電流	アース導通3.0A~42.0A AC/DC		
その他仕様	絶縁抵抗試験：-25V~-1000V, 0.001MΩ~100.0GΩ, 漏れ電流1μA~100mA		

アース導通試験器 TOS6200A

菊水電子工業



商品コード ▶	2131022	基本料金 ▶	33,000 円
出力電圧	出力端子電圧：5.4V, 出力電圧計：0V~6V		
出力電流	試験電流：AC3.0A~30.0A, 出力電流計：0A~33A		
その他仕様	良否判定機能/オフセットキャンセル機能付		

電圧・電流・電力測定器

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

マルチキャリアブレータ

マルチプロダクト校正器 5502A (5500A/COIL付)

フルーク



商品コード ▶	1001028	基本料金 ▶	673,000 円
発生直流電圧	0V~±1020V		
発生直流電流	0A~20.5A		
発生交流電圧	1mV~1020V		
周波数	10Hz~500kHz		
発生交流電流	29μA~20.5A		
周波数	10Hz~30kHz		

ハンディカル CA500-F1 (90080/SU2006A)

横河計測



商品コード ▶	1001040	基本料金 ▶	33,000 円
発生直流電圧	100mV, 1V-5V, 30V		
発生直流電流	20mA, 20mA Simulate		
発生交流電圧	—		
発生交流電流	—		
周波数	500Hz, 5kHz, 50kHz, CPM		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ハンディカル CA550-F2 (90080/SU2006A)

横河計測



商品コード ▶	1001041	基本料金 ▶	42,000 円
発生直流電圧	100mV, 1V-5V, 30V		
発生直流電流	20mA, 20mA Simulate		
発生交流電圧	—		
発生交流電流	—		
周波数	500Hz, 5kHz, 50kHz, CPM		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

直流電圧電流発生器・校正装置

プレジジョンDCキャリアブレータ 2560A-VA-UC-D


横河計測



商品コード ▶	1001029	基本料金 ▶	166,000 円
発生電圧	1.000mV~1224.0V		
発生電流	1.000μA~36.720A		
最大出力電流	36.72A		
最大出力電圧	1224V		
電圧分解能	1μV/10μV/100μV/1mV/10mV		
電流分解能	1nA/10nA/100nA/1μA/10μA/100μA/1mA		

※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は各商品ページでご確認ください。 13

電圧・電流・電力測定器

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

交流電圧電流発生器・校正装置

交流標準電圧電流発生器 2558A-D/C1

横河計測



商品コード ▶ 1051004 基本料金 ▶ 166,000 円

発生電圧	1.00mV~1200.0V
発生電流	1.00mA~60.00A
I/F	GP-IB, Ethernet, USB (PC接続)

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ 7352A

エーディーシー



商品コード ▶ 1011052 基本料金 ▶ 25,000 円

表示桁数	5桁1/2
最大DC電圧	1000V
最大DC電流	2A
最大AC電圧	749.99V
最大AC電流	2A
I/F	GP-IB, RS-232C, USB

デジタルマルチメータ 34461A-OpGPB

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1011098 基本料金 ▶ 26,000 円

表示桁数	6桁1/2
最大DC電圧	1000V
最大DC電流	10A
最大AC電圧	750V
最大AC電流	10A
I/F	USB, LAN, GP-IB (OpGPB)

デジタルマルチメータ DMM7510

ケースレー



商品コード ▶ 1011125 基本料金 ▶ 59,000 円

表示桁数	7桁1/2
最大DC電圧	1010V
最大DC電流	10.1A
最大AC電圧	707V
最大AC電流	10A
I/F	GP-IB, USB, LAN

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ 34465A-GPB/DIG

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1011129 基本料金 ▶ 32,000 円

表示桁数	6桁1/2
最大DC電圧	1000V
最大DC電流	10A
最大AC電圧	750V
最大AC電流	10A
I/F	USB, LAN, GP-IB (OpGPB)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルマルチメータ 3458A

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1011164 基本料金 ▶ 188,000 円

表示桁数	8桁1/2
最大DC電圧	1000V
最大DC電流	1A
最大AC電圧	1000V
最大AC電流	1A
I/F	GP-IB

デジタルマルチメータ DMM6500

ケースレー



商品コード ▶ 1011176 基本料金 ▶ 25,000 円

表示桁数	6桁1/2
最大DC電圧	1000V
最大DC電流	10A
最大AC電圧	750V
最大AC電流	10A
I/F	USB, LAN

デジタルパワーメータ

パワーメータ PW3337-03


日置電機



商品コード ▶ 1041254 基本料金 ▶ 90,000 円

単相測定	○
三相3線測定	○
三相4線測定	○
電圧測定レンジ	AC/DC15.000V~1000.0V
電流測定レンジ	AC/DC200.00mA~50.00A
動作周波数	DC, 0.1Hz~100kHz

電圧・電流・電力測定器

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

デジタルパワーメータ

プレジジョンパワーアナライザ WT3004E-2A4-30A0-D/G6/B5/FQ/DA/V1/C12/C7/C5/FL/MTR



商品コード ▶ 1041323 基本料金 ▶ 446,000 円

単相測定	○
三相3線測定	○
三相4線測定	○
電圧測定レンジ	15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V
電流測定レンジ	5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,200mA,500mA,1A,2A
動作周波数	DC,0.1Hz~1MHz

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルパワーメータ WT333E-C1-D/C7/EX2/G5/DA12



商品コード ▶ 1041384 基本料金 ▶ 65,000 円

単相測定	○
三相3線測定	○
三相4線測定	○
電圧測定レンジ	15V~600V
電流測定レンジ	5mA~20A
動作周波数	DC,0.5Hz~100kHz

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルパワーメータ WT310E-C1-D/C7/EX2/G5/DA4



商品コード ▶ 1041385 基本料金 ▶ 25,000 円

単相測定	○
三相3線測定	—
三相4線測定	—
電圧測定レンジ	15V~600V
電流測定レンジ	5mA~20A
動作周波数	DC,0.1Hz~100kHz

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

プレジジョンパワーアナライザ WT1806E-5A6-50A0-HE-D/EX6/B5/G6/V1/DA/MTR/PD2(758923x6)



商品コード ▶ 1041397 基本料金 ▶ 298,000 円

単相測定	○
三相3線測定	○
三相4線測定	○
電圧測定レンジ	1.5V~1000V
電流測定レンジ	0.01A-5A
動作周波数	DC,0.1Hz~1MHz

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルパワーメータ

プレジジョンパワーアナライザ WT1806E-5A0-50A6-HE-D/EX6/B5/G6/V1/DA/MTR/PD2(758923x6)



商品コード ▶ 1041401 基本料金 ▶ 298,000 円

単相測定	○
三相3線測定	○
三相4線測定	○
電圧測定レンジ	1.5V~1000V
電流測定レンジ	0.5mA~50A
動作周波数	DC,0.1Hz~1MHz

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

30A高精度エレメント 7609 01



商品コード ▶ 1041418 基本料金 ▶ 40,000 円

単相測定	○
三相3線測定	△(同ユニット複数必要)
三相4線測定	△(同ユニット複数必要)
電圧測定レンジ	1.5V~1000V
電流測定レンジ	500mA~30A
動作周波数	DC,0.1Hz~2MHz

5A高精度エレメント 7609 02



商品コード ▶ 1041448 基本料金 ▶ 40,000 円

単相測定	○
三相3線測定	△(同ユニット複数必要)
三相4線測定	△(同ユニット複数必要)
電圧測定レンジ	1.5V~1000V
電流測定レンジ	5mA~5A
動作周波数	DC,0.1Hz~2MHz

プレジジョンパワーアナライザ WT5000-HJ-D/MTR1/G7



商品コード ▶ 1041451 基本料金 ▶ 150,000 円

高調波	○(/G7)
I/F	GP-IB/Ethernet/USB
その他仕様	エレメント数: 7 (プラグインユニット形式) / MTR1: モータ評価機能, G7: IEC高調波, フリッカ測定

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

電圧・電流・電力測定器

クランプ電力計

クランプオンパワーロガー PW3365-10 (9661×3, C1008, Z4001, PW9020×3, PW9002, Z1008) 日置電機



商品コード ▶	1041275	基本料金 ▶	42,000 円
測定ライン	単相2線, 単相3線, 三相3線		
測定電圧レンジ	AC400V (表示5V~520V)		
測定電流レンジ	AC5A/10A/50A/100A/500A (9661)		
クランプ付属	9661クランプ3本付属		
周波数特性	50Hz/60Hz		
測定項目	電圧, 電流, 有効・無効・皮相電力, 有効・無効電力量, 力率, 周波数 (U1)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

パワーアナライザ PW6001-16 (CT9900×6/L9438-50×6) 日置電機



商品コード ▶	1041293	基本料金 ▶	424,000 円
測定ライン	単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線		
測定電圧レンジ	6V/15V/30V/60V/150V/300V/600V/1500V		
測定電流レンジ	400mA~1000A (使用する電流センサによる)		
クランプ付属	—		
周波数特性	DC, 0.1Hz~2MHz		
測定項目	電圧・電流・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相角・周波数・効率・損失・電圧リプル率・電流リプル・電流積算・電力積算・電圧ピーク・電流ピーク		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

パワーアナライザ PW3390-03 (CT9900×4/L9438-50×4) 日置電機



商品コード ▶	1041403	基本料金 ▶	162,000 円
測定ライン	単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線		
測定電圧レンジ	15V~1500V 7レンジ		
測定電流レンジ	クランプセンサによる		
クランプ付属	—		
周波数特性	50Hz/60Hz		
測定項目	電圧・電流 (実行値, 各種成分), 有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相角・周波数・効率・損失・電圧リプル率・電流積算・電力積算・電圧ピーク・電流ピーク有効電力積算・高調波測定・ノイズ測定		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

電源品質アナライザ PQ3198 (CT7136×4/L9910×4/PW9000/PW9001/C1009.PQ ONE (CD-ROM) 日置電機



商品コード ▶	1041434	基本料金 ▶	109,000 円
測定ライン	単相2線/単相3線/三相3線/三相4線のいずれかと付加入力CH4		
測定電圧レンジ	AC 1000V, DC±600V		
測定電流レンジ	AC 600A連続 (CT7136)		
クランプ付属	CT7136 : ACカレントセンサ (AC 600A) 4本		
周波数特性	45Hz~66Hz		
測定項目	トランジェント電圧 (インパルス), 電圧スウェル (サージ), 電圧ディップ (サグ) 停電, 周波数変動, 突入電流, 瞬時フリッカ, 高調波, 不平衡率		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

回路素子測定器

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

LCRメータ

LCRメータ IM3533-01 日置電機



商品コード ▶	1501044	基本料金 ▶	50,000 円
周波数	1mHz~200kHz		
測定パラメータ	Z, Y, θ , X, G, B, Q, Rdc, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D, N, M, ΔL , T		
表示桁数	3~6桁の表示桁数の設定が可能, 初期値6桁		
測定電圧	通常モード: Vモード・CVモード: 5mV~5Vrms, 1mV rmsステップ		

LCRメータ IM3536 日置電機



商品コード ▶	1501045	基本料金 ▶	55,000 円
周波数	4Hz~8MHz		
測定パラメータ	Z, Y, θ , X, G, B, Q, Rdc, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D, σ , ϵ		
表示桁数	表示桁数設定機能: 測定値の表示桁数の設定が各測定項目ごとに可能 (最大可能範囲: 3~6桁)		
測定電圧	通常モード: 4Hz~1.0000MHz: 10mV~5Vrms		

絶縁抵抗計

デジタル絶縁抵抗計 MY600 横河計測




商品コード ▶	1531081	基本料金 ▶	13,000 円
測定範囲 (測定電圧により異なる)	100MQ~4000MQ		
測定電圧	50V/100V/125V/250V/500V/1000V		
その他仕様	コンパレータ機能/メモリ機能/ホールド機能/自動放電機能/活線警告/USB通信/バッテリーチェック/経過時間表示/PI/DAR表示		

超絶縁計 SM7120 日置電機



商品コード ▶	1531092	基本料金 ▶	98,000 円
測定範囲 (測定電圧により異なる)	1×10 ³ Ω~2×10 ¹⁹ Ω		
測定電圧	0.1V~100.0V, 100.1V~1000V		
その他仕様	コンパレータ, アベレージ, セルフキャリブレーション, ジグ容量オープン補正, ケーブル長補正, 表面抵抗率測定, 体積抵抗率測定, 電圧モニタ, コンタクトチェック		

オシロスコープ

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

汎用デジタルオシロスコープ

デジタル・オシロスコープ TBS2204B

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412827 基本料金 ▶ 58,000 円

チャンネル数	4ch
周波数範囲	200MHz
最高サンプリング	4ch=1GS/s,2ch=2GS/s
最大メモリ	5Mポイント
メディアドライブ	USB
通信インターフェース	USB,Ethernet

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ MDO34-Op3-BW-500/3-SA1

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412826 基本料金 ▶ 256,000 円

チャンネル数	4ch
周波数範囲	500MHz
最高サンプリング	2.5GS/s
最大メモリ	10Mポイント
メディアドライブ	USB
通信インターフェース	USB,Ethernet

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ MDO4104C

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412424 基本料金 ▶ 340,000 円

チャンネル数	4ch
周波数範囲	1GHz
最高サンプリング	5GS/s
最大メモリ	20Mポイント
メディアドライブ	USB2.0
通信インターフェース	USB,Ethernet

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MSO46-Op4-BW-1000

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412828 基本料金 ▶ 470,000 円

チャンネル数	6ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch
周波数範囲	1GHz
最高サンプリング	6.25GS/s
最大メモリ	31.25Mポイント
メディアドライブ	USB
通信インターフェース	HDMI,USB,Ethernet

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

汎用デジタルオシロスコープ

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MSO44-Op4-BW-1000

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412836 基本料金 ▶ 379,000 円

チャンネル数	4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch
周波数範囲	1GHz
最高サンプリング	6.25GS/s
最大メモリ	31.25Mポイント
メディアドライブ	USB
通信インターフェース	USB,Ethernet

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MSO58B-Op5-BW-1000

テクトロニクス



商品コード ▶ 1412907 基本料金 ▶ 787,000 円

チャンネル数	8ch
周波数範囲	1GHz
最高サンプリング	6.25GS/s
最大メモリ	62.5Mポイント
メディアドライブ	SSD,USB
通信インターフェース	USB,Ethernet

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ミックスドシグナルオシロスコープ DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8

横河計測



商品コード ▶ 1412698 基本料金 ▶ 120,000 円

チャンネル数	4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)
周波数範囲	200MHz
最高サンプリング	250GS/s (等価時間サンプリングモード)
最大メモリ	50Mポイント/125Mポイント (Single)
メディアドライブ	内蔵Flash/USB2.0
通信インターフェース	USB,Ethernet,GP-IB

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ミックスドシグナルオシロスコープ DLM3054-D-HJ/B5/P4/C1/C8

横河計測




商品コード ▶ 1412700 基本料金 ▶ 163,000 円

チャンネル数	4ch or 3ch+8ch (ロジック入力)
周波数範囲	500MHz
最高サンプリング	250GS/s (等価時間サンプリングモード)
最大メモリ	50Mポイント/125Mポイント (Single)
メディアドライブ	内蔵Flash/USB2.0
通信インターフェース	USB,Ethernet,GP-IB

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

オシロスコープ

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

汎用デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1

横河計測



商品コード ▶	1412830	基本料金 ▶	350,000 円
チャンネル数	8ch+16ch (ロジック入力)		
周波数範囲	500MHz		
最高サンプリング	2.5GS/s		
最大メモリ	12.5Mポイント(繰り返し), 50Mポイント/125Mポイント(Single)		
メディアドライブ	内蔵Flash/USB2.0		
通信インターフェース	USB, Ethernet, GP-IB		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルオシロスコープ MSOX3104T (DSOXLAN)

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1412417	基本料金 ▶	349,000 円
チャンネル数	4ch+16ch (ロジック入力)		
周波数範囲	1GHz		
最高サンプリング	4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s		
最大メモリ	4ch=2Mポイント, 2ch=4Mポイント		
メディアドライブ	USB		
通信インターフェース	USB, Ethernet		

デジタルオシロスコープ TPS2024B (TPSBAT, TPSCHG)

テクトロニクス



商品コード ▶	1412036	基本料金 ▶	120,000 円
チャンネル数	4ch		
周波数範囲	200MHz		
最高サンプリング	2GS/s		
最大メモリ	2.5kポイント		
メディアドライブ	CompactFlash (2GBまで)		
通信インターフェース	RS-232C, パラレル		

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MSO68B-Op6-BW-2500

テクトロニクス



商品コード ▶	1412885	基本料金 ▶	1,022,000 円
チャンネル数	8ch		
周波数範囲	2.5GHz		
最高サンプリング	8ch=12.5GS/s, 4ch=25GS/s, 2ch=50GS/s		
最大メモリ	62.5Mポイント		
メディアドライブ	SSD, USB		
通信インターフェース	USB, Ethernet		

高速デジタルオシロスコープ

高速デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ MXR254A-OpMSO

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1412823	基本料金 ▶	838,000 円
チャンネル数	4ch+16ch (ロジック入力)		
周波数範囲	2.5GHz		
最高サンプリング	16GS/s		
最大メモリ	200Mポイント		
メディアドライブ	SSD, USB		
通信インターフェース	USB, Ethernet		

デジタルオシロスコープ DSAV254A-Op805/810/N5414B-1FP/N5465A-1FP/N5461A-1FP

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1412586	基本料金 ▶	5,542,000 円
チャンネル数	4ch		
周波数範囲	16GHz/25GHz		
最高サンプリング	4ch=40GS/s, 2ch=80GS/s		
最大メモリ	4ch=50Mポイント, 2ch=100Mポイント		
メディアドライブ	USB		
通信インターフェース	USB, Ethernet		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルオシロスコープ UXR0334A-Op801/01G/809

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1412816	基本料金 ▶	8,559,000 円
チャンネル数	4ch		
周波数範囲	33GHz		
最高サンプリング	128GS/ch		
最大メモリ	1Gポイント		
メディアドライブ	SSD, USB		
通信インターフェース	USB, Ethernet		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

スコープコーダ DL950-D-HJ/ST1/P8

横河計測




商品コード ▶	1412846	基本料金 ▶	97,000 円
チャンネル数	スロット数: 8 (入力ユニット別途)		
周波数範囲	—		
最高サンプリング	—		
最大メモリ	500Mポイント(トータル1Gポイント)		
メディアドライブ	内蔵SSD 512GB (OpST1)/USB/SDカードスロット		
通信インターフェース	USB, Ethernet		


※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

レコーダオシロスコープ

オシロスコープ(アクセサリ)

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます


電流プローブ

電流プローブ(120MHz:30A)
TCP0030A 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421354
基本料金 ▶ **100,000 円**

周波数帯域	120MHz
最大連続電流	30A
被測定導体直径	5mm
備考	TekVPIプローブ インタフェース専用

電流プローブ(20MHz:150A)
TCP0150 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421233
基本料金 ▶ **117,000 円**

周波数帯域	20MHz
最大連続電流	150A
被測定導体直径	21mm×25mm
備考	TekVPIプローブ インタフェース専用

電流プローブ(120MHz:5A)
7019 18 
横河計測



商品コード ▶ 1421395
基本料金 ▶ **30,000 円**

周波数帯域	120MHz
最大連続電流	5Arms
被測定導体直径	5mm
備考	DLシリーズプローブパワー 対応


電流プローブ(100MHz:30A)
7019 28 
横河計測



商品コード ▶ 1421246
基本料金 ▶ **35,000 円**

周波数帯域	100MHz
最大連続電流	30A
被測定導体直径	5mm
備考	DL9000,DLM2000/3000/ 4000/5000用

差動プローブ

高電圧差動プローブ(200MHz)
THDP0200 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421348
基本料金 ▶ **49,000 円**

周波数帯域	200MHz
最大差動動作電圧	±1500V(500:1)/150V(50:1)
入力容量	10MΩ/2pF
備考	TekVPIプローブ インタフェース専用

高電圧差動プローブ(150MHz)
7019 27 
横河計測



商品コード ▶ 1421351
基本料金 ▶ **12,000 円**


周波数帯域	150MHz
最大差動動作電圧	±1400V
入力容量	4MΩ/5pF(接地に対して)
備考	DL9000,DLM2000/3000/ 4000/5000用

高電圧差動プローブ(150MHz)
7019 78 
横河計測



商品コード ▶ 1421486
基本料金 ▶ **18,000 円**

周波数帯域	150MHz
最大差動動作電圧	±1500V(500:1)/150V(50:1)
入力容量	4.1MΩ/5pF
備考	DLシリーズプローブパワー 対応

高電圧差動プローブ(100MHz)
7019 21 
横河計測



商品コード ▶ 1421318
基本料金 ▶ **13,000 円**

周波数帯域	100MHz
最大差動動作電圧	±700V(DC+ACpeak)
入力容量	4MΩ/13pF
備考	DLシリーズプローブパワー 対応

電流プローブ

電流プローブ(10MHz:150A)
7019 30 
横河計測



商品コード ▶ 1421047
基本料金 ▶ **24,000 円**

周波数帯域	10MHz
最大連続電流	150A
被測定導体直径	20mm
備考	DLシリーズプローブパワー 対応

3レンジ電流プローブ(120MHz:30A)
7029 16 
横河計測



商品コード ▶ 1421501
基本料金 ▶ **81,000 円**

周波数帯域	120MHz
最大連続電流	0.5Arms/5Arms/30Arms
被測定導体直径	5mm
備考	DLシリーズプローブパワー 対応


電流プローブ(100MHz:30A)
7019 32 
横河計測



商品コード ▶ 1421078
基本料金 ▶ **28,000 円**

周波数帯域	100MHz
最大連続電流	30A
被測定導体直径	5mm
備考	DLシリーズプローブパワー 対応

差動プローブ


高電圧差動プローブ(1GHz)
TDP1000 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421180
基本料金 ▶ **88,000 円**

周波数帯域	1GHz
最大差動動作電圧	±42V
入力容量	1MΩ/1pF
備考	TekVPIプローブ インタフェース専用


差動プローブ

IsoVu絶縁測定システム(1GHz)
TIVP1 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421489
基本料金 ▶ **536,000 円**

周波数帯域	1GHz
最大差動動作電圧	±50V(TIVPMX10X)
入力容量	10MΩ/2.8pF(TIVPMX10X)
備考	TekVPIプローブ インタフェース専用


差動プローブアンプ(12GHz)
1169B 
キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1421428
基本料金 ▶ **282,000 円**

周波数帯域	12GHz
最大差動動作電圧	3.3Vp-p(±1.65V)
入力容量	差動入力: 50kΩ/0.21pF
備考	オフセット・レンジ: ±16.0V(シングルエンド)


その他のプローブ

高電圧プローブ(100:1)
P5100A 
テクトロニクス



商品コード ▶ 1421327
基本料金 ▶ **10,000 円**

周波数帯域	500MHz
減衰比	100:1
最大入力電圧	2.5kV(DC+ACピーク)
入力インピーダンス	40MΩ / 1.5pF

パワーレールプローブ
N7020A 
キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1421392
基本料金 ▶ **51,000 円**

周波数帯域	2GHz
減衰比	1:1
最大入力電圧	入力信号範囲: ±850mV, オフセット範囲: ±24V
入力インピーダンス	50kΩ

カウンタ

周波数カウンタ

周波数カウンタ 53210A-Op010/106/202

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1201004 基本料金 ▶ **91,000 円**

周波数範囲	DC~350MHz, 100MHz~6GHz (Op106)
表示桁数	10
エージングレート	3×10 ⁻¹⁰ /日 (Op010)
タイムベース	超高安定OCXOタイムベース (Op010)
I/F	LAN (LXI Class C準拠), USB, GP-IB

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ユニバーサルカウンタ

ユニバーサル・カウンタ 53230A-Op010

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1211008 基本料金 ▶ **103,000 円**

周波数範囲	DC~350MHz
表示桁数	12桁/s, 20ps
エージングレート	±0.3ppb (代表値)
高安定タイムベース	超高安定 OCXOタイムベース (Op010)
I/F	LAN (LXI Class C準拠), USB, GP-IB

マイクロ波周波数カウンタ

マイクロ波周波数カウンタ 53151A-Op001

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1221005 基本料金 ▶ **211,000 円**

周波数範囲	10Hz~26.5GHz
表示桁数	11
エージングレート	5×10 ⁻¹⁰ /日
I/F	GP-IB, RS-232C

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

マイクロ波周波数カウンタ MF2412C

アンリツ



商品コード ▶ 1221017 基本料金 ▶ **78,000 円**

周波数範囲	10Hz~20GHz
表示桁数	12
エージングレート	±5×10 ⁻⁹ /日
I/F	GP-IB
その他仕様	コネクタ形状: CH1=Nタイプ, CH2=BNC

ファンクションジェネレータ

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ 33522B

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1341026 基本料金 ▶ **69,000 円**

出力数	2ch
周波数範囲	1μHz~30MHz
出力電圧	10Vp-p (50Ω)
変調機能	AM/FM/φM/FSK/BPSK/PWM/Sum
外部 I/F	LXI-C (10/100Base-T Ethernet, USB2.0, GP-IB)

ファンクションジェネレータ 33622A-GPB

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1341038 基本料金 ▶ **133,000 円**

出力数	2ch
周波数範囲	1μHz~120MHz
出力電圧	10Vp-p (50Ω)
変調機能	AM/FM/φM/FSK/BPSK/PWM/Sum/バースト
外部 I/F	LXI-C (10/100Base-T Ethernet, USB2.0, GP-IB)

ファンクションジェネレータ AFG3102C

テクトロニクス



商品コード ▶ 1351074 基本料金 ▶ **84,000 円**

出力数	2ch
周波数範囲	1μHz~100MHz
出力電圧	10Vp-p (50Ω)
変調機能	AM, FM, PM, FSK, PWM
外部 I/F	GP-IB, USB, LAN
その他仕様	カラーディスプレイ付

ファンクションジェネレータ WF1974


エヌエフ回路設計ブロック



商品コード ▶ 1341013 基本料金 ▶ **33,000 円**


出力数	2ch
周波数範囲	0.01μHz~30MHz
出力電圧	10Vp-p (50Ω)
変調機能	AM, FM, PM, PWM, オフセット
外部 I/F	GP-IB, USB
その他仕様	任意波形作成ソフト付

レコーダ・記憶装置

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

データロガ

ペーパーレコーダ(20ch) GP10-1J1M/MT/UH/US20 横河電機



商品コード ▶ 1801370 基本料金 ▶ 75,000 円

本体入力チャンネル数	20ch
記憶媒体	SDカード/USBメモリ/UH
演算機能	○/(MT)
通信・アラーム機能	—
測定項目	DCV/TC/RTD/DI
その他仕様	入力端子形状：ネジ締め端子

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

メモリハイロガー LR8450(U8550×2/Z1007/Z4003) 日置電機



商品コード ▶ 1821252 基本料金 ▶ 39,000 円

本体入力チャンネル数	30ch
記憶媒体	SDカード(8GB)
演算機能	—
通信・アラーム機能	—
測定項目	DCV,TC

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

SMARTDAC+データアキュイジションシステム GM10-2J0/MT/E1 横河電機



商品コード ▶ 1821254 基本料金 ▶ 84,000 円

本体入力チャンネル数	—
記憶媒体	SDカード(1GB)
演算機能	○/(MT)
通信・アラーム機能	○/(E1)
測定項目	—
その他仕様	アナログ入力ユニット,拡張ユニット別途必要

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

拡張ユニット GX60-EXN1M 横河電機



商品コード ▶ 1801350 基本料金 ▶ 13,000 円

本体入力チャンネル数	—
記憶媒体	—
演算機能	—
通信・アラーム機能	—
測定項目	—
その他仕様	アナログ入力ユニット別途必要

データロガ


アナログ入力モジュール GX90XA-10-U2N-3N 横河電機



商品コード ▶ 1801384 基本料金 ▶ 10,000 円

本体入力チャンネル数	10ch
記憶媒体	—
演算機能	—
通信・アラーム機能	—
測定項目	—
その他仕様	方式：ユニバーサル, 半導体リレー

データロガー(20ch) GL840-WV(B-513/B-514/B-569) グラフテック



商品コード ▶ 1821235 基本料金 ▶ 30,000 円

本体入力チャンネル数	20ch(絶縁入力)
記憶媒体	メモリ：4GB(本体内蔵 or SDカード)
演算機能	—
通信・アラーム機能	通信I/F：USB, LAN(PCソフトウェア付)
測定項目	入力種類：DCV~50V, 熱電対, 測温抵抗体

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ユニバーサルレコーダ EDX-100A-4H 共和電業



商品コード ▶ 3201034 基本料金 ▶ 73,000 円

通信・アラーム機能	USB/LAN I/F ※ユニットは別途
-----------	----------------------

メモリオシログラフ

オムニエース RA2300MK2-S(入力ユニット付) エー・アンド・デイ



商品コード ▶ 1801420 基本料金 ▶ 196,000 円

アナログ入力数	16ch
ロジック入力数	—
アナログ測定レンジ	0.1VFS~500VFS
周波数範囲	DC~50kHz
サンプリング速度	100kS/s
メモリ容量	2MW/ch(アナログ16ch時)

※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は各商品ページでご確認ください。

レコーダ・記憶装置

メモリオシログラフ

メモリハイコーダ MR8847-51 (U8331/8966×8/L9198×16)

日置電機



商品コード ▶ 1801344 基本料金 ▶ 193,000 円

アナログ入力数	16ch
ロジック入力数	16ch
アナログ測定レンジ	5mV~20V/div, 12レンジ
周波数範囲	DC~5MHz
サンプリング速度	20MS/s
メモリ容量	4MW/ch (アナログ16ch時)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

メモリハイコーダ MR8880 (MR9000/9830/Z1000/9197×4)

日置電機



商品コード ▶ 1801209 基本料金 ▶ 45,000 円

アナログ入力数	4ch
ロジック入力数	8ch
アナログ測定レンジ	10mV~100V/div
周波数範囲	DC~100kHz
サンプリング速度	1MS/s
メモリ容量	1MW/ch

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

デジタルデータレコーダ

ワイドバンドデータレコーダ WX-7016 (CL-407×32)

TEAC



商品コード ▶ 1841063 基本料金 ▶ 324,000 円

チャンネル数	16ch
記憶媒体	RDX (HDD/SSD), SDHCカード
その他仕様	CL407 (BNC-BNCケーブル, 1.5m) ×32本付

物理量測定器

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

圧力計

圧力キャリブレータ CA700-M-01-U1-P1

横河計測



商品コード ▶ 3011052 基本料金 ▶ 56,000 円

正圧	200kPaゲージ圧
負圧	-80kPa
圧力発生レンジ	-80kPa~200kPa
分解能	0.001kPa
入力コネクタ	圧力接続口: Rc1/4メネジ (NPT1/8メネジ変換コネクタ付属)
液体入力	○(非可燃性, 非爆発性, 非毒性, 非腐食性の流体)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

MT300デジタル圧力計 MT300-G01-U1-P1-D/DA/DM/F1

横河計測



商品コード ▶ 3011091 基本料金 ▶ 108,000 円

正圧	10kPaゲージ圧
負圧	-10kPaゲージ圧
圧力発生レンジ	—
分解能	0.0001kPa
入力コネクタ	Rc1/4メネジ
液体入力	○(非可燃性, 非爆発性, 非毒性, 非腐食性の流体)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ハンドヘルド圧力校正器 DPI611 (-100~200kPa G)

日本ベーカーヒューズ



商品コード ▶ 3001115 基本料金 ▶ 98,000 円

圧力発生レンジ	-100kPa~200kPa
表示単位 Pa	±9999 (4桁)~999999 (7桁)
液体入力	液体使用不可
ハンドポンプ	加圧機能: ハンドポンプ

騒音計

精密騒音計 (検定付) NL-52AEX (CC-24/検定付)

リオン



商品コード ▶ 3101090 基本料金 ▶ 45,000 円

周波数範囲	10Hz~20kHz
測定範囲	25dB~138dB (A特性) / 33dB~138dB (C特性) / 38dB~138dB (Z特性)
マイクロホン	UC-59装着
表示形式	バックライト付TFTカラー半透過液晶表示器 WQVGA (400×240dots)
出力コネクタ	ピンジャック
付属出力ケーブル	CC-24付属

※基本料金は税別の月額参考価格です。価格は変動することがあります。最新の価格は各商品ページでご確認ください。

物理量測定器

温湿度計

温湿度データロガー TR-72wb

ティアンドデイ



商品コード ▶ 2201102 基本料金 ▶ 15,000 円

測定項目	温度,湿度
温度測定範囲	0°C~50°C
湿度測定範囲	10%~95% (RH)
駆動方式	単三電池

ハンディタイプ湿度温度計 HM70 (HMP75付)

ヴァイサラ



商品コード ▶ 2201009 基本料金 ▶ 36,000 円

測定項目	温度,湿度
温度測定範囲	-20°C~60°C
湿度測定範囲	0%~100% (RH)
駆動方式	充電式バッテリーパック (ACアダプタ付), または単3アルカリ乾電池

放射温度計

サーモグラフィ Ti400

フルーク



商品コード ▶ 2221045 基本料金 ▶ 118,000 円

測定温度範囲	-20°C~1200°C
測定波長	7.5μm~14μm
検出素子	-
構成	アクセサリ: 三脚取付アダプタ (TI-TIP0D3)

振動計

汎用振動計 VM-82A (NC-98C)

リオン



商品コード ▶ 3271093 基本料金 ▶ 25,000 円

仕様	出力: 交流出力, 直流出力
振動数範囲	加速度: 1Hz~20kHz, 速度: 3Hz~1kHz, 変位: 3Hz~500Hz
最大連続加速度	加速度: 0.02m/s ² ~200m/s ²
固定方法	M6ネジ
付属ケーブル	ピックアップ用ケーブル (VP-51KI)

信号発生器

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

標準信号発生器

MXG RFアナログ信号発生器 N5181B-Op503/099

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1301220 基本料金 ▶ 332,000 円

上限周波数	3GHz
下限周波数	9kHz
上限出力レベル	+18dBm (1GHz)
変調機能	-

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

マイクロ波アナログ信号発生器 N5183B-Op520/1E1/1EA/UNT/UNW/UNY

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1301180 基本料金 ▶ 1,154,000 円

上限周波数	20GHz
下限周波数	9kHz
上限出力レベル	+23dBm (1GHz)
変調機能	AM/FM/phase/パルス変調

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

EXG RFアナログ信号発生器 N5171B-Op506/1EA/UNT

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1301210 基本料金 ▶ 373,000 円

上限周波数	6GHz
下限周波数	9kHz
上限出力レベル	+21dBm (1GHz)
変調機能	AM/FM/phase modulation

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

マイクロ波アナログ信号発生器 N5173B-Op540/1E1/1EA/UNT

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 1301212 基本料金 ▶ 1,006,000 円

上限周波数	40GHz
下限周波数	9kHz
上限出力レベル	+21dBm (1GHz)
変調機能	AM/FM/phase modulation

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

信号発生器

標準信号発生器

RF信号発生器 N9310A

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1301205	基本料金 ▶	142,000 円
上限周波数	3GHz		
下限周波数	9kHz		
上限出力レベル	+13dBm		
変調機能	AM/FM/phase/パルス変調		

デジタル変調信号発生器

MXG RFベクトル信号発生器 N5182B-Op506/656/657/660/012/022/099

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2531695	基本料金 ▶	1,343,000 円
周波数範囲	9kHz~6GHz (Op506)		
出力レベル	-110dBm~+18dBm (>10MHz~3GHz)		
その他仕様	Op656:内蔵ベースバンドジェネレータ (80MHz RF BW,32 Msa) Op657:内蔵ベースバンドジェネレータ・アップグレード (160MHz RF BW)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

EXG RFベクトル信号発生器 N5172B-Op506/653/655/660/012/022

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1301206	基本料金 ▶	1,713,000 円
周波数範囲	9kHz~6GHz (Op506)		
出力レベル	-110dBm~+21dBm (>10MHz~3GHz)		
その他仕様	Op653:内蔵ベースバンドジェネレータ (60MHz RF BW,75MSa) Op655:内蔵ベースバンドジェネレータ・アップグレード (120MHz RF BW,150MSa)		

その他信号発生器

ルビジウム発振器 FS725-Op03 (キャリングケース付)

SRS



商品コード ▶	1301211	基本料金 ▶	153,000 円
出力周波数	5MHz or 10MHz		
長期安定度	2×10E ⁻¹¹ /秒,5×10E ⁻¹¹ /月,5×10E ⁻¹⁰ /年		
その他仕様	出力数: 10MHz=14ch (標準2ch+Op03),5MHz=4ch,1PPS OUT=4ch		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

高周波電力計

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

RFパワーメータ

高周波パワーメータ N1913A-Op005/101

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1041178	基本料金 ▶	96,000 円
上限周波数	110GHz		
下限周波数	9kHz		
上限パワー	44dBm		
下限パワー	-70dBm		
周波数/パワーレンジ	パワー・センサに依存		
コネクタ	-		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

高周波ピークパワーメータ N1911A

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1041114	基本料金 ▶	173,000 円
上限周波数	110GHz		
下限周波数	9kHz		
上限パワー	44dBm		
下限パワー	-70dBm		
周波数/パワーレンジ	パワー・センサに依存		
コネクタ	-		

RFパワーセンサ

マルチフォーマットパワーセンサ E9300A

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1041012	基本料金 ▶	51,000 円
上限周波数	18GHz		
下限周波数	10MHz		
上限パワー	20dBm		
下限パワー	-60dBm		
周波数/パワーレンジ	-		
コネクタ	N オス		

広帯域パワーセンサ N1921A-Op105


キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	1041117	基本料金 ▶	86,000 円
上限周波数	18GHz		
下限周波数	10MHz		
上限パワー	20dBm		
下限パワー	-35dBm		
周波数/パワーレンジ	-		
コネクタ	N オス		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

スペクトラムアナライザ

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

スペクトラムアナライザ

EXAシグナルアナライザ N9010B-Op526/P26/EA3/FSA/MPB/PFR/N90EMPSMB


キーサイト・テクノロジー 



商品コード ▶	1431525	基本料金 ▶	1,075,000 円
下限周波数	10Hz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-170dBm (DANL 1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

MXAシグナルアナライザ N9020B-Op526/B1X/P26/EA3/MPB/PFR


キーサイト・テクノロジー 



商品コード ▶	1431507	基本料金 ▶	1,627,000 円
下限周波数	10Hz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-172dBm (DANL 1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

PXAシグナルアナライザ N9030B-Op526/P26/EA3/LNP/N90EMPS

キーサイト・テクノロジー 



商品コード ▶	1431526	基本料金 ▶	1,595,000 円
下限周波数	3Hz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-174dBm (DANL 1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

UXAシグナルアナライザ N9040B-Op526/B25/P26/KB2/MSE

キーサイト・テクノロジー 



商品コード ▶	1431408	基本料金 ▶	1,892,000 円
下限周波数	3Hz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-174dBm (DANL 1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

スペクトラムアナライザ

コンパクト・スペクトラムアナライザ MS2720T-Op0709

アンリツ 



商品コード ▶	1431323	基本料金 ▶	207,000 円
下限周波数	9kHz		
上限周波数	9GHz		
最大感度	-160dBm (プリアンプオン, 10MHz~3GHz)		
I/F	—		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

シグナルアナライザ MS2830A-Op044

アンリツ 



商品コード ▶	1431356	基本料金 ▶	429,000 円
下限周波数	9kHz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-147.5dBm (1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

シグナルアナライザ MS2840A-Op044/010

アンリツ 



商品コード ▶	1431501	基本料金 ▶	559,000 円
下限周波数	9kHz		
上限周波数	26.5GHz		
最大感度	-147.5dBm (1GHz)		
I/F	GP-IB, LAN, USB		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA306B(103-004-500,119-660-900,RSA300CASE,SVMNL-SVPC)


テクトロニクス 



商品コード ▶	1431429	基本料金 ▶	166,500 円
下限周波数	9kHz		
上限周波数	6.2GHz		
最大感度	-100dBm (CF 9kHz~1GHz)		
I/F	—		
その他仕様	RF入力コネクタ: N型(メス)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ネットワークアナライザ

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

ベクトルネットワークアナライザ

ENAシリーズネットワークアナライザ E5061B-Op3L5/005/1E5/810/820

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341424	基本料金 ▶	770,000 円
周波数レンジ	5Hz~3GHz		
振幅レンジ	-45dBm~10dBm		
ダイナミックレンジ	120dB		
入力コネクタ	N メス		
その他仕様	Op3L5 : LF-RF NAオプション (Sパラテストセット, 50Ω) Op005 : インピーダンス解析/OP1E5 : 高安定タイムベース		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ENAシリーズネットワークアナライザ E5061B-Op235/810/820

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341299	基本料金 ▶	539,000 円
周波数レンジ	100kHz~3GHz		
振幅レンジ	-45dBm~10dBm		
ダイナミックレンジ	120dB		
入力コネクタ	N メス		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ENAシリーズネットワークアナライザ E5080B-Op1E5/290/181/182

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341515	基本料金 ▶	973,000 円
周波数レンジ	9kHz~9GHz		
振幅レンジ	-60dBm~+13dBm (10MHz~4.5GHz)		
ダイナミックレンジ	140dB (50MHz~6.5GHz)		
入力コネクタ	N (メス), テストポート数: 2ポート		
その他仕様	Op1E5 : 高安定タイムベース Op290 : 9k~9GHz, 2ポートテストセット (バイアスティーなし)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ENAシリーズネットワークアナライザ E5080B-Op1E5/490/181/182

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341487	基本料金 ▶	1,278,000 円
周波数レンジ	9kHz~9GHz		
振幅レンジ	-60dBm~+13dBm (10MHz~4.5GHz)		
ダイナミックレンジ	140dB (50MHz~6.5GHz)		
入力コネクタ	N (メス), テストポート数: 4ポート		
その他仕様	Op1E5 : 高安定タイムベース Op490 : 9kHz~9GHz, 4ポートテストセット (バイアスティーなし)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

ベクトルネットワークアナライザ

ENAシリーズネットワークアナライザ E5080B-Op1E5/4K0/181/182

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341488	基本料金 ▶	1,601,000 円
周波数レンジ	9kHz~20GHz		
振幅レンジ	-60dBm~+12dBm (10MHz~4.5GHz)		
ダイナミックレンジ	140dB (50MHz~6.5GHz)		
入力コネクタ	3.5mm (オス), テストポート数: 4ポート		
その他仕様	Op1E5 : 高安定タイムベース Op4K0 : 9kHz~20GHz, 4ポートテストセット (バイアスティーなし)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

PNAシリーズ ネットワークアナライザ N5222B-Op417/021

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341469	基本料金 ▶	3,404,000 円
周波数レンジ	10MHz~26.5GHz		
振幅レンジ	—		
ダイナミックレンジ	—		
入力コネクタ	4ポート, 3.5mm (オス)		
その他仕様	Op417 : 4ポートデュアルソース, コンフィギャラブル・テスト・セット Op021 : 信号源1側 バルス変調器		

PNA-Lシリーズ ネットワークアナライザ N5232B-Op416

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341412	基本料金 ▶	2,089,000 円
周波数レンジ	300kHz~20GHz		
振幅レンジ	—		
ダイナミックレンジ	—		
入力コネクタ	3.5mm (オス)		
その他仕様	Op416 : 4ポート拡張 テスト・セット, 信号源 アッテネータ		

PNA-Xシリーズ ネットワークアナライザ N5242B-Op219

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2341450	基本料金 ▶	2,895,000 円
周波数レンジ	10MHz~26.5GHz		
振幅レンジ	—		
ダイナミックレンジ	—		
入力コネクタ	3.5mm		
その他仕様	Op219 : 2-port		

ネットワークアナライザ

ベクトルネットワークアナライザ

FieldFox RFアナライザ N9914A-Op112/210/211/233/235

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 2341281 基本料金 ▶ 397,000 円

周波数レンジ	30kHz~6.5GHz
振幅レンジ	—
ダイナミックレンジ	95dB (>300 kHz~6.5 GHz)
入力コネクタ	N(メス)
その他仕様	Op112: QuickCal機能/Op210: ネットワークアナライザ伝送 / 反射 Op211: ネットワークアナライザ フル2ポートSパラメータ Op233: スペクトラムアナライザ

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

FieldFox RFアナライザ N9918A-Op112/210/211/215

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 2341386 基本料金 ▶ 646,000 円

周波数レンジ	30kHz~26.5GHz
振幅レンジ	+1dBm (625MHz~3GHz)
ダイナミックレンジ	—
入力コネクタ	3.5mm(オス)
その他仕様	Op112: QuickCal機能 Op210: ネットワークアナライザ伝送/反射

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

FieldFox ハンドヘルド・ネットワークアナライザ N9923A-Op104/122

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶ 2341301 基本料金 ▶ 181,000 円

周波数レンジ	2MHz~4GHz
振幅レンジ	-40dBm~+5dBm
ダイナミックレンジ	—
入力コネクタ	N(メス)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

光測定器

各商品の をクリックすると商品紹介ページが表示されます

光スペクトラムアナライザ

光スペクトラムアナライザ AQ6370D-12-L1-D/FC/RFC

横河計測



商品コード ▶ 2611034 基本料金 ▶ 484,000 円

波長範囲	600nm~1700nm
測定レベル範囲	-90dBm~+20dBm
最高波長精度	± 0.02nm
ダイナミックレンジ	73dB
光コネクタ	ファイバ: SM(9.5/125μm), GI(50/125μm,62.5/125μm)
その他仕様	12-L1-D/FC/RFC

光スペクトラムアナライザ MS9740B-Op001/002/037

アンリツ



商品コード ▶ 2611036 基本料金 ▶ 338,000 円

波長範囲	600nm~1750nm
測定レベル範囲	-90dBm~+10dBm
最高波長精度	±20pm
ダイナミックレンジ	70dB
光コネクタ	FC(Op037)
その他仕様	I/F: Ethernet,GP-IB(Op001)

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

光源

LD光源 AQ4280A

横河計測



商品コード ▶ 2641040 基本料金 ▶ 20,000 円

波長	1310nm/1550nm±20nm
発光素子	LD
最大出力パワー	-5dBm±1dB
適合ファイバ	SM
その他仕様	光コネクタ: ユニバーサルアダプタ(FC/PC,SC/PC,ST/PC標準添付)

光パワーメータ

光パワーメータ AQ2180


横河計測



商品コード ▶ 2601144 基本料金 ▶ 10,000 円

最低波長	850nm
最高波長	1650nm
入力形式	FC/SC/LC/フェルル2.5φ/フェルル1.25φ(コネクタアダプタ標準添付)
その他仕様	電源: 単3電池2本,外部 I/F:USB-B(mini) キャリングポーチ,プロテクタ標準付属

光測定器

各商品の  をクリックすると商品紹介ページが表示されます

光パワーメータ

光パワーメータ AQ2170

横河計測



商品コード ▶	2601140	基本料金 ▶	8,000 円
最低波長	850nm		
最高波長	1650nm		
入力形式	FC/SC/LC/フェルール2.5φ/フェルール1.25φ		
その他仕様	SM/GI (50/125μm, 62.5/125μm) コネクタアダプタ標準添付		

光パワーメータ AQ2180H

横河計測



商品コード ▶	2601149	基本料金 ▶	12,000 円
最低波長	1310nm		
最高波長	1650nm		
入力形式	FC/SC/LC/フェルール2.5φ/フェルール1.25φ(コネクタアダプタ標準添付)		
その他仕様	適合ファイバ: SM 電源: 単3電池2本, 外部 I/F: USB-B (mini)		

光マルチメータ 8163B

キーサイト・テクノロジー



商品コード ▶	2601072	基本料金 ▶	158,000 円
入力形式	光マルチメータ 本体 2ch		
その他仕様	別途モジュールが必要 (8153A/63A 用の全モジュールと互換性あり)		

光ファイバアナライザ

OTDR (1310/1550nm) AQ1210A-HJ-USC/SPM/VLS/SB(SU2006A)/739875-M

横河計測



商品コード ▶	2631071	基本料金 ▶	87,100 円
測定波長	1310±25μm/1550±25μm		
測定ファイバ	SM (ITU-T G.652)		
距離レンジ	0.1km~256km		
パルス幅	5s~20000s		
ダイナミックレンジ	35dB/33dB		
光コネクタ	-USC: SCコネクタ(光パワーメータ, 光源含む)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

光ファイバアナライザ

アクセスマスタ MT9085B-Op053/040/002/007/010/J1534A/J0617B/LP-FC/B0745A

アンリツ



商品コード ▶	2631072	基本料金 ▶	140,000 円
測定波長	—		
測定ファイバ	—		
距離レンジ	0.5km/1km/2.5km/5km/10km/25km/50km/100km/200km/300km		
パルス幅	3ns/10ns/20ns/30ns/50ns/100ns/200ns/500ns, 1μs/2μs/4μs/10μs/20μs		
ダイナミックレンジ	42dB/41dB		
光コネクタ	SC (Op040)		

※一部オプションのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。

OTDR本体 AQ7280-HJ/LAN/SB (739860)

横河計測



商品コード ▶	2631061	基本料金 ▶	65,000 円
仕様	LAN: LAN I/F SB: ショルダーベルト 739871-M: ACアダプタ 739860: ソフトキャリングケース 測定スロット: OTDRユニット×1 OPM/VLSモジュール×1 外部ストレージ: USB, SDカード PC I/F: USB/LAN 別途モジュールが必要		

光波長計

光波長計 AQ6150B-10-MW-FCC-D

横河計測



商品コード ▶	2651098	基本料金 ▶	380,000 円
測定波長範囲	1270nm~1650nm		
測定入力レベル	—		
波長精度	±0.7ppm (±1pm@1550nm)		
最大測定波長数	1024		
光コネクタ	-FCC: FC/PC (AQ9441ユニバーサルアダプタ)		

光波長計 AQ6151B-10-MW-FCC-D

横河計測



商品コード ▶	2651097	基本料金 ▶	450,000 円
測定波長範囲	1270nm~1650nm		
測定入力レベル	—		
波長精度	±0.2ppm (±0.3pm@1550nm)		
最大測定波長数	—		
光コネクタ	-FCC: FC/PC (AQ9441ユニバーサルアダプタ)		

取り扱い計測器ジャンル一覽

汎用計測器	電源装置	直流電源 交流電源 無停電電源 電子負荷装置
	障害・EMI試験器	パワーラインモニタ 障害試験器 電力増幅器 EMI試験器 ガウスメータ
	電圧・電流・電力測定器	デジタルマルチメータ クランプ電流計 電圧計・電流計 直流電圧電流発生器・校正装置 交流電圧電流発生器・校正装置 マルチキャリブレータ デジタルパワーメータ クランプ電力計 抵抗器
	回路素子測定器	インピーダンスアナライザ LCRメータ ミリオームメータ 絶縁抵抗計
	オシロスコープ	汎用デジタルオシロスコープ 高速デジタルオシロスコープ レコーダオシロスコープ アナログオシロスコープ FETプローブ その他 オシロスコープ

汎用計測器	オシロスコープ	差動プローブ 電流プローブ その他のプローブ アクセサリ
	カウンタ	ユニバーサルカウンタ 周波数カウンタ マイクロ波周波数カウンタ
	信号発生器	ファンクションジェネレータ パルスジェネレータ 任意波形発生器
	半導体測定器	
	テレビ・オーディオ測定器	映像信号発生器 映像関連測定器 その他 映像関連測定器 オーディオ関連測定器
	レコーダ・記録装置	メモリオシログラフ デジタルデータレコーダ
	データ集録機器	データロガ スイッチコントロールユニット VME/VXIシステム 直流増幅器 フィルタ
汎用計測器	物理量測定器	騒音計 振動計 ひずみ測定器 温度計

汎用計測器	物理量測定器	温湿度計 放射温度計 圧力計 圧力発生器 風速計 回転計(トルクメータ) 電子天秤 流量計
	FFTアナライザ	
	科学分析機器	輝度/色差/照度計 大気計測器
	光学・視覚測定器	モニタスコープ ファイバースコープ
	サーモストリーム	
	汎用共通アクセサリ	
	環境試験機(ESペック)	
通信計測器	高周波電力計	RF パワーメータ RF パワーセンサ
	信号発生器(SG)	標準信号発生器 スィーパー(掃引信号発生器) 信号発生器(通信用アクセサリ)
	スペクトラムアナライザ	
	ネットワークアナライザ	スカラネットワークアナライザ ベクトルネットワークアナライザ ネットワークアナライザ共通周辺 レベル計 シグナルソースアナライザ

通信計測器	無線/移動体測定器	ベクトルシグナルアナライザ デジタル変調信号発生器 デジタル無線テスタ シグナリングテスタ
	プロトコルアナライザ	LAN プロトコルアナライザ WAN プロトコルアナライザ
	伝送/交換装置用測定器	SDH/SONET アナライザ 誤り率測定器
	光測定器	光源 光パワーメータ 光スペクトラムアナライザ 光ファイバアナライザ 光減衰器 光波長計 光波形解析装置
	通信共通アクセサリ	
I C E	IP関連測定器	IP 負荷試験機
	ロジックアナライザ	一体型タイプ モジュールタイプ
	エミュレータ	フルエミュレータ オンチップデバッグツール 検証ツール
	ROMライタ	一個書きタイプ ギャングタイプ

取り扱いメーカー一覽

- キーサイト・テクノロジー株式会社
- 横河計測株式会社
- 日置電機株式会社
- 株式会社テクトロニクス&フルーク
- 菊水電子工業株式会社
- アンリツ株式会社
- 横河電機株式会社
- リオン株式会社
- 株式会社DTSインサイト
- 株式会社共和電業
- フルーク・コーポレーション

- 株式会社エー・アンド・デイ
- 株式会社エヌエフ回路設計ブロック
- 株式会社高砂製作所
- 株式会社エーディーシー
- 日本ローターバツ八株式会社
- アストロデザイン株式会社
- 株式会社小野測器
- アルコ電機株式会社
- 株式会社ティアンドデイ
- 富士電機株式会社
- 大井電気株式会社

- テレデザイン・ジャパン株式会社
- 株式会社コンピューテックス
- ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
- 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
- グラフテック株式会社
- ヴァイサラ株式会社
- ケースレーインスツルメンツ社
- imc Test & Measurement GmbH
- Martel Electronics
- 日本ベーカーヒューズ株式会社
- Mywayプラス株式会社

- スタック電子株式会社
- 株式会社アドバンテスタ
- トーレック株式会社
- 株式会社フジクラ
- 岩崎通信機株式会社
- 株式会社ノイズ研究所
- 日本カノマックス株式会社
- Temptronic

(順不同)

※一部メーカーのみ掲載しております。詳しくは当社までお問い合わせください。


レンタルのご利用手順



レンタル料金について

- 月々のレンタル料金はレンタル期間が長くなるほど割安になります。期間は最短1週間から設定できます。
- 支払い方法は銀行振り込みとなります。翌月に請求書を送付いたします。

例えば…
1か月契約で月額100,000円のレンタル品は
6か月契約だと月額65,000円になります。



※13か月以上の月額料金については個別にお問い合わせください。 ※中途解約の場合は、解約期間に応じた割引で再計算となります。

お問い合わせ・見積もり依頼は
0120-012-956
受付時間:月～金 / 9:00～17:00(祝祭日を除く)

WEBフォームはこちら
<https://tm.yrl.com/rental/>



TechEyesOnline
計測器専門の情報サイト



<https://www.techeyesonline.com/>

横河レンタ・リースが運営する、TechEyesOnline は測定器を中心とした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイトです。測定器の基礎・原理、測定セミナーから、市場動向・展示会・インタビュー記事までオリジナルコンテンツを豊富に掲載しています。無料会員登録でポイントがたまり、ここでしか手に入らない格安の中古測定器などのプレミアム情報に出会えるサイトです。会員限定のお得情報も満載です。ぜひ会員登録をしてお楽しみください。

TechEyesOnline 4つの特徴

特徴 1

計測器の検索比較ができる

数多くのベンダーの計測器の検索・比較が可能です。スペックの絞り込み検索、同一カテゴリでの比較、販売終了製品などの古い機種も調べることができます。

特徴 2

計測器の基礎 市場動向を学べる

計測器の基礎や使い方が学べる記事・動画コンテンツや、製品情報や、セミナー・展示会情報を掲載。計測器に関するさまざまな情報収集に最適です。

特徴 3

厳選された中古計測器の情報が得られる

横河レンタ・リースの豊富な在庫から、新品同様に再生された中古測定器を情報を掲載。格安な価格で目的に合った最適な計測器を見つけることができます。

特徴 4

計測器情報と一緒にポイントもGETできる

会員登録(無料)を行うと、毎日のログインや、コンテンツの閲覧、資料のダウンロード、製品レビュー投稿などでポイントをGET。貯めたポイントは、さまざまなポイントや商品、現金に交換できるPeXポイントと交換することができます。

動画で学べる計測器の使い方 計測入門講座 Isee!



<https://www.techeyesonline.com/seminar/search/?tags=Isee%21>

TechEyesOnlineでは、計測器の正しい使い方を学べる動画コンテンツ、「計測入門講座 Isee!」を公開しています。デジタルマルチメータやオシロスコープなどの使い方をわかりやすく説明する「計測入門講座 Isee!」は、新人教育などに最適です。TechEyesOnlineの無料会員に登録するだけで、すべての動画を無料でご覧いただくことができます。ぜひご覧ください!

▶ 計測器の基礎・デジタルマルチメーター編

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 第1回 計測器の精度だけではなく誤差の発生 | 第3回 電圧測定と電流測定 (2/2) |
| 第2回 電圧測定と電流測定 (1/2) | 第4回 抵抗の測定 |

▶ オシロスコープ編

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 第5回 オシロスコープの性能 ～周波数帯域 | 第10回 スイッチのオン・オフによる電圧変化 |
| 第6回 オシロスコープの性能 ～サンプリングレート | 第11回 複雑な信号にトリガをかける |
| 第7回 適切なレコード長の選択方法 | 第12回 プローブの始業点検 |
| 第8回 適切な電圧感度の設定 | 第13回 プローブにもリターン回路が必要 |
| 第9回 観たいポイントをつかむトリガ | 第14回 読み飛ばしを防ぐには |
| | 第15回 リサージュが描けるX-Y表示 |

計測器管理を、もっと簡単に、もっと便利に

¥0

基本機能は無料提供

計測器管理のためのクラウド型管理システム

シンプルで使いやすい

Webブラウザのみで完結するシンプルかつ直感的な操作



機能紹介 Function

計測器管理に役立つ、MyAssets™のさまざまな機能をご紹介します。

無料で利用可能な機能				有料で利用可能な機能
機器管理	実績管理	依頼管理	アラーム管理	予約管理
台帳管理や所在管理	校正、修理実績登録	当社担当営業に資産品、レンタル品の校正を依頼	校正期限や契約満了の通知タイミング設定	利用予約、校正予約、修理予約、稼働実績、課金実績の照会
計測器の管理・運用に関わる多様な情報の見える化と一元管理				計測器の共用利用環境の構築機能

導入効果 Benefits

MyAssets™の導入によって、煩雑だった計測器管理業務が変わります。管理情報を一元化し、情報共有が促進されることで、計測器管理に関するさまざまな業務の品質レベルの向上・効率化・コスト削減が可能になります。

Before...

Problem 1

台帳管理がバラバラ！一元管理できていない

Problem 2

校正期日管理や手配業務が面倒！

Problem 3

社内計測器の貸し出し、予約管理をしたい！

Problem 4

資産管理ツールに高い運用コストをかけたくない！

After!

- 計測器情報の一元管理による品質管理レベルの向上
- 管理状況の「見える化」によって、管理業務の効率化と管理コストの削減
- 計測器運用効率が向上し、タイムリーな計測器利用が可能



レンタルできるのは横河レンタ・リースのみ！

HoloLens 2 レンタル

業務効率化や経費削減、業務フローに変革をもたらすHoloLens 2をレンタルできるのは横河レンタ・リースだけ。

HoloLens 2 とは

目の前の現実世界とCGを融合して体験できる「Mixed Reality(複合現実)」を実現するデバイスです。PCやスマートフォンと接続する必要はなく、単体で動作します。透過型のレンズを通し、現実世界にバーチャルなデジタル情報(CG)を表示することができます。視界がそのままディスプレイとなり、アプリを手の動きや音声で操作することができます。現実の壁や床など周囲の環境をセンサーで認識し、3DCGオブジェクトを机の上などに配置したり、壁に貼り付けたりすることが可能です。

利用シーン



設計開発でのCADイメージ共有に



現場エンジニアへの作業支援に



詳しくは動画でチェック！

レンタル料金 **1か月 60,000円**

お得な長期レンタルプランもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

TECHNICAL CENTER テクニカルセンター（橋本／相模原）

「品質」を支える先進の「技術」が結集している
横河レンタ・リースの中核部、それがテクニカルセンターです。

IT 機器は橋本テック、計測器は相模原テックと担当商品を専門化し、常に業界最高水準の技術レベルで、お客さまに安心してお使いいただけるレンタル商品をスピーディーにお届けします。



橋本テック IT 機器専門



相模原テック 計測器専門

物流



デリケートな精密機器をよりスピーディーかつ安全・確実にお客さまへお届けするために、出荷・配送作業には細心の注意を払っています。

また簡易包装での配送や、梱包材にリサイクル素材を利用するなど、環境に配慮しています。

インテグレーション



納品後すぐに商品をご利用いただけるように、お客さまのニーズに合わせたインテグレーションサービスを提供します。

キッキング・インストール、各種設定作業、データ消去など、当社ならではの高い作業品質でお客さまのご要望にお応えします。

リユース



再商品化されたレンタル商品は、次のお客さまに貸し出されます。またお客さまのご要望があれば、商品によっては買い取りのご相談も承ります。

検査・校正



数万機種に及ぶ商品を当社独自の検査基準により、正確かつ効率的に検査を行い、レンタル商品として再生します。また厳しく環境が管理された校正室には、国家・国際標準にトレース可能な参照標準器、常用標準器を設置し、機種ごとの校正手順書に基づき、作業を行っています。

引き取り



お客さまからご返却いただいたレンタル商品は、本体と付属品の照合および清掃、検査などを実施し、再び商品化されます。

PHILOSOPHY 企業理念

OPEN & NICE mind & service

私たちの原点には OPEN mind があります。
私たちの誇りは NICE service です。

Information

商号	横河レンタ・リース株式会社
英文商号	Yokogawa Rental & Lease Corporation
設立	1987年1月23日
代表取締役社長	澤 和久
本社所在地	〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 4F
資本金	5億2,800万円
従業員数	800名（2022年4月1日現在）
事業内容	IT 機器・計測器のレンタル、中古品・新品販売 IT インフラコンサルティング、エンジニアリング 自社ソリューションサービス他
主要株主	横河電機株式会社 芙蓉総合リース株式会社
決算月	3月



横河レンタ・リース 計測器レンタルサービスの特徴


カスタマーサポートが 付帯されています

万が一レンタルご利用中に不具合が発生した場合でも、迅速に対応いたします。代替品をご用意できる場合は最短翌日にお届けいたします。




契約途中の解約も 可能です

レンタル品の必要な数が減った場合でも、柔軟に対応可能です。



すべてのレンタル品に 動産保険を付帯しています

故意でない破損や事故、盗難などについても、保険会社の判断により動産保険を適用いたします。



- 記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 価格は税抜き価格です。2022年4月時点の価格です。
- 記載事項は予告なく変更になる場合があります。
- お取引には審査があります。

横河レンタ・リース株式会社

E-mail. cdc_mk@yrl.co.jp
TEL. 0120-012-956

©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2022 All Rights Reserved
Printed in Japan

お問い合わせ