

デジタルオシロスコープ・アクセサリ レンタルカタログ

DIGITAL OSCILLOSCOPES and ACCESSORIES RENTAL CATALOG

2021年11月版



デジタルオシロスコープ 比較表

低周波

500MHz未満モデル

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金（税別）です。
 レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。
 詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

テクトロニクス

MDO3000シリーズ
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412260 | 181,000 円 |

テクトロニクス


MDO4000Cシリーズ
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412464 | 210,000 円 |

キーサイト・テクノロジー

InfiniiVision 3000T X-シリーズ
 オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412502 | 165,000 円 |

横河計測

DLM3000シリーズ
 ミックスドシグナルオシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412698 | 120,000 円 |

ローデ・シュワルツ

Scope Rider
 ハンドヘルド・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|-----------------|
| 1412603 | 74,000 円 |

| 形名 | MDO3034-OpMDO3AFG | MDO4034C | DSOX3034T | DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8 | RTH1004-OpRTH-B242 (HA-Z220) |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| チャンネル数 | 4ch | 4ch | 4ch | アナログ4ch or アナログ3ch + ロジック8ch | 4ch |
| 周波数帯域 | 350MHz | 350MHz | 350MHz | 200MHz | 200MHz |
| 最高サンプリング | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s | 250GS/s (等価時間サンプリングモード) | 5GS/s (1ch) , 2.5GS/s (2ch) , 1.25GS/S (4ch) |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 10Mポイント | 20Mポイント | 4ch=2Mポイント, 2ch=4Mポイント | 50Mポイント, 125Mポイント (Single) | 500kポイント (1ch) ,250kポイント (2ch) , 125kポイント (4ch) |
| メディアドライブ | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 内蔵Flash, USB 2.0 | USB |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB | USB, Ethernet, GPIB | USB, LAN |
| その他仕様 | RFチャンネル : 1ch 周波数レンジ : 9kHz~350MHz MDO3AFG : 1chファンクション・ジェネレータ 付属プローブ : TPP0500/B (500MHzパッシブプローブ) 4本 | プローブ I/F : TekVPI (ハードキータイプ) 付属プローブ : TPP0500B (500MHzパッシブプローブ) 4本 | 画面サイズ : 8.5インチ 付属プローブ : N2843A (500MHzパッシブプローブ) 4本 | 付属プローブ : 701937 (500MHzパッシブプローブ) 4本 ロジックプローブ必要時は別注文 | 付属プローブ : RT-ZI10 500MHz, 絶縁プローブ 4本 |

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

デジタルオシロスコープ 比較表

中周波 500MHz～1GHz未満モデル

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金（税別）です。
 レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。
 詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

テクトロニクス

3シリーズMDO
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412741 | 250,000 円 |

テクトロニクス


MDO4000Cシリーズ
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412478 | 277,000 円 |

キーサイト・テクノロジー

InfiniiVision 3000T X-シリーズ
 オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412403 | 237,000 円 |

横河計測

DLM3000シリーズ
 ミックスドシグナルオシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412700 | 163,000 円 |

テクトロニクス

4シリーズMSO
 ミックスド・シグナル・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412742 | 300,000 円 |

| 形名 | MDO34-Op.3-BW-500 | MDO4054C | MSOX3054T (DSOXLAN) | DLM3054-D-HJ/B5/P4/C1/C8 | MSO44-Op.4-BW-500 |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| チャンネル数 | 4ch | 4ch | 4ch + 16ch (ロジック 入力) | アナログ4ch or アナログ3ch + ロジック8ch | 4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch |
| 周波数帯域 | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz |
| 最高サンプリング | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s | 250GS/s (等価時間サンプリングモード) | 6.25 GS/s |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 10Mポイント | 20Mポイント | 4ch=2Mポイント, 2ch=4Mポイント | 50Mポイント, 125Mポイント (Single) | 31.25Mポイント |
| メディアドライブ | USB 2.0 | USB 2.0 | USB | 内蔵Flash, USB 2.0 | USB 2.0 |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet, HDMI | USB, Ethernet | USB, LAN (DSOXLAN) | USB, Ethernet, GPIB | USB 2.0, LAN (10/100/1000BASE-T Ethernet) |
| その他仕様 | 付属プローブ： TPP0500B (500MHzパッシブプローブ) 4本 | プローブ I/F : TekVPI (ハードキータイプ) 付属プローブ： TPP0500B (500MHzパッシブプローブ) 4本 | DSOXLAN : LAN/VGAモジュール 付属プローブ： N2843A (500MHzパッシブプローブ) 4本 N2756A (16chロジックプローブキット) 1本 | 付属プローブ： 701937 (500MHzパッシブプローブ) 4本 ロジックプローブ必要時は別注文 | 付属プローブ： TPP0500B (500MHzパッシブプローブ) 4本 |

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)


デジタルオシロスコープ 比較表

高周波 1GHz以上対応モデル

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金（税別）です。
 レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。
 詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

テクトロニクス

MDO3000シリーズ
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412461 | 275,000 円 |

テクトロニクス


MDO4000Cシリーズ
 ミックスド・ドメイン・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412424 | 340,000 円 |

キーサイト・テクノロジー

InfiniiVision 3000T X-シリーズ
 オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412417 | 297,000 円 |

テクトロニクス

4シリーズMSO
 ミックスド・シグナル・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412743 | 370,000 円 |

ローデ・シュワルツ

RTO2000シリーズ
 デジタル・オシロスコープ



| 商品コード | 基本料金 |
|---------|------------------|
| 1412476 | 730,000 円 |

| 形名 | MDO3104 | MDO4104C | MSOX3104T(DSOXLAN) | MSO44-Op.4-BW-1000 | RTO2044-OpB4 |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| チャンネル数 | 4ch | 4ch | 4ch + 16ch (ロジック 入力) | 4ch (アナログ/デジタル切替) + aux in 1ch | 4ch |
| 周波数帯域 | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 4GHz |
| 最高サンプリング | 4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s | 5GS/s | 4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s | 6.25 GS/s | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 10Mポイント | 20Mポイント | 4ch=2Mポイント, 2ch=4Mポイント | 31.25Mポイント | 4ch=50Msポイント, 1ch=200Msポイント |
| メディアドライブ | USB 2.0 | USB 2.0 | — | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet | USB, Ethernet | DSOXLAN : LAN/VGAモジュール | HDMI, USB, Ethernet | LAN, USB3.1/2.0 |
| その他仕様 | RFチャンネル数 : 1ch、 周波数レンジ : 9kHz ~ 1GHz 付属プローブ : TPP1000/B (1GHzパッシブプローブ) 4本 | 付属プローブ : TPP1000 (1GHzパッシブプローブ) 4本 | 付属プローブ : N2843A (500MHzパッシブプローブ) 4本 N2756A (16chロジックプローブキット) 1本 | 付属プローブ : TPP0500B (500MHzパッシブプローブ) 4本 ロジックプローブ必要時は別注文 | B4 : OCXO 基準発振器 10MHz 付属プローブ : 500MHzパッシブプローブ 4本 |

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

[詳細ページへ](#)

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金（税別）です。

レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。

詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

デジタルオシロスコープ

デジタル・オシロスコープ TPS2024B (TPSBAT, TPSCHG)



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412036 | 基本料金 | 120,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch | | | |
| 周波数帯域 | 200MHz | | | |
| 最高サンプリング | 2GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 2.5kポイント | | | |
| メディアドライブ | CompactFlash (2GB まで) | | | |
| 通信インタフェース | RS-232C, パラレル- | | | |
| その他仕様 | 付属プローブ: TPP0201 (200MHz受動プローブ) 4本 | | | |

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ MD04054C-OpMSO/SA6




| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412539 | 基本料金 | 457,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+16ch (ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 1500MHz | | | |
| 最高サンプリング | 2.5GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 20Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet | | | |
| その他仕様 | OpMD04MSO: 16ch ロジック 入力追加、OpSA6: スペアアナ 周波数帯域 9kHz~6GHz 付属プローブ: TPP0500B (500MHz/パッシブプローブ) 4本、P6616 (16chロジック プローブ) 1本 | | | |

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ MD04104C-OpMSO/SA6




| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412447 | 基本料金 | 520,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+16ch (ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 1GHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=2.5GS/s, 2ch=5GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 20Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet | | | |
| その他仕様 | RFチャンネル数: 1ch、周波数レンジ: 9kHz ~ 6GHz 付属プローブ: TPP1000 (1GHz/パッシブプローブ) 4本、P6616 (16chロジック プローブ) 1本 | | | |

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MS054-Op5-BW-1000



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412727 | 基本料金 | 392,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch/最大32ch (ロジックプローブ別途必要) | | | |
| 周波数帯域 | 1GHz | | | |
| 最高サンプリング | 6.25GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 62.5Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0, USB 3.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB 3.0, LAN (10/100/1000BASE-T Ethernet) | | | |
| その他仕様 | ADC分解能: 12ビット 波形取込レート: >500,000波形/s 付属プローブ: TPP1000 (1GHz/パッシブプローブ) 4本 | | | |

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MS058-Op5-BW-1000



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412558 | 基本料金 | 655,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | アナログ 8ch/ロジック最大 64ch (ロジックプローブ 別途必要) | | | |
| 周波数帯域 | 1GHz | | | |
| 最高サンプリング | 6.25GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 62.5Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0, USB 3.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB 3.0, LAN (10/100/1000BASE-T Ethernet) | | | |
| その他仕様 | ADC分解能: 12ビット 波形取込レート: >500,000波形/s 付属プローブ: TPP1000 (1GHz/パッシブプローブ) 8本 | | | |

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MS064-Op6-BW-2500



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412680 | 基本料金 | 590,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+デジタル最大32ch (ロジックプローブ別途必要) | | | |
| 周波数帯域 | 2.5GHz | | | |
| 最高サンプリング | 25GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 62.5Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0, USB 3.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB, USB 3.0, LAN (10/100/1000BASE-T Ethernet) | | | |
| その他仕様 | ADC分解能: 12ビット 波形取込レート: >500,000波形/s 付属プローブ: TPP1000 (1GHz/パッシブプローブ) 4本 | | | |

ミックスド・シグナル・オシロスコープ MS064-Op6-BW-8000/6-WIN/6-RL-2



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-------------|------------------------|
| 商品コード | 1412708 | 基本料金 | 1,651,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch/最大32ch (ロジックプローブ別途必要) | | | |
| 周波数帯域 | 8GHz | | | |
| 最高サンプリング | 25GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 250Mポイント | | | |
| メディアドライブ | USB 2.0, USB 3.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB 3.0, LAN (10/100/1000BASE-T Ethernet) | | | |
| その他仕様 | ADC分解能: 12ビット 波形取込レート: >500,000波形/s 付属プローブ: TPP1000 (1GHz/パッシブプローブ) 4本 | | | |

ハンドヘルド・オシロスコープ THS3024-TK



| | | | | |
|--------------------------|---|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412132 | 基本料金 | 94,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch | | | |
| 周波数帯域 | 200MHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=1.25GS/s (MAX=5GS/s) | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 10kポイント | | | |
| メディアドライブ | USB | | | |
| 通信インタフェース | USB | | | |
| その他仕様 | TK (トラベルキット): ハード・キャリングケース、ソフト・プローブポーチ 付属プローブ: THP0301 (300MHz受動プローブ) 4本 | | | |

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金（税別）です。
 レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。
 詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

アクセサリ

電流プローブ (120MHz:30A)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421354 | 80,000 円 |

| | |
|---------|------------|
| 型名 | TCP0030A |
| 周波数帯域 | DC~120MHz |
| 最大連続電流 | 30A |
| 被測定導体直径 | 5mm |
| 備考 | TECVPI入力専用 |

電流プローブ (20MHz:150A)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421233 | 94,000 円 |

| | |
|---------|-------------------------|
| 型名 | TCP0150 |
| 周波数帯域 | 20MHz |
| 最大連続電流 | 150A |
| 被測定導体直径 | 21mm×25mm |
| 備考 | TekVPIプローブ インタフェース専用 |

電流プローブ (2MHz:500A)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421092 | 93,000 円 |

| | |
|---------|--------------------|
| 型名 | TCP404XL (TCPA400) |
| 周波数帯域 | 2MHz |
| 最大連続電流 | 500A |
| 被測定導体直径 | 21mm |

アクティブプローブ (1.5GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421141 | 67,000 円 |

| | |
|--------|------------|
| 型名 | TAP1500 |
| 周波数帯域 | 1.5GHz |
| 最大動作電圧 | ±8V |
| 入力容量 | 40kΩ/0.8pF |
| その他仕様 | TekVPI入力専用 |

高電圧差動プローブ (200MHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421348 | 39,000 円 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 型名 | THDP0200 |
| 周波数帯域 | 200MHz |
| 最大差動動作電圧 | ±1500V (500:1) / 150V (50:1) |
| 入力容量 | 10MΩ, 2pF |

高電圧差動プローブ (500MHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421207 | 79,000 円 |

| | |
|----------|---------|
| 型名 | TDP0500 |
| 周波数帯域 | 500MHz |
| 最大差動動作電圧 | ±42V |
| 入力容量 | 1MΩ/1pF |

200MHz 100:1高電圧プローブ



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421349 | 10,000 円 |

| | |
|-----------|--|
| 型名 | P5122 |
| 周波数帯域 | DC~200MHz |
| 減衰比 | 100:1 |
| 最大入力電圧 | 2500V (DC+ACピーク) |
| 入力インピーダンス | 4.6pF/100MΩ |
| 備考 | オシロ側コネクタ: TPS2000/B, THS3000 シリズ専用 |

高電圧プローブ (100:1)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421327 | 9,000 円 |

| | |
|-----------|------------------|
| 型名 | P5100A |
| 周波数帯域 | 500MHz |
| 減衰比 | 100:1 |
| 最大入力電圧 | 2.5kV (DC+ACピーク) |
| 入力インピーダンス | 40MΩ / 1.5pF |
| 適合オシロ入力容量 | 1MΩ / 7-30pF |

アクティブプローブ (2.5GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421140 | 90,000 円 |

| | |
|--------|------------|
| 型名 | TAP2500 |
| 周波数帯域 | 2.5GHz |
| 最大動作電圧 | ±4V |
| 入力容量 | 1MΩ/1pF |
| その他仕様 | TekVPI入力専用 |

アクティブプローブ (3.5GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|------------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421219 | 120,000 円 |

| | |
|--------|------------|
| 型名 | TAP3500 |
| 周波数帯域 | 3.5GHz |
| 最大動作電圧 | ±4V |
| 入力容量 | 40kΩ/0.8pF |
| その他仕様 | TekVPI入力専用 |

差動プローブ (1.5GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421220 | 96,000 円 |

| | |
|----------|-----------|
| 型名 | TDP1500 |
| 周波数帯域 | 1.5GHz |
| 最大差動動作電圧 | ±8.5V |
| 入力容量 | 200kΩ/1pF |

差動プローブ (3.5GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|------------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421221 | 121,000 円 |

| | |
|----------|-------------|
| 型名 | TDP3500 |
| 周波数帯域 | 3.5GHz |
| 最大差動動作電圧 | ±2V |
| 入力容量 | 100kΩ/0.3pF |

8ch ロジックプローブ



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421431 | 32,000 円 |

| | |
|-------|---------------------------------|
| 型名 | TLP058 |
| 周波数帯域 | 500 MHz |
| 備考 | 対応オシロ: 5シリーズMSO/ 6シリーズMSO |

IsoVu絶縁測定システム (800MHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|------------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421439 | 526,000 円 |

| | |
|-------|--------|
| 型名 | TIVH08 |
| 周波数帯域 | 800MHz |

IsoVu絶縁測定システム (1GHz)



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|------------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421409 | 460,000 円 |

| | |
|----------|----------------------------------|
| 型名 | TIVM1 (IVTIP50X) |
| 周波数帯域 | 1GHz |
| 最大差動動作電圧 | (IVTIP5X) 2.5V (1X) / 5V (2X) |

TekVPI-BNC変換アダプタ



[詳細ページへ](#)

| | |
|---------|-----------------|
| 商品コード | 基本料金 |
| 1421149 | 10,000 円 |

| | |
|---------|---------|
| 型名 | TPA-BNC |
| 周波数帯域 | — |
| 最大連続電流 | — |
| 被測定導体直径 | — |



キーサイト・テクノロジー

デジタルオシロスコープ

デジタル・オシロスコープ DSOS254A



| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412419 | 基本料金 | 509,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch | | | |
| 周波数帯域 | 2.5GHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 4ch=50Mポイント, 2ch=100Mポイント | | | |
| メディアドライブ | SSD, USB | | | |
| 通信インタフェース | LAN | | | |
| その他仕様 | 付属プローブ: N2873A (500MHzパッシブプローブ) 4本 | | | |

デジタル・オシロスコープ DSOS404A



| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412420 | 基本料金 | 672,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch | | | |
| 周波数帯域 | 4GHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 4ch=50Mポイント, 2ch=100Mポイント | | | |
| メディアドライブ | SSD, USB | | | |
| 通信インタフェース | LAN | | | |
| その他仕様 | 付属プローブ: N2873A (500MHzパッシブプローブ) 4本 | | | |

デジタル・オシロスコープ MSOS804A-Op400(54855-67604*4)



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-------------|------------------------|
| 商品コード | 1412609 | 基本料金 | 1,665,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+16ch (ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 8GHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 4ch=400Mポイント, 2ch=800Mポイント (Op.400) | | | |
| メディアドライブ | SSD, USB | | | |
| 通信インタフェース | LAN | | | |
| その他仕様 | 54855-67604: BNC (オス) - APC3.5 (メス) 変換 アダプタ×4 付属プローブ: N2873A (500MHzパッシブプローブ)4本、ロジックプローブ(16ch)1本 | | | |

デジタル・オシロスコープ MSOS254A-Op100



| | | | | |
|--------------------------|--|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412762 | 基本料金 | 671,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+16ch (ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 2.5G | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 4ch=50Mポイント, 2ch=100Mポイント | | | |
| メディアドライブ | SSD, USB | | | |
| 通信インタフェース | LAN | | | |
| その他仕様 | 付属プローブ: N2873A (500MHzパッシブプローブ) 4本、ロジックプローブ(16ch) 1本 | | | |

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金 (税別) です。

レンタル期間が2か月以上の場合または、1か月未満の場合は割引料金が適用されます。

詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

デジタル・オシロスコープ MSOS404A-Op100



| | | | | |
|--------------------------|--|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412761 | 基本料金 | 853,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch+16ch (ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 4GHz | | | |
| 最高サンプリング | 4ch=10GS/s, 2ch=20GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 4ch=100Mポイント, 2ch=200Mポイント | | | |
| メディアドライブ | SSD, USB | | | |
| 通信インタフェース | LAN | | | |
| その他仕様 | 付属プローブ: N2873A (500MHzパッシブプローブ) 4本、ロジックプローブ(16ch) 1本 | | | |

アクセサリ

電流プローブ (100MHz:15A)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|---------|-------------------------|------|----------|
| 商品コード | 1421339 | 基本料金 | 72,000 円 |
| 型名 | N2893A | | |
| 周波数帯域 | DC~100MHz | | |
| 最大連続電流 | 15A | | |
| 被測定導体直径 | 5 | | |
| 備考 | AUTO PROBE インタフェース対応 | | |

アクティブプローブ (1GHz)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|--------|--------------|------|----------|
| 商品コード | 1421338 | 基本料金 | 20,000 円 |
| 型名 | N2795A | | |
| 周波数帯域 | 1GHz | | |
| 最大動作電圧 | ±8V | | |
| 入力容量 | 1MΩ/1pF | | |
| その他仕様 | オフセット範囲: ±8V | | |

差動プローブ (800MHz)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|----------|---------|------|----------|
| 商品コード | 1421461 | 基本料金 | 60,000 円 |
| 型名 | N2819A | | |
| 周波数帯域 | 500MHz | | |
| 最大差動動作電圧 | ±42V | | |
| 入力容量 | 1MΩ/1pF | | |

高電圧差動プローブ (100MHz)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|----------|--------------------------------|------|----------|
| 商品コード | 1421387 | 基本料金 | 23,000 円 |
| 型名 | N2790A | | |
| 周波数帯域 | 100MHz | | |
| 最大差動動作電圧 | ± 1400V | | |
| 備考 | オシロ 側対応 I/F : 1MΩ AutoProbe | | |

プローブアンプ (7GHz)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|--------|----------------------|------|----------|
| 商品コード | 1411118 | 基本料金 | 93,000 円 |
| 型名 | 1134A | | |
| 周波数帯域 | 7GHz | | |
| 最大動作電圧 | ±2.5V | | |
| 入力容量 | プローブヘッドによる | | |
| その他仕様 | アジレント 54850シリーズ専用 | | |

差動プローブアンプ (10GHz)



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|-------|---|------|-----------|
| 商品コード | 1421447 | 基本料金 | 177,000 円 |
| 型名 | 1168B | | |
| 周波数帯域 | 10GHz | | |
| 備考 | ダイナミック・レンジ: 3.3Vp-p (±1.65V), オフセット・レンジ: ±16.0V(シングルエンド) | | |

パワーレールプローブ



[詳細ページへ](#)

| | | | |
|---------------|---|------|----------|
| 商品コード | 1421392 | 基本料金 | 51,000 円 |
| 型名 | N7020A | | |
| 周波数帯域 | 2GHz | | |
| 最大入力電圧 | 入力信号範囲: ± 850mV, オフセット 範囲: ±24V | | |
| 適合オシロ 入力容量 | オシロ 側対応 I/F : 50Ω | | |
| 備考 | 対応オシロ: Infinium 9000, SSシリーズ, InfiniVision 3000T, 4000Xシリーズ | | |

デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ DLM3024-D-HJ/B5/P4/C1/C8



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412698 | 基本料金 | 120,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 4ch or 3ch+8ch(ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 200MHz | | | |
| 最高サンプリング | 2.5GS/s(実時間サンプリングモード), 250GS/s(等価時間サンプリングモード) | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 12.5M(繰り返し), 50M/125M(Single) | | | |
| メディアドライブ | 内蔵Flash, USB 2.0 | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet, GPIB | | | |
| その他仕様 | B5 :内蔵プリンタ(112mm), P4 : 4chモデル用プローブ電源, C1 : GP-IB インターフェース+GO/NO-GO端子, C8 :内蔵ストレージ(60GB) 付属プローブ : 701937(500MHz/バッシブプローブ) 4本 | | | |

デジタルオシロスコープ DLM5058-D-HJ/B5/P8/C1/C8/E1



| | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412830 | 基本料金 | 350,000 円 | 詳細ページへ |
| チャンネル数 | 8ch+16ch(ロジック入力) | | | |
| 周波数帯域 | 500MHz | | | |
| 最高サンプリング | 2.5GS/s | | | |
| 最大メモリ (全アナログ/デジタル・チャンネル) | 12.5M(繰り返し)/50M(Single), 125M(Single Interleave:2CH) | | | |
| メディアドライブ | 内蔵Flash, USB | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet, GPIB(/C1) | | | |
| その他仕様 | B5 :内蔵プリンタ, P8 : プローブ電源8端子, C1 : GPIB, C8 :内蔵ストレージアップ(1.7GB→64GB), E1 :パッシブプローブ4本追加(合計8本) 付属プローブ : 701937 (500MHz/バッシブプローブ) 8本 | | | |

DL850E スコープコーダ DL850E-D-HJ/HD1/C1/P4



| | | | | |
|-----------|--|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412269 | 基本料金 | 82,000 円 | 詳細ページへ |
| スロット数 | スロット数: 8 (入力ユニット別途) | | | |
| 最大メモリ | 250MW (10MW/ch) | | | |
| メディアドライブ | HDD (OpHD1), USB/SDカードスロット | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet, GP-IB (OpC1) | | | |
| その他仕様 | DL850本体、OpP4 : プローブ電源4出力 付属プローブ : - | | | |

DL850E スコープコーダ ビークルエディション DL850EV-D-HJ/M2/P4



| | | | | |
|-----------|---|------|-----------|------------------------|
| 商品コード | 1412435 | 基本料金 | 132,000 円 | 詳細ページへ |
| スロット数 | スロット数: 8 (入力ユニット別途) | | | |
| 最大メモリ | 2GW (100MW/ch) | | | |
| メディアドライブ | USB, SDカードスロット | | | |
| 通信インタフェース | USB, Ethernet | | | |
| メディアドライブ | OpP4 : プローブ電源4出力, 入力モジュール別途必要 付属プローブ : - | | | |

基本料金はレンタル期間が1カ月の料金 (税別) です。

レンタル期間が2カ月以上の場合または、1カ月未満の場合は割引料金が適用されます。

詳しくは16ページ「レンタル料金について」をご覧ください。

アクセサリ

電流プローブ (120MHz:5A)



| | | | | |
|---------|-------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1421395 | 基本料金 | 30,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7019 18 | | | |
| 周波数帯域 | DC ~ 120MHz | | | |
| 最大連続電流 | 5Arms | | | |
| 被測定導体直径 | 5mm | | | |
| 備考 | | | | |

電流プローブ (100MHz:30A)



| | | | | |
|---------|------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1421246 | 基本料金 | 35,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7019 28 | | | |
| 周波数帯域 | 100MHz | | | |
| 最大連続電流 | 30A | | | |
| 被測定導体直径 | 5mm | | | |
| 備考 | DL9000, DLM2000用 | | | |

差動プローブ (200MHz)



| | | | | |
|----------|-------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1421379 | 基本料金 | 17,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7019 22 | | | |
| 周波数帯域 | DC ~ 200MHz | | | |
| 最大差動動作電圧 | ± 20V (DC+ACpeak) | | | |
| 備考 | 出力 インピーダンス : 50 Ω | | | |

高電圧差動プローブ (150MHz)



| | | | | |
|----------|---|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1421351 | 基本料金 | 12,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7019 27 | | | |
| 周波数帯域 | 150MHz | | | |
| 最大差動動作電圧 | ±1400V | | | |
| 備考 | DL9000, DL9500, DL9700, DLM2000, DLM6000, SBS5000, DLM4000 (本体から電源供給) | | | |

高速10MS/s 12bit絶縁モジュール



| | | | | |
|----------|-------------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412579 | 基本料金 | 10,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7202 50 | | | |
| チャンネル数 | 2ch | | | |
| 周波数帯域 | DC~3MHz | | | |
| 最高サンプリング | 10MS/s | | | |
| 備考 | コネクタ形式:絶縁タイプ BNCコネクタ | | | |

高速100MS/s 12bit絶縁モジュール



| | | | | |
|----------|-------------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1821227 | 基本料金 | 32,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7202 11 | | | |
| チャンネル数 | 2ch | | | |
| 周波数帯域 | DC~20MHz | | | |
| 最高サンプリング | 100MS/s | | | |
| 備考 | コネクタ形式:絶縁タイプ BNCコネクタ | | | |

DL850用4CH 1MS/s絶縁モジュール



| | | | | |
|----------|---------------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412418 | 基本料金 | 18,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7202 54 | | | |
| チャンネル数 | 4ch | | | |
| 周波数帯域 | DC~300kHz | | | |
| 最高サンプリング | 1MS/sec | | | |
| 備考 | コネクタ形式:BNCコネクタ (絶縁タイプ) | | | |

DL850用16ch温度/電圧モジュール



| | | | | |
|----------|--------------------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412348 | 基本料金 | 25,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7202 21 (701953-L3付) | | | |
| チャンネル数 | 16ch | | | |
| 周波数帯域 | 600Hz | | | |
| 最高サンプリング | 10S/s | | | |
| 備考 | 入力カップリング: TC (熱電対), DC, GND | | | |

DL850V用CAN&LIN/バスモニタ モジュール



| | | | | |
|----------|---------------------------|------|----------|------------------------|
| 商品コード | 1412079 | 基本料金 | 30,000 円 | 詳細ページへ |
| 型名 | 7202 41 | | | |
| チャンネル数 | 2ch | | | |
| 最高サンプリング | 100kS/s | | | |
| 備考 | コネクタ形式: D-Sub9pin (メス) | | | |

レンタルのご利用手順


- お問い合わせ**
 - お問い合わせWEBフォームまたはフリーダイヤルよりお問い合わせください。
 - 機種、台数、期間などお気軽にご相談ください。ご利用目的に最適な機種の選定をいたします。
- お見積もり・ご注文**
 - 在庫状況を確認し、担当者より御見積書をご提出いたします。
 - ご注文書をご提出いただけます。
- 配送**
 - 最短翌営業日にお届けします。※一部地域は48時間以内にお届けいたします。
 - 運送費は御見積に含んでおります。
- レンタル開始**
 - ご納品日の翌日がレンタル開始日となります。
 - レンタル期間中に不具合等ございましたらカスタマーサポートセンター(0120-211-585)までご連絡ください。
- 終了確認**
 - レンタル終了予定日前に当社よりご案内いたします。継続利用をご希望の場合は延長が可能です。
 - 納品時の場所とお引き取り場所が異なる場合は事前にお知らせください。
- 返却**
 - レンタル品に添付の「付属品一覧表」にて付属品をご確認ください。
 - お引き取りは当社にて運送会社を手配いたします。

レンタル料金について

- 月々のレンタル料金はレンタル期間が長くなるほど割安になります。期間は最短1週間から設定できます。
- 支払い方法は銀行振り込みとなります。翌月に請求書を送付いたします。

例えば...

1か月契約で月額100,000円のレンタル品は
6か月契約だと月額65,000円になります。



※13か月以上の月額料金については個別にお問い合わせください。 ※中途解約の場合は、解約期間に応じた割引で再計算となります。

TechEyesOnline™
計測器専門の情報サイト TEO



<https://www.techeyesonline.com/>

横河レンタ・リースが運営する、TechEyesOnline は測定器を中心とした製品情報や技術情報を提供する計測器専門の情報サイトです。測定器の基礎・原理、測定セミナーから、市場動向・展示会・インタビュー記事までオリジナルコンテンツを豊富に掲載しています。無料会員登録でポイントがたまり、ここでしか手に入らない格安の中古測定器などのプレミアム情報に出会えるサイトです。会員限定のお得情報も満載です。ぜひ会員登録をしてお楽しみください。

TechEyesOnline 4つの特徴

特徴 1

計測器の検索比較ができる

数多くのベンダーの計測器の検索・比較が可能です。スペックの絞り込み検索、同一カテゴリでの比較、販売終了製品などの古い機種も調べることが出来ます。

特徴 2

計測器の基礎 市場動向を学べる

計測器の基礎や使い方が学べる記事・動画コンテンツや、製品情報や、セミナー・展示会情報を掲載。計測器に関するさまざまな情報収集に最適です。

特徴 3

厳選された中古計測器の情報が得られる

横河レンタ・リースの豊富な在庫から、新品同様に再生された中古測定器を情報を掲載。格安な価格で目的に合った最適な計測器を見つけることができます。

特徴 4

計測器情報と一緒にポイントもGETできる

会員登録（無料）を行うと、毎日のログインや、コンテンツの閲覧、資料のダウンロード、製品レビュー投稿などでポイントもGET。貯めたポイントは、さまざまなポイントや商品、現金に交換できるPeXポイントと交換することができます。

動画で学べる計測器の使い方 計測入門講座 Isee!



<https://www.techeyesonline.com/seminar/search/?tags=Isee%21>

TechEyesOnlineでは、計測器の正しい使い方を学べる動画コンテンツ、「計測入門講座 Isee!」を公開しています。デジタルマルチメータやオシロスコープなどの使い方をわかりやすく説明する「計測入門講座 Isee!」は、新人教育などに最適です。TechEyesOnlineの無料会員に登録いただくだけで、すべての動画を無料でご覧いただくことができます。ぜひご覧ください！

▶ 計測器の基礎・デジタルマルチメーター編

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|-----------------|
| 第1回 | 計測器の精度だけではなく誤差の発生 | 第3回 | 電圧測定と電流測定 (2/2) |
| 第2回 | 電圧測定と電流測定 (1/2) | 第4回 | 抵抗の測定 |

▶ オシロスコープ編

- | | | | |
|-----|-----------------------|------|-------------------|
| 第5回 | オシロスコープの性能 ~周波数帯域 | 第10回 | スイッチのオン・オフによる電圧変化 |
| 第6回 | オシロスコープの性能 ~サンプリングレート | 第11回 | 複雑な信号にトリガをかける |
| 第7回 | 適切なレコード長の選択方法 | 第12回 | プローブの始業点検 |
| 第8回 | 適切な電圧感度の設定 | 第13回 | プローブにもリターン回路が必要 |
| 第9回 | 観たいポイントをつかむトリガ | 第14回 | 読み飛ばしを防ぐには |
| | | 第15回 | リサージュが描けるX-Y表示 |



お問い合わせ・見積依頼は

0120-012-956

受付時間：月～金/9:00～17:00 (祝祭日を除く)



WEBフォームはこちら

<https://tm.yrl.com/rental/>



計測器管理を、もっと簡単に、もっと便利に


¥0

基本機能は無料提供

計測器管理のための
クラウド型管理システム

シンプルで使いやすい

Webブラウザのみで完結する
シンプルかつ直感的な操作



機能紹介 Function

計測器管理に役立つ、MyAssets™のさまざまな機能をご紹介します。

| 無料で利用可能な機能 | | | | 有料で利用可能な機能 |
|------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 機器管理 | 実績管理 | 依頼管理 | アラーム管理 | 予約管理 |
| | | | | |
| 台帳管理や所在管理 | 校正、修理実績登録 | 当社担当営業に資産品、レンタル品の校正を依頼 | 校正期限や契約満了の通知タイミング設定 | 利用予約、校正予約、修理予約、稼働実績、課金実績の照会 |
| 計測器の管理・運用に関わる多様な情報の見える化と一元管理 | | | | 計測器の共用利用環境の構築機能 |

導入効果 Benefits

MyAssets™の導入によって、煩雑だった計測器管理業務が変わります。管理情報を一元化し、情報共有が促進されることで、計測器管理に関するさまざまな業務の品質レベルの向上・効率化・コスト削減が可能になります。

Before...

Problem 1

台帳管理がバラバラ！
一元管理できていない

Problem 2

校正期日管理や
手配業務が面倒！

Problem 3

社内計測器の貸し出し、
予約管理をしたい！

Problem 4

資産管理ツールに高い
運用コストをかけたくない！

After!

計測器情報の一元管理による品質管理レベルの向上

管理状況の「見える化」によって、管理業務の効率化と管理コストの削減

計測器運用効率が向上し、タイムリーな計測器利用が可能



レンタルできるのは
横河レンタ・リースのみ!

HoloLens 2 レンタル

業務効率化や経費削減、業務フローに変革をもたらす
HoloLens 2 をレンタルできるのは横河レンタ・リースだけ。

HoloLens 2 とは

目の前の現実世界とCGを融合して体験できる「Mixed Reality (複合現実)」を実現するデバイスです。PCやスマートフォンと接続する必要はなく、単体で動作します。透過型のレンズを通し、現実世界にバーチャルなデジタル情報(CG)を表示することができます。視界がそのままディスプレイとなり、アプリを手の動きや音声で操作することができます。現実の壁や床など周囲の環境をセンサーで認識し、3DCGオブジェクトを机の上などに配置したり、壁に貼り付けたりすることが可能です。

利用シーン



設計開発でのCADイメージ共有に



現場エンジニアへの作業支援に



詳しくは動画でチェック!

レンタル料金 **1か月 60,000円**

お得な長期レンタルプランもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

トライアル・オンラインデモが可能です!

お問い合わせはこちら
https://page.yrl.com/myassets_contact.html

お問い合わせはこちら https://page.yrl.com/contact_it_rental08.html



横河レンタ・リース 計測器レンタルサービスの特徴


カスタマーサポートが 付帯されています

万が一レンタルご利用中に不具合が発生した場合でも、迅速に対応いたします。代替品をご用意できる場合は最短翌日にお届けいたします。




契約途中の解約も 可能です

レンタル品の必要な数が減った場合でも、柔軟に対応可能です。



すべてのレンタル品に 動産保険を付帯しています

故意でない破損や事故、盗難等についても、保険会社の判断により動産保険を適用いたします。



- 記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 価格は税抜き価格です。2020年7月時点の価格です。
- 記載事項は予告なく変更になる場合があります。
- お取引には審査があります。

横河レンタ・リース株式会社

E-mai. cdc_mk@yrl.co.jp

お問い合わせ